




**HARD
WORK
INSPIRED**

2022
ОБЩИЙ
КАТАЛОГ
ИНСТРУМЕНТЫ

 **BELLOTA**



СОДЕРЖАНИЕ

для сельского хозяйства



ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

ТЯПКИ

Тяпки.....	28/37
Вилы.....	38

ЛОПАТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Лопаты.....	42/43
Садовые лопаты.....	43/44

ВИЛЫ

Вилы для сена.....	45/46
Вилы для камня и гравия.....	46
Вилы для сада.....	47
Вилы с загнутыми зубьями.....	47

ГРАБЛИ И ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

Грабли.....	48/49
Веерные грабли.....	50/51



УХОД ЗА САДОМ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИКАТОВ

Инструменты fito 0% с длинной рукояткой.....	53
--	----

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОГОРОДА

Инструменты с длинной рукояткой.....	54/55
Инструменты с короткой рукояткой.....	56/57



СЕКАТАТОРЫ для ОБРЕЗКИ

САДОВЫЕ СЕКАТОРЫ для ОБРЕЗКИ

Ассортимент электроприборов.....	60
Аксессуары и запасные части для электрических приборов.....	61/63
Одноручные секаторы.....	64/66
Двуручные секаторы.....	67/70
Кусторезы.....	70
Ножницы для газона.....	70
Секаторы для сбора плодов.....	72/73
Запасные части.....	74/78

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ для САДА.....

ИНСТРУМЕНТЫ для ОБРЕЗКИ

САДОВЫЕ НОЖОВКИ

Ножовки.....	79/80
Полотна для лучковых пил.....	81
Лучковые пилы.....	82
Длинномерный секатор на шесте.....	83
Запасные части.....	83



ТОПОРЫ

Топоры для дров.....	86
Топоры для обрезки.....	87
Кувалда-колун.....	87

КОСЫ, СЕРПЫ И САДОВЫЙ СЕКАЧ

Косы.....	88
Серпы.....	89
Садовый секач.....	90



НАПИЛЬНИКИ для СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Напильники заостренные.....	91
-----------------------------	----

ИНСТРУМЕНТЫ КУЗНЕЦА

Рашпиль для подковки лошадей.....	94/95
-----------------------------------	-------



АКСЕССУАРЫ

Перчатки.....	96
Наколенники.....	96
Смазка.....	97
Литиевые смазки.....	97



ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Рюкзачный опрыскиватель.....	98
Запасные части.....	98
Ручной опрыскиватель.....	99



КОРЗИНЫ

Корзины.....	99
--------------	----

для СТРОИТЕЛЬСТВА



ОПАЛУБКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТЫ

Лопаты.....	102/103
Скребок.....	103

ИНСТРУМЕНТЫ для РАСПАЛУБКИ

Гвоздодёры.....	104
Ключи арматурные.....	104

СКРЕБКИ И ГРАБЛИ

Скребки.....	105
Грабли.....	105

КУСАЧКИ

Русские.....	106
Плотницкие.....	106
Плиточные.....	106

НОЖНИЦЫ для РЕЗКИ АРМАТУРЫ.....



КЛАДКА

КЕЛЬМЫ

Кельмы.....	110/112
Малые кельмы.....	113
Инструмент для смешивания.....	113

ГЛАДИЛКИ, ТЕРКИ И ШПАТЕЛИ

Гладилки.....	114/116
Тёрки.....	117
Гребёнки штукатурные.....	118/119
Резиновые гладилки.....	119
Резиновый шпатель.....	120
Терки для очистки.....	120/121
Шпатели.....	121/122
Шпатели для плитки.....	122/123

ПИСТОЛЕТ для СИЛИКОНА.....

МОЛОТКИ

Кувалды.....	125
Киркомотыги.....	126
Молоты.....	127
Кирки.....	128
Молотки.....	129/133
Резиновые молотки.....	133

ЗУБИЛА

Чеканы.....	134
Зубила восьмиугольные.....	134



Зубила.....	135
Широкая лопатка.....	135
Зубила для мастерской.....	135
Наконечники для работы с гипсом.....	136

МЕШАЛКИ

Мешалки.....	137
Венчик.....	137

КЛАДКА

ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИКИ И АКСЕССУАРЫ

Плиткорезы.....	140/145
Ролики режущие.....	146/147
Запасные части для плиткорезов.....	148/153

ВЫРАВНИВАТЕЛИ

Система выравнивания Push & Level.....	156
Клиновaя система.....	157

ПЛАСТИКОВЫЕ КРЕСТИКИ для ПЛИТКИ

Пластиковые крестики для плитки.....	158
Клины.....	158

СТРОИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Кюветы для отделочных работ.....	159
Запасные части.....	159
Пояс.....	159
Строительное корыто.....	160
Корзины.....	160/161
Губки.....	162
Вакуумная присоска.....	163

АЛМАЗНЫЕ КОРОНЫ

Короны.....	166
-------------	-----

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

СТОЛЯРНЫЕ ПИЛЫ И НОЖОВКИ

Пила для резки металла.....	167
Плотницкая ножовка.....	168
Столярная ножовка.....	168
Заостренная ножовка.....	168
Пила.....	169



СОДЕРЖАНИЕ

для СТРОИТЕЛЬСТВА



ГИПСОКАРТОН

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ

Ножи170

Ножницы для резки171

Опрессовыватель171

Клепатель.....171



ИЗМЕРЕНИЕ
МАРКИРОВКА
УРОВЕНЬ

Измерительные ленты.....172

Рулетки173

Карандаши174

Уровни175/176

Угольник176

Малярные шнуры177

Отвесы178



ДИСКИ
ДЛЯ РЕЗКИ

Алмазные диски сухая резка179/180

Алмазные диски для влажной резки181



ОТВЕРТКИ

Шлиц пустой184

Шлиц плоский184

Philips184

Pozidriv.....185

Набор отверток185



КЛЮЧИ

Рожковый ключ186

Комбинированный ключ187

Накидной ключ187

Трубчатый ключ188

Разводной ключ189

Трубчатый ключ Stilson189

Торцовый ключ Allen190

Головки ключей191



ПЛОСКОГУБЦЫ

Плоскогубцы универсальные192

Кусачки192

Кусачки для манипуляций.....193

Ключи трубные рычажные.....193

ЗАЖИМЫ

Тиски.....194

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ.....195



ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ
И ШЛИФОВКИ

АБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ

Абразивные диски198/200

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДИСКИ

Основа из полиамида.....201

Основа из стекловолокна204

5

для ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ЩЕТКИ

Щетки ручные.....203/204

Щетки бриколажные204

Щетки промышленные205/207



НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ

Напильник механический208/210

Надфиль.....211

Рашпили.....212

РАШПИЛИ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТЁРКИ213



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБУВЬ

Серия Classic.....218/220

Серия Comp+.....221/222

Серия Nonmetal223/224

Серия Click.....225

Серия Trail.....226

Серия Agro227

Серия Flex228/229

Серия Street e Industry.....230

Серия Runnig231

Серия Вода232

Серия Core233

Серия Volta234

Серия Race.....235

ШНУРКИ.....236

НАКОЛЕННИКИ237

РУКОЯТКИ

Для сельского хозяйства239/245

Для строительства246/250

Для мастерской251

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ

Выставочные стенды и полки.....252/254

 **BELLOTA PRO⁺**

ИНСТРУМЕНТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** ВАШЕЙ РАБОТЫ

Bellota Pro:
высокое качество
в каждой детали.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Инструменты Bellota PRO способны выдерживать самые суровые условия работы и не дают сбой даже при самом интенсивном использовании.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Для работ, где каждое действие должно выполняться качественно, Bellota PRO предлагает все необходимые инструменты.

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

С инструментами Bellota Pro ваши усилия будут приносить максимальный результат.

 **BELLOTA SMART**

Bellota Smart,
la solución 360°
de cada proyecto.

УДОВОЛЬСТВИЕ

Инструменты Bellota Smart созданы для любителей, которым нравится проводить свободное время за работой.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Небольшие выступы и цветовые сочетания выступают в качестве руководства по эксплуатации для любителей.

УДОБСТВО

Благодаря специальному дизайну с липкими материалами пользователю легко приспособиться к инструменту.

МЫ ПРИСУТСТВУЕМ НА ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТАХ

На сегодняшний день мы являемся частью глобальной группы Venapri, которая объединила ручной инструмент, а также запчасти и решения для сельскохозяйственной техники.

11

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ТОРГОВЫХ МАРОК

18.000

РЕФЕРЕНЦИЙ

1.455

ЧЕЛОВЕК

9

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК



Испания
Легаспи



Испания
Ольоки



Испания
Сумаррага



США
Калифорния



США
Иллинойс



Мексика



Колумбия



Дания



Индия

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

▶ ЕВРОПА, АФРИКА И АЗИЯ

Испания

Представитель: Bienvenido Calvo
Телефон: +34 943739000
comercial@bellota.com
atencionclienteBH@bellota.com

Франция Для строительства/Промышленность

Представитель: Jose Gonçalves
Мобильный телефон: +33 (0) 788796168
jose.goncalves@bellota.com

Франция PPE

Представитель: Gabriel Villate
Téléfono: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Азия, Африка и Океания

Представитель: Gabriel Villate
Телефон: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Восточная Европа

Представитель: Íñigo Alaba
Телефон: +34 672642738
inigo.alaba@bellota.com

Греция и Кипр

Представитель: Theodoro Michalochristas
Мобильный телефон: +30 6944942509
theodoro.michalochristas@bellota.com

Франция площадка/для сельского хозяйства

Представитель: Mauricio Cardarelli
Телефон: +34 634756134
mauricio.cardarelli@bellota.com

Португалия

Представитель: Miguel Oitaven
Телефон: +351 217975412
maria.sequeira@bellota.com

Швеция

Представитель: Yamil R. Cabrera
Мобильный телефон: +46 736986581
yamil.cabrera@bellota.com

Представитель: Gabriel Villate
Телефон: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Магриб

Представитель: Denis Bineau
Мобильный телефон: +351 917625950
binefr1@gmail.com

Франция EPI

Представитель: Gabriel Villate
Телефон: +34 667367324
gabriel.villate@bellota.com

Италия

Представитель: Alberto Lovo
Мобильный телефон: +39 3466723561
info@al-importagency.it

Великобритания и Ирландия

Представитель: Les Ashley
Мобильный телефон: +35 3874408077
les.ashley@bellota.com

▶ АМЕРИКА

Сша, Мексика, Центральная Америки и Карибы

Представитель: Javier Vio
Телефон: +52 (55) 5393 3363
infoventas@mex.bellota.com

Эквадор

Представитель: Jorge Valdez
jorge.valdez@col.bellota.com

Парагвай, Уругвай и Аргентина

Представитель: Sebastián Fadul
sebastian.fadul@col.bellota.com

Перу

Представитель: Ricardo Parra
ricardo.parra@col.bellota.com

Бразилия и Венесуэла

Представитель: Camilo Molina
camilo.molina@col.bellota.com

Колумбия

Представитель: Juan Sebastián Gómez
juan.gomez@col.bellota.com

Чили и Боливия

Представитель: Agustin Eduardo Issa
agustin.issa@col.bellota.co



HARD WORK INSPIRED


Компания Bellota производит продукцию, вдохновляясь Вашим отношением, страстью и решимостью получить все, что Вы хотите. Мы сопровождаем Вас на пути к успеху с инструментом, который никогда не подводит, с которым Вы наслаждаетесь работой, проявляя свои лучшие качества.



БОЛЕЕ 100 ЛЕТ МЫ ПРОИЗВОДИМ ДЛЯ ВАС

НАШИ КОРНИ

Патрисио Эчеверрия, предприниматель, опередивший свое время, является основателем компании Bellota. С ранних лет он заинтересовался производством из металла и дизайном инструментов. Он считал, что инструменты, которыми пользовались в то время, были неудобные и не обладали желаемым качеством. Мы создаем инструменты, с которыми Вы будете чувствовать себя уверенными. Нас вдохновляет Ваше упорство, решимость, увлеченность и требовательность к самому себе в том, что Вы делаете. Наши инструменты разработаны для Вас. Для того, чтобы Вы преодолели препятствия, которые возникают на Вашем пути.



МЫ ПРОИЗВОДИМ ДУМАЯ О ВАС

Мы работаем рука об руку с лучшими специалистами и изучаем Ваши потребности для того, чтобы воплотить в жизнь наши дизайны. Мы относимся с особой скрупулезностью к вопросам качества. Мы хотим предложить Вам лучшую продукцию, чтобы Вы остались довольны результатами работы с ними.




НАС ВОЛНУЮТ ВОПРОСЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мы с полной ответственностью подходим к вопросам бережного производства. Мы сотрудничаем с предпринимательскими проектами Copade, используем сертификацию PEFC, FSC, что гарантирует получение экологичного продукта.



The mark of
responsible
forestry



МЫ НИКОГДА НЕ ПОДВЕДЕМ ВАС

Мы разрабатываем легкие, удобные и традиционно надежные инструменты. Вдохновленные исследованиями, даже в самые решающие моменты они не подведут Вас и Вы достигнете успеха.

МЫ ВХОДИМ В ВАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Увлеченность и решимость являются частью нашей культуры. Те же самые чувства Вы испытываете на работе изо дня в день. Именно поэтому, Bellota создана для Вас.

Вы являетесь нашим источником вдохновения, нам знакомы Ваши потребности и мы помогаем Вам достигнуть Ваших целей.

Когда Вы чувствуете удовлетворенность от проделанной работы, мы понимаем, что мы справились с поставленной задачей.

ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ДАРЯТ РАДОСТЬ

Мы верим в удобство и надежность, но также нам важно, чтобы Вы наслаждались работой с нашими инструментами.

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМ ВДОХНОВЕНИЕМ



Мы верим в Вас, в Вашу работу с нашими инструментами. Вы отдаете свою энергию, наша продукция дополняет ее.

БАЛАНС МЕЖДУ ТРАДИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ

Мы продолжаем улучшать то, что является значимым для Вас.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Мы создаем инструмент, который не разочарует Вас даже в самые трудные моменты.



УКАЗАТЕЛЬ РЕФЕРЕНЦИЙ

REF.	СТР.	REF.	СТР.	REF.	СТР.	REF.	СТР.	REF.	СТР.
262	35	3582	68	5310	127	6009	107	50021	174
322	35	3583	77	5312	127	6100	192	50022	174
801	35	3588	68/77	5454	131	6102	192	50023	174
805	35	3589	68/77	5460	83	6110	192	50101	175
820	35	3590	68/77	5461	83	6112	192	50102	176
901	45/46	3604	64/75	5501	102	6114	192	50103	176
902	46	3612	65/77	5502	102	6120	193	50106	176
903	47	3621	72/75	5520	42/43	6122	193	50107	175
904	46	3622	72/75	5522	43	6130	193	50109	175
905	46	3623	72/75	5525	43	6134	193	50215	176
910	47	3624	72/75	5526	42	6150	193	50220	177
911	47	3625	72/75	5550	103	6160	193	50221	177
914	55	3628	72/75	5551	103	6162	193	50222	177
950	48	3629	72/75	5552	103	6170	171	50223	177
951	48/49	3630	83	5556	103	6250	185	50230	177
952	48/49	3631	83	5557	103	6400	186	50240	177
955	49	3642	78	5573	44	6410	187	50241	177
1001	38	3660	97	5604	43/44	6420	187	50243	177
1002	38	3661	97	5609	42	6440	188	50244	177
1018	38	3662	97	5701	105	6441	188	50245	177
1020	38	3663	97	5702	105	6450	190	50250	178
1051	88	3700	97	5709	105	6455	190	50251	178
1071	88	3710	98	5710	103	6457	190	50262	123
1111	90	3955	252	5751	105	6458	190	50264	123
1116	90	4001	208	5800	159	6459	190	50271	160
1118	90	4002	209	5810	120	6460	189	50272	213
2503	88	4003	209	5821	134	6464	189	50273	213
2506	88	4004	209	5825	134	6485 G	254	50300	198
2509	88	4005	210	5840 C	254	6485 P	254	50301	198
2550	89	4006	210	5841	110	6490	186	50302	199
2551	89	4007	208	5842	110	6491	187	50310	198
2552	89	4008	210	5843	110	6492	187	50320	198
2560	89	4040	91	5844	111	6494	188	50321	198
2561	89	4041	91	5848	111	6495	188	50322	199
2562	89	4042	91	5849	111	6520	191	50330	198
2563	89	4045	91	5850	113	6521	191	50351	199
2985	56	4050	91	5851	112	6523	195	50352	199
2986	56	4071	214	5857	112	6524	191	50361	199
2987	56	4072	214	5861	114	6528	191	50400	200
2990	56	4074	214	5862	115	6592	191	50420	200
2994	56	4075	214	5863	115	6600	189	50421	200
2998	57	4076	214	5864	115	6660	97	50431	198
3000	57	4077	214	5865	116	6661	97	50441	198
3001	57	4078	214	5869	116	6662	97	50480	200
3003	57	4081	91	5871	118	6663	97	50482	200
3005	57	4089	251	5873	118	6700	194	50501	201
3006	57	4090	95/251	5874	118	6710	194	50502	201
3011	80	4093	251	5875	119	6900	195	50503	201
3012	57	4101	212	5876	122	6902	195	50511	202
3014	80/83	4102	212	5877	129	8002	129	50512	202
3034	51	4103	212	5879	116	8003	129	50513	202
3040	50	4104	212	5880	116	8005	129	5550	103
3041	50	4107	213	5881	117	8006	129	5556	103
3042	51	4131	99	5882	117	8007	130	50551	202
3076	57	4132	94	5883	117	8008	130	50552	202
3080	54	4133	95	5884	117	8009	131	50611	202
3081	54	4138	94	5885	118	8011	131/132	50612	202
3082	55	4139	94	5886 F	120	8017	130	50702	179
3083	55	4140	94	5886 W	120	8027	95	50703	179
3084	55	4520	169	5887	117	8030	130	50704	180
3100	42	4521	168	5888	120	8050	133	50705	180
3101	44	4534	78	5888PE	120	8051	133	50706	180
3102	49	4535	77	5889	117	8053	133	50707	180
3103	42	4536	77	5890	121	8054	133	50708	181
3104	42	4537	77	5893	122	8130	86	50711	179
3110	99	4538	77	5894	122	8131	86	50712	179
3401	65/77	4540	77	5895	122	8241	135	50713	181
3402	65/77	4551	168	5896	123	8245	135	50722	180
3403	65/77	4555	168	5897	113	8251	135	50724	181
3404	65/77	4561	168	5898	119	8255	135	50732	181
3440	69/78	4565	168	5899	122	8261	135	50734	180
3441	69/78	4568	168	5900	122	8271	135	50734S	180
3442	69/78	4570	79	5901	113	8280	136	50735	180
3443	69/78	4572	168	5902	113	8281	136	50750	166
3461	70	4580	80	5903	113	8940V	253	50750 GUIDE	166
3480	87	4586	80	5913	113	8942V	253	50750KIT	166
3501	66/78	4587	79	5931	128	8944V	253	50750KIT1	166
3502	66/78	4588	79	5932	128	8970V	253	50751	166
3503	66/78	4589	79	5933	128	8975	250	50751KIT	166
3504	64/75	4601	167	5938	128	8976	250	50750M14	166
3505	64/75	4602	167	5981	104	8990EN	252	50787	137
3510	64/74	4604	167	5982	104	23501	66	50788	137
3512	64/74	4621	167	5985	104	25864	115	50801	203
3520	65	4630	167	6001	106	25874	119	50802	203
3555	70	5001	126	6003	106	28004	130	50803	203
3556	70	5016	126	6004	106	28018	131	50804	203
3578	67/76	5200	125	6005	106	50011	173	50805	204
3580	67/76	5305	127	6006	171	50012	173	50806	203
3581	67/76	5308	127	6008	171	50013	173	50807	204


	REF.	CTP.	REF.	CTP.	REF.	CTP.	REF.	CTP.	
50808	204	5075015	166	HOE7	29	M 902	241	RODEL XL18T	147
50809	204	5075018	166	HOE8	29	M 952	241/244	SCRATLEAN	148
50810	205	5075020	166	HOE10	29	M 2503	88/241	SCR5702AP	105
50811	205	5075022	166	HOE11	29	M 3020	241/245	SNP3621INOX	72
50812	205	5075025	166	HOE43	30	M 3034	241	SNP3622INOX	72
50813	205	5075035	166	HOE53	30	M 3080	241	SNP3623INOX	72
50814	206	5075045	166	HOE58	30	M 5016	246	SNP3624INOX	73
50815	206	5075050	166	HOE69	30	M 5200	246/247	SNP3625INOX	73
50816	206	5075060	166	HOE72	30	M 5200 CF	247	SNP3628INOX	73
50817	206	5075065	166	HOE77	30	M 5305	247	SNP3629INOX	73
50818	206	5075068	166	HOE80	30	M 5308	247	SP02ECS1100P	62
50825	207	5075080	166	HOE81	30	M 5308 CF	247	SP09ECS1100P	62
50826	207	520030HRc	132	HOE82	31	M 5310	247	SP24SP	121
50827	207	A 2503	241	HOE83	31	M 5312	247	SP24MP	121
50829	207	ACC2012090	137	HOE84	31	M 5460	242	SP24HP	121
50850	204	ACC2112070	137	HOE85	31	M 5501	249/250	SP24XP	121
51308	159	ACC2012092	137	HOE87	31	M 5501 MSB	250	SP50ECS1100P	62
51320	159	ACC2112090	137	HOE89	31	M 5520	243	SP51ECS1100P	62
51404	170	BAGLEAN	140	HOE95	32	M 5525	243	SP54ECS1100P	62
51405	170	BAGFIT80	143	HOE96	32	M 5556	250	SP55ECS1100P	62
51406	170	BAGFIT100	143	HOE150	32	M 5559	249	SP57ECS1100P	62
51407	170	BB 8050	133	HOE182	32	M 5573	247	SP58ECS1100P	62
58003KIT	159	BKT26BM	160	HOE228	32	M 5604	243/245	SPC010	158
58003RW	159	BKT26BP	160	HOE242	32	M 5609	243	SPC0101000	158
58003RR0D	159	BKT30BP	99/160	HOE229	33	M 5701	249/251	SPC015	158
66200	184	BKT42RP	99/161	HOE230	33	M 5842	249	SPC0151000	158
66210	184	BKT42BP	160	HOE232	33	M 5931	247	SPC020	158
66220	184	BKT65BP	160	HOE325	33/34	M 5938	247/250	SPC0201000	158
66230	185	BKT42WP	99/161	HOE326	33	M 8002	247	SPC030	158
66291	185	BKT42BLP	99/161	HOE320	34	M 8004	248	SPC030500	158
66292	185	BKT65BLP	99/161	HOE327	34	M 8005	248	SPC050	158
72208	223	BKT65WP	99/161	HOE328	34	M 8007	248	SPC070	158
72211	226	BKW13BLM	161	HOE344	34	M 8008	248	SPC100	158
72212G	226	BKW16BLM	161	HOE90	36	M 8011	252	SPC010T	158
72213	225	BKW108M	161	HOE91	36	M 8017	248	SPC020T	158
72219G	226	BREAKLEAN	148	HOE108	36	M 8030	248	SPC030T	158
72221	224	C6009	107	HOE127	36	M 8030 CF	249	SPC050T	158
72223	231	CS10174C	162	HOE252	36	M 8050	249	SPCWEDGE	158
72226	224	CS12187S	162	HOE263	36	M 8052	250	SPPCB32P	63
72227	224	CS12187MX	162	HOE240	37	M 8053	249	SPPBL32P	63
72241B	232	CS12187MXE	162	HOE332	37	M 8130	243	SPPCB37P	63
72242	232	CSW12187	162	HOE337	37	M 8131	243	SPPBL37P	63
72243	232	CSW12187E	162	HOE380	37	M12LIGHT	137	SUCA40SP	163
72294N	254	ECBAEPR132P	63	HOE340	37	M15VM	137	SUCA70SP	163
72300	218	ECBAEPR137P	63	KPGA1S	96	M17VM	137	SUCA1000SP	163
72300LNT	218	ECEC115P	61	LEAN320	140	ML1200	239	SUCLEAN	148
72301	218	ECCHHEPR132P	63	LEANRUL22	147	ML500	239	SUCP40SP	163
72301LNT	220	ECCHHEPR137P	63	LHT3085	53	P4580	83	SUCP70SP	163
72302	219	ECCHETY125P	63	LHT3086	53	P4587	83	SUCR100RBP	163
72303	219	ECS1100P	60	LHT3087	53	P81301	86	SUCR80RBP	163
72304	219	ECTYWPA100P	63	LSS005	156	P81302	86	TECH75	140
72305	219	EPP1EXTP	60	LSS010	156	P81303	86	TECH100	140
72306	220	EPR132P	60	LSS020	160	PASS60	145	TECH125	140
72307	221	EPR1322BP	60	LSS030	160	PASSFOAM	153	TECHCASE	140
72308	221	EPR137P	60	LSS010S	160	PASSHANDLE	153	TECHBREAKERHAND	149
72309	222	ETY125P	60	LSS010CROSS	160	PASSPITCHER	153	TECHCLIP	149
72309NT	222	FWB01	163	LSS010T	156	PASSRKIT	153	TECHHANDLE	149
72310NT	222	FTW01-B02	227	LSSCREW	156	PLIERLEAN	148	TECHPADS	149
72311	222	FTW02B	228	LSPLATE	156/157	POP	144	TECHRULES	149
72312	222	FTW03B	229	LSPLIER	156	POP R	144	TECHCREWS	149
72350BB	230	FTW04G	228	LSSKIT010	156	POPCASE	144	TECHSLIDERS	149
72350BR	230	FTW05B0	229	LSSKIT020	156	POPHANDLE	150/152	T6009	109
72351B	230	FTW05BY	229	LSSKIT030	156	POPRKIT	152	TRF41BPB	110
72352B	230	FIT80	143	LSW005	156	POPPITCHER	152	TRF41BM	110
72310	222	FIT100	143	LSW010	156	PRK5751	105	TRF42BM	110
72803	237	FITFOAM	151	LSW015	156	PRK5753	105	TRF42HPB	110
72804	237	FITHANDLE	151	LSW0152000	156	PRK5754	105	TRF43BM	110
72805	237	FITPITCHER	151	LSW020	156	PRO72	142	TRF44APB	111
75101	96	FITRKIT	151	LSW0202000	156	PROBREAKMECH	150	TRF44BM	111
75102	96	FITSUPPORTS	151	LSW030	156	PROPCASE	142	TRF48BM	111
75103	96	FTW01	227	LSW0302000	156	PROGUIDESCR	150	TRF49BM	111
75104	96	GUIDELEAN	148	LSW010S	156	PROGUIDESQU	150	TRF51BM	112
75105	96	H0LM1WAPH	239	LSWEDGE	156	PROJAWCOVERS	150	TRF57BM	112
75106	96	H0LM4WAPH	239	LSWKIT010	156	PROSNAPHANDLE	150	TRF14BM	112
507506	166	H0LM6WAPH	239	LSWKIT020	156	RFA411PA	95	TRF21BM	112
4131142RAFP	95	H4107	214	LSWKIT030	156	R3501	78	TRF01BM	113
413208RAFMFB	95	H4586	80	M 0	240	R3710	98	TRF02BM	113
4132148RAF	94	H4587	79/80	M 1	240	RODEL 6	146	TRF03BM	113
4132147RAF	95	H4588	68/79/80/83	M 2	240	RODEL 8	146	W550	89
41331411RAF	95	H4589	79	M 3	240	RODEL 10	146		
41331611RAF	95	H51404	170	M 4	240	RODEL 18	146		
413614RAF	94	H51405	170	M 5	240	RODEL 8T	146		
41371415RAF	94	H51406	170	M 6	240	RODEL 10T	146		
41381716RAF	94	H51407	170	M 7	240	RODEL 18T	146		
41401418RAF	94	HOE1	28	M 7 CF	240/246	RODEL XL 8	147		
507508	166	HOE2	28	M 108	240	RODEL XL 10	147		
5075010	166	HOE3	28	M 127	240	RODEL XL 18	147		
5075012	166	HOE4	29	M 242	240	RODEL XL8T	147		
5075014	166	HOE5	29	M 901	241/244	RODEL XL10T	147		

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

▶ НОВАЯ ТЯПКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не крутится
- не разбалтывается.
- Долговечность.



СТР. 26 / 242



▶ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эффективные, удобные и легкие.
- Идеальный разрез.
- Повышение эффективности работы.

СТР. 72

▶ НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ

▶ МОТОПИЛА

Длина шины



Тройная кнопка для обеспечения безопасности



Максимальная скорость разреза



СТР. 60



Двойное открытие:

EPR132P Ø 20 мм - 32 мм
EPR1322BP Ø 22 мм - 37 мм
EPR137P Ø 22 мм - 37 мм

Экран LED с индикаторами

- % заряда аккумулятора
- общее количество разрезов
- текущее кол-во разрезов (с момента включения)
- код ошибок для исправления

Каркас из материалов двух видов для улучшенного хвата. ПП + эластомерное покрытие.



▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

Двойное открытие

положение 1 положение 2



Непрерывная резка



Предотвращение резки



СТР. 60

▶ СТОЙКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 2.2 М

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимо с:
Ref. EPR132P/EPR1322BP/
EPR137P.



EPR132P / EPR1322BP



EPR137P

СТР. 60



НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

► FIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Позволяет осуществлять разрезы до 1050 мм длиной и 15 мм толщиной.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работ по укладке, где требуется многофункциональность.



СТР. 143



► LEAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Позволяет делать разрезы до 3.200мм длиной и 10мм глубиной.
- Выполнен из прочных и износостойких материалов, гарантирующих длительный срок службы инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для керамических плит больших размеров (Slab) и тонких керамик до 10 мм толщиной.

СТР. 140



► ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ 3 УРОВНЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ножки и структура из стали повышенной прочности и устойчивости выдерживают до 450 кг.
- Стол длиной 940 мм и шириной 480 мм с подставкой для инструментов, сортировочными устройствами, линейкой и транспортиром гарантирует удобство в работе.

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве верстака, козел и опорной конструкции с регулируемой высотой.

СТР. 163



► ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА

ПРИМЕНЕНИЕ

Для работы с тяжелыми материалами или плитами больших размеров вне зависимости от отделки поверхности.



СТР. 163



НОВОСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ

► **БОТИНКИ FLEX БЕЖЕВЫЕ
S3-FTW07**

СТР. 229

► **БОТИНКИ FLEX БЕЖЕВЫЕ
S3-FTW07**

СТР. 229



► **БОТИНКИ FLEX ЧЕРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ**
S1P-FTW04

СТР. 227

► **БОТИНКИ FLEX ЧЕРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ**
S1P-FTW04

СТР. 227



▶ **БОТИНКИ FLEX БЕЖЕВЫЕ
S1P-FTW02**

СТР. 233

▶ **БОТИНКИ FLEX БЕЖЕВЫЕ
S1P-FTW02**

СТР. 233



► **БОТИНКИ FLEX ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ S1P-FTW05**

СТР. 234

► **БОТИНКИ FLEX ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ S1P-FTW05**

СТР. 234



► **БОТИНКИ FLEX СИНЕ-ЖЕЛТЫЕ S1P-FTW05**

СТР. 234

► **БОТИНКИ FLEX СИНЕ-ЖЕЛТЫЕ S1P-FTW05**

СТР. 234





Инструменты, благодаря
которым будут расти Ваши
плоды от урожая к урожаю

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

▶ НОВАЯ ТЯПКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОКРУЧИВАНИЯ



▶ НЕ КРУТИТСЯ НЕ РАЗБАЛТЫВАЕТСЯ

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ И РУКОЯТКА – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.


▶ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ВЫДЕРЖИВАЕТ ДЛИТЕЛЬНОЕ И ИНТЕНСИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, А ТАКЖЕ НЕУДАЧНЫЕ УДАРЫ.




▶ РУКОЯТКА ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ

- ▶ Инжектированный под высоким давлением пластик вводится через поры древесины.
- ▶ Прочнейшее соединение, устойчивое к жаре и влаге.



▶ ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Выбрать рукоятку для тяпки очень просто. сначала выберите один из 3 имеющихся размеров рабочей части с ANTI-ROTATION SYSTEM.



M1 30 x 32 мм **M4** 37,5 x 39,5 мм **M6** 42 x 44 мм

Дополните ее одной из рукояток с ANTI-ROTATION SYSTEM.



Готово!
Надежный выбор.

M1 30 x 32 мм	M4 37,5 x 39,5 мм	M6 42 x 44 мм
M1 -1.000 мм	M4 -1.000 мм	M6 -1.000 мм
M1 -1.200 мм	M4 -1.200 мм	M6 -1.200 мм
M1 -1.400 мм	M4 -1.400 мм	M6 -1.400 мм

▶ ИЛИ УСТАНОВИТЕ СОБСТВЕННУЮ РУКОЯТКУ

Рабочие части тяпки с системой ANTI-ROTATION SYSTEM совместимы с любой рукояткой.

Бороздки облегчают использование клинов и других подручных средств.



* Более подробную информацию о рукоятке с системой антипрокручивания см. на стр. 238.

ТЯПКИ



Прорези в ушке для блокировки поворотов насаженной на рукоятку головки.

Центральное ребро придает дополнительную мощность инструменту.

Ref. HOE85BP

Острие сзади для удобного входа в землю.

МОТЫГИ НЕВРАЩАЮЩИЕСЯ




NEW

▶ **ТЯПКА 1**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE1AP	17,06	694772	12	375	130	80 M1
HOE1BP	17,59	694734	12	450	150	90 M1
HOE1CP	19,47	694697	12	700	160	105 M4

Для тонкой почвообработки.



NEW

▶ **ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 1**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE1AW1200AP	27,34	694758	2	1.120	130	80	1.200 M1
HOE1BW1200AP	27,89	694710	2	1.160	150	90	1.200 M1



NEW

▶ **ТЯПКА 2**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE2AP	22,44	694673	12	900	180	140 M4
HOE2BP	22,73	694659	12	1.000	190	145 M4



NEW

▶ **ТЯПКА 3**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE3AP	26,22	694635	12	1.000	190	180 M4
HOE3BP	26,71	695007	12	1.100	190	195 M4
HOE3CP	26,00	694611	12	1.000	195	195 M4

Перемешивать, полоть, обрабатывать почву перед посадкой.



NEW

▶ **ТЯПКА 4**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE4AP	25,94	694598	12	1.100	200	165 M4
HOE4BP	27,43	694574	12	1.300	210	180 M4

Для создания борозд.



NEW

▶ **ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 4**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE4BW1400AP	42,87	651942	2	2.360	210	180	1.400 M4



NEW

▶ **ТЯПКА 6**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE5P	33,66	694536	12	1.550	230	120 M6

Для вскапывания и создания рядов.



NEW

▶ **ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 5**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE5W1400AP	50,99	694512	2	1.550	230	120	1.400 M6



NEW

▶ **ТЯПКА 7**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE7AP	17,10	694499	12	325	135	50 M1

Тяпка малая для детальной обработки почвы.



NEW

▶ **ТЯПКА 8**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE8AP	19,62	694475	12	525	155	80 M4
HOE8BP	20,12	694451	12	700	175	100 M4
HOE8CP	23,84	694437	12	925	195	120 M4



NEW

▶ **ТЯПКА 10**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE10AP	29,75	694413	12	1.250	210	145 M4



NEW

▶ **ТЯПКА 11**

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE11AP	35,30	694390	12	1.850	240	120 M6

Чтобы копать и сажать.



NEW

▶ ТЯПКА 43

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE430P	32,89	694376	12	1.300	220	165	M6
HOE43BP	36,15	694352	12	1.400	235	185	M6

Для создания борозд и перемещения почвы.



NEW

▶ ТЯПКА 58

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE580P	28,06	694314	12	1.100	190	120	M4
HOE58AP	33,13	694291	12	1.300	220	130	M4



NEW

▶ ТЯПКА 72

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE72AP	24,02	694239	12	700	225	170	M4
HOE72BP	26,00	694215	12	950	240	185	M4
HOE72CP	27,60	694192	12	1.200	260	200	M4
HOE72DP	30,90	694178	12	1.300	285	210	M4

Модель Галиция.



NEW

▶ ТЯПКА 80

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE80AP	26,00	694130	12	950	180	160	M4
HOE80BP	26,61	694116	12	975	180	170	M4
HOE80EP	30,48	694093	12	1.400	200	190	M4
HOE80HP	34,12	694079	12	1.550	230	200	M4



NEW

▶ ТЯПКА 53

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE53AP	26,16	695038	12	1.000	225	75	M4
HOE53BP	29,19	694338	12	1.050	245	85	M4

Чтобы копать и делать борозды.



NEW

▶ ТЯПКА 69

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE69AP	32,54	694277	12	1.400	270	110	M4
HOE69BP	35,90	694253	12	1.725	310	120	M6

Модель Наварра.



NEW

▶ ТЯПКА 77

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE77DP	35,59	694154	6	1.600	285	230	M4

Для окучивания картофеля.



NEW

▶ ТЯПКА 81

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE81000P	24,09	694055	12	750	190	165	M4
HOE8100P	25,82	694031	12	925	200	180	M4
HOE810P	27,05	694017	12	1.100	215	205	M4
HOE81AP	30,74	693997	12	1.300	230	220	M4



NEW

▶ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 81

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
HOE81000W1000AP	34,03	693973	2	1.510	185	160	900	M4
HOE81000W1200AP	35,85	693959	2	1.540	185	170	1.200	M4
HOE810W1200AP	38,93	693935	2	1.980	215	205	1.200	M4



NEW

▶ ТЯПКА 83

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE83AP	27,71	693898	12	1.100	195	140	M4



NEW

▶ ТЯПКА 85

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE85AP	20,83	693799	12	650	155	115	M4
HOE85BP	21,29	693775	12	725	165	125	M4
HOE85CP	23,90	693737	12	800	175	135	M4



NEW

▶ ТЯПКА 87

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE87BP	20,37	693683	12	1.025	180	135	M4
HOE87CP	22,87	693669	12	1.200	200	140	M4
HOE87DP	25,17	693645	12	1.325	220	150	M4
HOE87EP	28,06	693621	12	1.650	230	165	M4
HOE87FP	31,00	693607	6	1.850	255	170	M6
HOE87GP	32,16	693584	6	2.015	270	210	M6

Модель Галиция.



NEW

▶ ТЯПКА 82

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE82BP	22,24	693911	12	725	160	140	M3



NEW

▶ ТЯПКА 84

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE84AP	21,99	693874	12	650	150	130	M4
HOE84BP	23,31	693850	12	850	160	150	M4
HOE84CP	23,43	693836	12	825	170	140	M4
HOE84EP	26,00	693812	12	1.000	190	160	M4



NEW

▶ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 85

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
HOE85BW1000AP	31,07	693713	2	1.520	165	125	900	M4
HOE85BW1200AP	33,16	693751	2	1.720	165	125	1.200	M4



NEW

▶ ТЯПКА 89

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE89AP	21,66	693560	12	675	150	115	M4



NEW

▶ ТЯПКА 95

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE95AP	21,87	693485	12	650	170	M6

Модель Марокко.



NEW

▶ ТЯПКА 150

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE150AP	26,48	693423	12	935	270	M4
HOE150CP	31,29	693409	12	1.230	300	M4

Делать борозды.



NEW

▶ ТЯПКА 228

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE228AP	22,38	693362	12	450	270	M1
HOE228BP	23,66	693324	12	550	300	M1
HOE228CP	25,46	693300	12	650	325	M1
HOE228DP	28,76	693287	12	750	336	M1

Для садоводческих работ. Инструмент двойного предназначения: тяпка для перешивания почвы и вилы для чистки и выдергивания корней.



NEW

▶ ТЯПКА 242

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE2420P	15,65	693003	12	250	85	M8007-D/M1
HOE242AP	17,22	692983	12	350	115	M242-A/M1

Для клумб и альпийских горок.



▶ CAVES HOE96AWP

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
HOE96AWP	14,58	676334	6	1.475	285	230



NEW

▶ ТЯПКА 182

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE182P	17,18	693386	12	400	150	M1

Делать борозды, чистить виноградники.



NEW

▶ МАЛАЯ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 228

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE228AW400P	25,40	695052	2	680	270	70	400
HOE228AW1000AP	31,76	693263	2	1.030	270	70	900
HOE228AW1200AP	32,93	693348	2	1.110	270	70	1.200

Для садоводческих работ. Инструмент двойного предназначения: тяпка для перемешивания почвы и вилы для чистки и выдергивания корней.



NEW

▶ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 242

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE2420W335P	18,73	692969	3	356	85	55	335
HOE242AW360P	20,55	692945	3	503	115	70	360

Для клумб и альпийских горок.



NEW

▶ ТЯПКА 229

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	M
HOE229AP	24,18	693249	12	525	302

Для садоводческих работ. Инструмент двойного предназначения: тяпка-остриё для посадки и вилы для чистки и выдергивания корней.



NEW

▶ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 230

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE230AP	20,44	693201	12	475	260	70
HOE230BP	22,33	693188	12	525	285	75

Для садоводческих работ. Инструмент двойного предназначения: тяпка для перемешивания почвы и копё для подготовки почвы к посадке.



NEW

▶ МАЛАЯ ТЯПКА 232

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE232AP	15,33	693126	12	300	110	70
HOE232BP	16,60	693102	12	325	120	75
HOE232CP	17,70	693089	12	350	130	80

Небольшая модель для альпийской горки.



NEW

▶ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 325

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE325800W120AP	32,09	692723	2	1.700	195	120	1.100



NEW

▶ МАЛАЯ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 229

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE229AW1200AP	34,81	693225	2	1.400	302	70	1.200

Для садоводческих работ. Инструмент двойного редназначения: тяпка-остриё для посадки и вилы для чистки и выдергивания корней.



NEW

▶ МАЛАЯ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 230

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE230AW400P	25,56	693164	2	691	260	70	400
HOE230AW1000AP	29,88	693140	2	1.040	260	70	1.000
HOE230AW1200AP	30,67	695076	2	1.270	260	70	1.200

Для садоводческих работ. Инструмент двойного предназначения: тяпка для перемешивания почвы и копё для подготовки почвы к посадке.



NEW

▶ МАЛАЯ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 232

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
HOE232AW400P	20,10	693065	2	499	110	70	400



NEW

▶ ТЯПКА 326

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HOE326P	24,18	692709	12	525	150	175



NEW

▶ ТЯПКА 320

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE320P	32,36	8 41 4299	12	1.300	220	180	M4

Модель яростная, специально для спаржи.



NEW

▶ ТЯПКА 325

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE325800P	18,75	692785	12	900	195	120	M4
HOE3251000P	21,66	692761	12	1.050	210	140	M4
HOE3251200P	23,50	692747	12	1.300	230	160	M4



NEW

▶ ТЯПКА 327

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE327AP	25,41	692686	12	800	175	185	M4



NEW

▶ ТЯПКА 328

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE328BP	25,61	692662	12	900	210	220	M4

Для выращивания клубней. Подходит для работы на поверхности с гравием и мелкими камнями.




NEW

▶ ТЯПКА 344

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE344600P	19,19	692501	12	660	305	80	M1

многофункциональный инструмент: тяпка для поверхностной обработки почвы и для удаления сорняков, вилы для выдергивания корней и для разбивания корки на поверхности почвы.



NEW

▶ ТЯПКА С РУКОЯТКОЙ 344

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
HOE344600W100AP	27,18	692488	2	1.200	305	80	1.000	M1

Многофункциональный инструмент: тяпка для поверхностной обработки почвы и для удаления сорняков, вилы для выдергивания корней и для разбивания корки на поверхности почвы.



▶ ТЯЖЕЛАЯ МОТЫГА 801

REF.	€			g	A mm	B mm	M
801-0	51,71	114300	6	2.400	395	85	M6

Инструменты двойного применения: Топор и тяпка. Лесные работы, чистка и обрезание корней.



▶ ТЯЖЕЛАЯ МОТЫГА 805

REF.	€			g	A mm	B mm	M
805-A	50,24	114508	6	2.000	383	64	M6

Инструменты двойного применения: Топор и тяпка. Лесные работы, чистка и обрезание корней.



▶ ТЯЖЕЛАЯ МОТЫГА 820

REF.	€			g	A mm	B mm	M
820	45,97	114706	6	1.500	390	70	M6

Инструменты двойного применения: Топор и тяпка. Лесные работы, чистка и обрезание корней.



▶ МАЛАЯ ТЯПКА 262

REF.	€			g	A mm	B mm
262	33,55	113105	12	694	145	170

Для прополки, чистки почвы, посадки и пересадки небольших растений.



▶ МАЛАЯ ТЯПКА 322

REF.	€			g	A mm
322-A	26,70	114003	12	419	145

Для прополки, чистки почвы, посадки и пересадки небольших растений.

МОТЫГИ БЕЗ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРАЩЕНИЯ



NEW

▶ ТЯПКА 90

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE90B	32,99	693546	12	875	320	125	M4

Двойное использование, дробление комьев почвы и перемешивание почвы.



NEW

▶ ТЯПКА 91

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE91A	31,54	693522	12	1.200	160	320	M4
HOE91B	38,09	693508	12	1.600	180	380	M4

Для культивирования бананов.



NEW

▶ ТЯПКА 108

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE108A	31,29	693461	12	1.300	220	180	M108

Для окучивания спаржи.



NEW

▶ ТЯПКА 127

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE127A	28,84	693447	12	875	230	155	M127

Модель Каталония.



NEW

▶ ТЯПКА 252

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE252A	24,56	708592	12	700	165	190	M6
HOE252B	26,22	708622	12	900	175	200	M6

Модель Африка.



NEW

▶ ТЯПКА 263

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE263A	26,81	708448	12	920	165	295	M6
HOE263B	28,20	708462	12	1.150	195	330	M6
HOE263C	32,89	708486	12	1.380	205	350	M6
HOE263D	33,91	708509	12	1.610	215	355	M6



NEW

▶ ТЯЖЕЛАЯ МОТЫГА 240

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE240	35,05	693041	12	800	265	75	M1

Пуласки, лесное использование. Многофункциональный инструмент, рубит, режет и копает.



NEW

▶ ТЯПКА 332

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE332A	30,81	692648	12	1.350	185	205	M332EM
HOE332B	32,37	692624	12	1.450	190	240	M332EM
HOE332D	35,11	692600	6	1.900	240	280	M332EM

Модель арабская.



NEW

▶ ТЯПКА 337

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE337A	22,10	692587	12	1.200	215	190	M4

Модель Греция.



▶ ТЯПКА 338

REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE3380	21,77	692563	12	1.000	200		M4
HOE338A	22,71	692549	12	1.150	215		M4

Модель Греция.



NEW

▶ ТЯПКА 340


REF.	€			g	A mm	B mm	M
HOE340A	23,84	692525	12	850	183	168	M4

Модель Греция.

Вилы

- Произведены из специальной стали Bellota.
- Изготовлены из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+, которая продлевает срок службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашиваются.
- Отполированные и заостренные для легкого вхождения в почву.
- Окраска и покрытие специальным лаком для защиты инструмента от коррозии.

Применение:
• Для аэрации почвы и извлечения клубней.



► Вилы 1001

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HFK10010	29,93	692464	12	800	220	M4
HFK1001A	37,34	692440	12	1.250	250	M4

Для аэрации почвы и извлечения клубней.



NEW

► Вилы 1002

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HFK1002A	42,89	692426	6	1.775	255	M4

Для аэрации почвы и извлечения клубней.



NEW

► Вилы 1018

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HFK1018	41,30	692402	12	1.125	270	M4

Для аэрации почвы и извлечения клубней.




NEW

► Вилы 1020

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
HFK1020A	26,19	692389	12	875	210	M2

Для аэрации почвы и извлечения клубней. Для работы с каменистой почвой.

ЛЕГКИЕ ТЯПКИ



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L1CM1200

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
L1CM1200	23,69	651706	2	1.210	150	180	ML1200

Перемешивать, полоть, обрабатывать почву перед посадкой. Лист широкий и короткий для общих работ по содержанию в порядке. Позволяет работать в положении стоя, избегая травм спины.



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L2CM500

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
L2CM500	22,39	651751	2	620	134	110	500 ML500

Перемешивать почву, полоть, обрабатывать почву перед посадкой. Лист короткий и узкий для специфических работ по содержанию в порядке. Позволяет использовать одной рукой для совершения завершающих работ.



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L3CM1200

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
L3CM1200	27,52	651799	2	1.330	200	140	1.200 M1200

Копать и создавать ряды. Лист длинный и широкий для работ по строительству и подготовки почвы. Позволяет работать стоя и избегать травм спины.



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L4CM500

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
L4CM500	26,24	651836	2	749	200	100	500 ML500

Копать и создавать ряды. Лист длинный и узкий для создания рядов и для применения в труднодоступных зонах. Позволяет использовать одной рукой для совершения завершающих работ.



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L5CM1200

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
L5CM1200	26,24	651881	2	1.400	200	180	1.200 ML1200

Для создания борозд. Лист расширенный и длинный для общих работ, которые предполагают движение и перемещение почвы. Позволяет работать стоя и избегать травм спины.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



► ЛЕГКАЯ ТЯПКА AIR L1CM1200

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
L1	16,90	651683	3	Полотно широкое и короткое	620 150 180
L2	15,73	651737	3	Полотно короткое и узкое	370 134 110
L3	20,74	651775	3	Полотно большое и широкие	640 200 140
L4	18,45	651812	3	Полотно большое и узкое	460 200 100
L5	19,84	651850	3	Полотно расширенное и длинное	810 200 180

Вы можете найти больше информации о тяпках на странице 54/55.

► ГРАФИК ОБНОВЛЕНИЯ ТЯПОК

REF.	NEW REF.	€ NEW REF.	NEW  8 41 4299	MÉTRICA ANTIGUA	NEW MÉTRICA	
1-A	HOE1AP	17,06	694772	M1	M1	X
1ACM1200	HOE1AW1200AP	27,34	694758	M1	M1	X
1-B	HOE1BP	17,59	694734	M1	M1	X
1BCM1200	HOE1BW1200AP	27,89	694710	M1	M1	X
1-C	HOE1CP	19,47	694697	M4	M4	X
2-A	HOE2AP	22,44	694673	M4	M4	X
2-B	HOE2BP	22,73	694659	M4	M4	X
3-A	HOE3AP	26,22	694635	M4	M4	X
3-B	HOE3BP	26,71	695007	M4	M4	X
3-C	HOE3CP	26,00	694611	M4	M4	X
4-A	HOE4AP	25,94	694598	M4	M4	X
4-B	HOE4BP	27,43	694574	M4	M4	X
4BCM1400	HOE4BW1400AP	42,87	694550	M4	M4	X
5	HOE5P	33,66	694536	M6	M6	X
5CM1400	HOE5W1400AP	50,99	694512	M6	M6	X
7-A	HOE7AP	17,10	694499	M1	M1	X
8-A	HOE8AP	19,62	694475	M3	M4	X
8-B	HOE8BP	20,12	694451	M3	M4	X
8-C	HOE8CP	23,84	694437	M3	M4	X
10-A	HOE10AP	29,75	694413	M4	M4	X
11-A	HOE11AP	35,30	694390	M6	M6	X
43-0	HOE430P	32,89	694376	M7	M6	X
43-B	HOE43BP	36,15	694352	M7	M6	X
53-A	HOE53AP	26,16	695038	M4	M4	X
53-B	HOE53BP	29,19	694338	M4	M4	X
58-0	HOE580P	28,06	694314	M4	M4	X
58-A	HOE58AP	33,13	694291	M4	M4	X
69-A	HOE69AP	32,54	694277	M4	M4	X
69-B	HOE69BP	35,90	694253	M6	M6	X
72-A 1,5 L	HOE72AP	24,02	694239	M3	M4	X
72-B 2 L	HOE72BP	26,00	694215	M3	M4	X
72-C 2,5 L	HOE72CP	27,60	694192	M4	M4	X
72-D 3 L	HOE72DP	30,90	694178	M4	M4	X
77-D 3,5 L	HOE77DP	35,59	694154	M4	M4	X
80-A	HOE80AP	26,00	694130	M3	M4	X
80-B	HOE80BP	26,61	694116	M3	M4	X
80-E	HOE80EP	30,48	694093	M4	M4	X
80-H	HOE80HP	34,12	694079	M4	M4	X
81-000 1,5 L	HOE81000P	24,09	694055	M3	M4	X
81-00 2 L	HOE8100P	25,82	694031	M3	M4	X
81-0 2,5 L	HOE810P	27,05	694017	M3	M4	X
81-A 3 L	HOE81AP	30,74	693997	M4	M4	X
81-000 CM 900	HOE81000W1000AP	34,03	693973	M3	M4	X
81-000 CM 1200	HOE81000W1200AP	35,85	693959	M3	M4	X
81-0 CM 1200	HOE810W1200AP	38,93	693935	M3	M4	X
82-B	HOE82BP	22,24	693911	M3	M4	X
83-A	HOE83AP	27,71	693898	M4	M4	X
84-A	HOE84AP	21,99	693874	M4	M4	X
84-B	HOE84BP	23,31	693850	M4	M4	X
84-C	HOE84CP	23,43	693836	M4	M4	X
84-E	HOE84EP	26,00	693812	M4	M4	X
85-A	HOE85AP	20,83	693799	M3	M4	X
85-B	HOE85BP	21,29	693775	M3	M4	X
85-B CM 1200	HOE85BW1200AP	33,16	693751	M3	M4	X
85-C	HOE85CP	23,90	693737	M3	M4	X
85-B CM 900	HOE85BW1000AP	31,07	693713	M3	M4	X
87-B	HOE87BP	20,37	693683	M4	M4	X
87-C	HOE87CP	22,87	693669	M4	M4	X
87-D	HOE87DP	25,17	693645	M4	M4	X
87-E	HOE87EP	28,06	693621	M4	M4	X
87-F	HOE87FP	31,00	693607	M6	M6	X
87-G	HOE87GP	32,16	693584	M6	M6	X


REF.	NEW REF.	€ NEW REF.	NEW  8 41 4299	MÉTRICA ANTIGUA	NEW MÉTRICA	
89-A	HOE89AP	21,66	693560	M3	M4	X
90-B	HOE90B	32,99	693546	M3	M4	
91-A	HOE91A	31,54	693522	M3	M4	
91-B	HOE91B	38,09	693508	M3	M4	
95-A	HOE95AP	21,87	693485	M6	M6	X
108-A	HOE108A	31,29	693461	Овальная рукоять	Овальная рукоять	
127-A	HOE127A	28,84	693447	Квадратная рукоять	Квадратная рукоять	
150-A	HOE150AP	26,48	693423	M4	M4	X
150-C	HOE150CP	31,29	693409	M4	M4	X
182	HOE182P	17,18	693386	M1	M1	X
228-A	HOE228AP	22,38	693362	M1	M1	X
228ACM1200	HOE228AW1200AP	32,93	693348	M1	M1	X
228-B	HOE228BP	23,66	693324	M1	M1	X
228-C	HOE228CP	25,46	693300	M1	M1	X
228-D	HOE228DP	28,76	693287	M1	M1	X
228-A CM 400	HOE228AW400P	25,40	695052	M1	M1	X
228-A CM 900	HOE228AW1000AP	31,76	693263	M1	M1	X
229-A	HOE229AP	24,18	693249	M1	M1	X
229ACM1200	HOE229AW1200AP	34,81	693225	M1	M1	X
230-A	HOE230AP	20,44	693201	M1	M1	X
230-B	HOE230BP	22,33	693188	M1	M1	X
230-A CM 400	HOE230AW400P	25,56	693164	M1	M1	X
230-A CM 1000	HOE230AW1000AP	29,88	693140	M1	M1	X
230-A CM 1200	HOE230AW1200AP	30,67	695076	M1	M1	X
232-A	HOE232AP	15,33	693126	M1	M1	X
232-B	HOE232BP	16,60	693102	M1	M1	X
232-C	HOE232CP	17,70	693089	M1	M1	X
232-A CM 400	HOE232AW400P	20,10	693065	M1	M1	X
240	HOE240	35,05	693041	M0	M1	
242-0AZ	HOE2420P	15,65	693003	M0	M1	X
242-A	HOE242AP	17,22	692983	M1	M1	X
242-0 CM	HOE2420W335P	18,73	692969	M0	M1	X
242-A CM	HOE242AW360P	20,55	692945	M1	M1	X
252-A	HOE252A	24,56	708592	M6	M6	
252-B	HOE252B	26,22	708622	M6	M6	
263-A	HOE263A	26,81	708448	M7	M6	
263-B	HOE263B	28,20	708462	M7	M6	
263-C	HOE263C	32,89	708486	M7	M6	
263-D	HOE263D	33,91	708509	M7	M6	
320	HOE320P	32,36	692808	M4	M4	X
325-800	HOE325800P	18,75	692785	M4	M4	X
325-1000	HOE3251000P	21,66	692761	M4	M4	X
325-1200	HOE3251200P	23,50	692747	M4	M4	X
325-800 CM 1100	HOE325800W120AP	32,09	692723	M4	M4	X
326	HOE326P	24,18	692709	M1	M1	X
327-A	HOE327AP	25,41	692686	M5	M4	X
328-B	HOE328BP	25,61	692662	M6	M4	X
332-A	HOE332A	30,81	692648	Квадратная рукоять	Квадратная рукоять	
332-B	HOE332B	32,37	692624	Квадратная рукоять	Квадратная рукоять	
332-D	HOE332D	35,11	692600	Квадратная рукоять	Квадратная рукоять	
337-A	HOE337A	22,10	692587	M4	M4	
338-0	HOE3380	21,77	692563	M4	M4	
338-A	HOE338A	22,71	692549	M4	M4	
340-A	HOE340A	23,84	692525	M4	M4	X
344-600	HOE344600P	19,19	692501	M1	M1	X
344-600 CM1000	HOE344600W100AP	27,18	692488	M1	M1	X
1001-0	HFK10010	29,93	692464	M4	M4	
1001-A	HFK1001A	37,34	692440	M4	M4	
1002-A	HFK1002A	42,89	692426	M6	M6	
1018	HFK1018	41,30	692402	M4	M4	
1020-A	HFK1020A	26,19	692389	M2	M4	

ЛОПАТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

ЛОПАТЫ

- Лопаты кованые:**
- Произведенные из специальной стали Bellota, из единого куска металла, неломаемые.
 - Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.
- Лопаты из листовой стали:**
- Произведенные из специальной стали Bellota.
 - Термическая обработка 3+, которая продлевает срок службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашиваются.
 - Два вида рукояток:
 - Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.
 - Полые рукоятки из стекловолокна. Длинные рукоятки с покрытием из мягкой пены для лучшего захвата при работе.

- Лопата из алюминия:**
- Полотно из алюминия высокого качества: очень легкие и несложные в очистке.
 - Обладает большой эластичностью и прочностью.
 - Цилиндр очень прочный, скреплен заклепками для идеального соединения полотна с рукояткой.
 - Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.



► КОВАНАЯ ЛОПАТА 5609

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5609 ML	53,36	502305	2	2.125	185	260	1.240	M 5609L

Для лесного использования: для тушения огня, обрезания мелких веток, для защиты лица.
*В течение этого года количество в упаковке изменится с 6 до 2 штук.



► ЛОПАТА С ПОЛОТНОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 3103

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
3103 MFVA	23,64	550726	2	2.010	230	300	1.240

Для копания и переноса почвы. Усиленная модель для легкого вхождения в почву.



► МНОГООБРАЗНАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 5526

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5526	10,64	371819	6	940	150	210	680

Для копания и переноса почвы, песка и снега. Легкая, практичная и управляемая.



► ЛОПАТА С КВАДРАТНЫМ ПОЛОТНОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 3100

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
3100 MFV	31,82	533866	6	1.900	220	275	1.460

Идеальный изгиб для перебрасывания почвы. Усиленная модель для легкого вхождения в почву.



► ЛОПАТА С КВАДРАТНЫМ ПОЛОТНОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 3104

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
3104 MFVA	26,26	550740	2	2.140	240	295	1.010

Для перемешивания почвы и навоза. Усиленная модель для легкого вхождения в почву.



► ЛОПАТА ИЗ АЛЮМИНИЯ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 5520

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5520 MA	43,50	503296	6	1.800	375	415	1.280	M 5520A



► ЛОПАТА ИЗ АЛЮМИНИЯ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 5520

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5520 ML	45,24	503104	6	2.000	375	415	1.600	M 5520A M 5520L



► ЛОПАТА ИЗ АЛЮМИНИЯ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 5522

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5522 MA	36,78	103182	6	1.500	325	510	1.100	M 5520A M 5520L



► ЛОПАТА ИЗ АЛЮМИНИЯ 5522

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5522 SM	25,47	674132	50	760	325	510	-	M 5520A M 5520L




► ЛОПАТА ИЗ АЛЮМИНИЯ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5525 MA	30,49	336696	6	970	245	300	990	M 5525A

САДОВЫЕ ЛОПАТЫ

- Садовая лопата кованая:**
- Произведенные из специальной стали Bellota, из единого куска металла, неломаемые.
 - Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.

- Садовые лопаты из листовой стали:**
- Произведенные из специальной стали Bellota.
 - Термическая обработка 3+, которая продлевает срок службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашиваются.
 - Два вида рукояток:
 - Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.
 - Полые рукоятки из стекловолокна. Длинные рукоятки с покрытием из мягкой пены для лучшего захвата при работе. Модели широкие, покрытые эластомером для лучшего захвата при работе.



► САДОВАЯ ЛОПАТА КОВАНАЯ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 5604

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MM	57,99	125207	6	2.105	150	240	1.010	M 5604A M 5604L
5604-26 MM	59,46	125603	6	2.255	160	260	1.030	M 5604A M 5604L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



► САДОВАЯ ЛОПАТА КОВАНАЯ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 5604

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 MA	63,80	125306	6	2.265	150	240	1.180	M 5604A M 5604L
5604-26 MA	65,91	125702	6	2.415	160	260	1.200	M 5604A M 5604L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА КОВАНАЯ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 5604

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5604-24 ML	60,52	125405	6	2.230	150	240	1.480	M 5604 A M 5604 L
5604-26 ML	60,29	125801	6	2.380	160	260	1.500	M 5604 A M 5604 L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 3101

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
3101MFV	31,82	533880	6	1.980	195	300	1.500	

Для перемещения, ограничения и огораживания участка. Усиленная модель для легкого вхождения в почву.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 5573

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MM	29,16	124804	6	1.725	160	260	955	M 5604 A M 5604 L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 5573

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 MA	32,51	124903	6	1.825	160	260	1.130	M 5604 A M 5604 L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 5573

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 ML	28,69	125009	6	1.805	160	260	1.420	M 5604 A M 5604 L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.



▶ САДОВАЯ ЛОПАТА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 5573

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5573-26 SM	20,54	155198	12	1.125	160	260		M 5604 A M 5604 L

* В течение года количество в упаковке изменится с 6 на 2 шт.


ВИЛЫ

ВИЛЫ ДЛЯ СЕНА

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+, которая продлевает срок службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашиваются.
- Зубья заточенные и закаленные по всей длине.
- Специальное покрытие краской, защищающее инструмент от коррозии.
- Рукоятки из ясеня, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.

Применение:

- Для перемещения сена и навоза.
- Для работы с тюками.



▶ ВИЛЫ 901-2

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-2	15,97	156119	12	470	300	150	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Для работы с тюками.



▶ ВИЛЫ 901-3

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-3	18,78	156126	12	600	320	200	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Для сбора сена и навоза. Для работы с тюками.



▶ ВИЛЫ 901-3A

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-3A	25,10	156133	12	750	410	270	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Для сбора сена и навоза. Для работы с тюками. Большая ширина захвата.



▶ ВИЛЫ 901-3B

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-3B	32,59	156140	6	950	410	270	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Дополнительный зуб для поддержания тюков.



▶ ВИЛЫ 901-4

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-4	19,18	156157	12	800	320	210	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Для сбора сена и навоза.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 901-4MC SB

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
9014MCSB	32,07	671261	2	1.700	210	190	1.647	M901LC135SB



▶ ВИЛЫ 901-5

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-5	22,89	156201	12	1.080	340	250	M 901 LC 135 M 901 AC 75

Для сбора сена и навоза.



▶ ВИЛЫ 901-6

REF.	€			g	A mm	B mm	M
901-6	31,38	156218	12	1.350	350	310	M 901 LC 135/M 901 AC 75

Для сбора сена и навоза.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 901-6MC SB

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
9016MCSB	45,05	6 41 4299	2	2.150	310	220	1.650	M901LC135SB



▶ ВИЛЫ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 902-5

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
902-5 MA	53,23	156171	2	1.720	340	270	1.240	M 902 AC 75

Для сбора сена и навоза.



▶ ВИЛЫ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 902-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
902-4 MA	45,70	156164	2	1.510	320	210	1.200	M 902 AC 75

Для сбора сена и навоза.



▶ ВИЛЫ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 902-6

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
902-6 MA	57,66	156188	2	2.000	350	310	1.250	M 902 AC 75

Для сбора сена и навоза. Для переноса большого количества легкого материала.

ВИЛЫ ДЛЯ КАМНЯ И ГРАВИЯ



▶ ВИЛЫ ДЛЯ КАМНЯ И ГРАВИЯ 904

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
904-6	45,13	156256	12	1.450	360	310	310	M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для камня и гравия.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 904-6MC SB

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
9046MCSB	60,14	671353	2	2.350	280	70	1.650	M901LC135SB



▶ ВИЛЫ ДЛЯ КАМНЯ И ГРАВИЯ С РУКОЯТКОЙ ДЕРЖАТЕЛЕМ 905-9

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
905-9 MA	82,61	156195	2	2.290	350	260	1.220	

Для камня и гравия.

ВИЛЫ ДЛЯ САДА



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ 911-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
911-4 MM	42,07	639131	2	2.950	270	190	1.170	

Для перемешивания почвы, выкапывания корнеплодов, аэрирования почвы и для рыхления комьев почвы.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ 911-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
911-4 ML	42,47	375428	2	2.150	70	180	1.500	

Для перемешивания почвы, выкапывания корнеплодов, аэрирования почвы и для рыхления комьев почвы.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ С РУКОЯТКОЙ-ДЕРЖАТЕЛЕМ 911-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
911-4 MA	46,69	156270	2	2.950	270	190	1.170	M902AC75

Для перемешивания почвы, выкапывания корнеплодов, аэрирования почвы и для рыхления комьев почвы.



▶ САДОВЫЕ ВИЛЫ 910-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
910-4	30,75	156263	12	1.250	270	190		M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для перемешивания почвы, выкапывания корнеплодов, аэрирования почвы и для рыхления комьев почвы.

ВИЛЫ С ЗАГНУТЫМИ ЗУБЬЯМИ



▶ ВИЛЫ С ЗАГНУТЫМИ ЗУБЬЯМИ 903-3

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
903-3	20,47	156225	12	610	210	190		M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для разбивания тюков.



▶ ВИЛЫ С ЗАГНУТЫМИ ЗУБЬЯМИ 903-4

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
903-4	20,82	156287	12	780	210	210		M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для разбивания тюков.



▶ ВИЛЫ С ЗАГНУТЫМИ ЗУБЬЯМИ 903-5

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
903-5	25,30	156232	12	950	210	240		M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для разбивания тюков.



▶ ВИЛЫ С ЗАГНУТЫМИ ЗУБЬЯМИ 903-6

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
903-6	31,08	156249	12	1.000	210	260		M 901 LE 120/ M 901 LC 135/ M 901 AC 75

Для разбивания тюков.


ГРАБЛИ И ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

ГРАБЛИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- 3 вида брусков с зубьями для работ различной интенсивности.
 - Высокая интенсивность: брусок с зубьями из стали прошедшей термическую обработку 3+ для увеличения срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
 - Средняя интенсивность: брусок с зубьями из стали высокой прочности.
 - Непрофессиональное использование: брусок с зубьями уменьшенных размеров, более легкие в использовании.
- 2 вида рукояток:
 - Рукоятки из дерева, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация FSC®.
 - Рукоятки полые из стекловолокна, покрытые пеной для лучшего захвата.
- Все грабли покрыты эпоксидной краской для защиты от коррозии.

Применение:

- Для очистки, для разравнивания, подготовки земли и для послепосевного покрытия семян.



► ГРАБЛИ ДЛЯ РАБОТ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 950

REF.	€			g	A mm	B mm	M
950-12	11,59	157819	12	565	318	94	M 952
950-14	12,35	157802	12	645	375	94	M 952 L
950-16	13,17	157796	12	725	430	94	M 952
950-18	14,58	157789	12	805	486	94	M 952 L




► ГРАБЛИ ДЛЯ РАБОТ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 951

REF.	€			g	A mm	B mm	M
951-10	7,86	157765	12	485	262	94	M 952
951-12	8,06	157758	12	565	318	94	M 952
951-14	8,45	157741	12	645	375	94	M 952
951-16	9,14	157734	12	725	430	94	M 952
951-18	9,59	157727	12	805	486	94	M 952
951-20	11,00	157710	12	885	542	94	M 952



► ГРАБЛИ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 952

REF.	€			g	A mm	B mm	M
952-12	6,36	157703	12	390	270	73	M 952
952-14	6,41	157697	12	435	320	73	M 952
952-16	7,03	157680	12	480	368	73	M 952



► ГРАБЛИ ДЛЯ РАБОТ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С РУКОЯТКОЙ 950

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
950-12 CML	20,41	667387	2	1.010	318	94	1.500	M 952
950-14 CML	21,22	667424	2	1.090	375	94	1.500	M 952
950-16 CML	21,91	667349	2	1.170	430	94	1.500	M 952
950-18 CML	23,33	667462	2	1.250	488	94	1.500	M 952



► ГРАБЛИ ДЛЯ РАБОТ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С РУКОЯТКОЙ 951

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
951-10 CML	16,68	667509	2	930	262	94	1.500	M 952
951-12 CML	17,06	667547	2	1.010	318	94	1.500	M 952
951-14 CML	16,95	667585	2	1.090	375	94	1.500	M 952
951-16 CML	17,64	667622	2	1.170	430	94	1.500	M 952
951-18 CML	18,77	667660	2	1.250	486	94	1.500	M 952
951-20 CML	19,81	667707	2	1.330	542	94	1.500	M 952



► ГРАБЛИ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РУКОЯТКОЙ 952

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
952-12 CML	15,11	667745	2	835	270	73	1.500	M 952
952-14 CML	15,43	667783	2	880	320	73	1.500	M 952
952-16 CML	16,03	667820	2	925	368	73	1.500	M 952



► ГРАБЛИ С ПРЯМЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ РАБОТ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ С РУКОЯТКОЙ 955

REF.	€			g	A mm	B mm	M
955-14 CML1500	21,23	640304	2	1.090	375	94	M952
							M 952 L



► ГРАБЛИ ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА 3102


REF.	€			g	A mm	B mm
3102-14 MFVL	20,09	550689	2	1.120	335	75
3102-16 MFVL	20,97	550702	2	1.230	405	75

ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Термическая обработка спиц для лучшей эластичности и для избежания деформаций.
- Соединительная втулка устойчивая к сгибанию.
- Покрытые краской и пройденные обработку для защиты от коррозии.
- Два вида рукояток:
 - Деревянные рукоятки, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация FSC.
 - Рукоятки из алюминия, легкие и долговечные.

Применение:

- Для очистки газона.
- Для уборки остатков скошенной травы, листьев и мусора.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С КРУГЛЫМИ ЗУБЬЯМИ 3040

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
3040	16,84	195095	6	600	470	445	-	M 3020
3040 CM	25,29	185539	6	955	470	445	1.500	M 3020 SB

Для уборки гравийной поверхности.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С КРУГЛЫМИ ЗУБЬЯМИ И РУКОЯТКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ 3040

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3040 CMA	23,61	652086	2	600	470	445	M 3020 A
							M 3020 SB

Для уборки гравийной поверхности.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ 3041

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
3041	13,03	159639	12	440	385	420	-	M 3020
3041 CM	19,80	159417	6	795	385	420	1.500	M 3020 SB

Для уборки остатков скошенной травы, листьев и мусора, без вреда для газона.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ И РУКОЯТКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ 3041

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3041 CMA	23,95	533729	6	705	385	420	M 3020 A
							M 3020 SB

Для уборки остатков скошенной травы, листьев и мусора, без вреда для газона.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ 3042

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
3042	17,23	159646	12	520	385/480	425	-	M 3020
3042 CM	23,95	159424	6	875	385/480	425	1.500	M 3020 SB

Зуб плоский. Регулируемая ширина 385 мм - 480 мм.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ С РУКОЯТКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ 3042

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3042 CMA	27,89	533743	6	785	385/480	425	M 3020 SB
							M 3020 A

Зуб плоский. Регулируемая ширина 385 мм - 480 мм.

ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ ИЗ ПЛАСТИКА



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 3034-24

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3034-24	14,62	577471	6	420	620	500	M 3034
3034-24 CM	21,41	611410	6	670	620	500	M 3034

Ширина захвата при работе 620 мм.



► ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ ИЗ ПЛАСТИКА 3034-32

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3034-32	16,84	611434	6	700	820	690	M 3034
3034-32 CM	25,29	611458	6	950	820	690	M 3034

Ширина захвата при работе 820 мм.

ЛИНИЯ FITO 0%

1

► Мы адаптируемся к новым нормативам:

Ставка на конструкции, соответствующие потребностям клиентов и позволяющие им эффективно работать изо дня в день.

2

► Созданы, чтобы служить долго:

- Алмазная мотыга и мотыга-удалитель сорняков выкованы, поэтому отличаются особой прочностью.
- Качающиеся мотыги имеют закаленное заточенное лезвие для легкого и эффективного удаления сорняков.

3

► Забота об окружающей среде:

- С нашими инструментами вы заботитесь не только о своей земле и растениях, но и об окружающей среде, так как для избавления от сорняков вам не придется использовать химикаты.
- Рукоятки сделаны из бука и имеют сертификат PEFC.

МЫ ПОМОЖЕМ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ИНСТРУМЕНТОВ:



МОТЫГА АЛМАЗНАЯ МОТЫГА-УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА 10 КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА 13

Для точности и выверенности	▲		▲	
Для труднодоступных зон	▲		▲	
Для удаления грязи и плесени	▲	▲		
Для удаления сорняков и волокнистых трав		▲		
Для удаления тонких сорняков и сорняков, находящихся на поверхности	▲		▲	▲
Для очистки стыков тротуаров	▲			
Для удаления сорняков с уплотненной почвы (дороги, землистые зоны, вспаханная земля, беловатый грунт, бетон...)	▲	▲		
Для удаления сорняков с мягкой почвы (огороды, сады...)			▲	▲

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ ПОЧВЫ, ИЗБАВЛЯЯСЬ ОТ СОРНЯКОВ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИКАТОВ

ИНСТРУМЕНТЫ FITO 0% С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ

МОТЫГА АЛМАЗНАЯ:


- Точное и выверенное удаление сорняков.
- Простая отделка для труднодоступных зон.
- Очистка жестких поверхностей от грязи и плесени.
- Головка длиной 20 см.
- Рукоятка с сертификатом PEFC длиной 1.500 мм.

МОТЫГА-УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ:

- Заточенное лезвие с канавками устраняет самую густую траву.
- Работает от тяги и сцепления.
- Головка длиной 17,5 см
- Рукоятка с сертификатом PEFC длиной 1.500 мм.

КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА:

- Наклон вперед и назад для удаления сорняков с поверхности.
- Заточенное лезвие.
- Две длины лезвий:
 - LHT308610W1500 КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА - 10 см
 - LHT308612W1500 КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА - 13 см
- Рукоятка с сертификатом PEFC длиной 1.500 мм.



► МОТЫГА АЛМАЗНАЯ

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3085	10,50	705577	2	300	200	150	M3085
LHT3085W1500	18,55	705638	2	1.120	1.630	200	M3085



► КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА - 10CM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308610	11,50	705676	2	420	240	100	M3085
LHT308610W1500	17,28	705737	2	1.240	1.690	100	M3085



► КАЧАЮЩАЯСЯ МОТЫГА - 13CM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
LHT308612	12,50	705591	2	450	240	130	M3085
LHT308612W1500	18,55	705614	2	1.270	1.690	130	M3085



► МОТЫГА-УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ - 18CM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
LHT3087	15,00	705652	2	420	240	180	M3087
LHT3087W1500	24,17	705690	2	1.310	1.660	180	M3087

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОГОРОДА

ИНСТРУМЕНТЫ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ

- Очень легкие инструменты из стали.
- Краска и специальное покрытие для защиты от коррозии.
- Деревянные рукоятки покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Длина 1500мм. Сертификация PEFC.
- Рукоятки различного диаметра подходящие для рук любых размеров.

Применение:

- Для профессиональных работ в саду и для непрофессионального выращивания.
- Для перемещения и аэрации почвы, разбивания комьев почвы и посадки.



► СКАРИФИКАТОР НА КОЛЕСАХ 3080

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3080	31,08	612271	1	1.760	125	500	M 3080
3080 CM	38,16	612301	1	2.500	125	500	M 3080

Для ухода за газоном весной и осенью. Весна:очистка и удаление мха и другого мусора. Осень: подготовка газона для входа в фазу вегетативного восстановления.



► КУЛЬТИВАТОРНАЯ ТЯПКА 3081

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3081	9,21	609899	6	325	107	153	M 3080
3081 CM	17,56	609912	6	1.135	107	153	M 3080

Для прополки, для разбивания поверхностной корки почвы и удаления сорняков путем обрезания корней.



► ОСТРАЯ ТЯПКА 3082

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3082	8,24	609936	6	260	120	144	M 3080
3082 CM	17,63	609950	6	1.070	120	144	M 3080

Многофункциональная: перекапывать и закрывать борозды, полоть и подготавливать к посеву.



► МОТЫГА-КОРНЕУДАЛИТЕЛЬ 3083

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3083	8,24	609974	6	215	100	150	M 3080
3083 CM	17,63	609998	6	1.025	100	150	M 3080

Для обрезания корней на небольшой глубине взрыхленной почвы. Работает в двух направлениях: толкать и тянуть.



► КУЛЬТИВАТОР 3-Х ЗУБНЫЙ 3084

REF.	€			g	A mm	B mm	M
3084	6,75	610017	6	205	97	114	M 3080
3084 CM	15,94	610031	6	945	97	114	M 3080

Для рыхления и аэрации почвы. Удалять сорняки и корни.



► ЭКОЛОГИЧНЫЕ ВИЛЫ 914-5 ЭКО

REF.	€			g	A mm	B mm	M
914-5-ECO	93,53	633184	1	4.150	420	385	M5573L


Для глубокого рыхления и аэрации без переворота почвы, избегая нарушения различных микробиологических слоев. Позволяет воспользоваться преимуществами микроорганизмов, которые превращают органический материал в удобрение и делают почву плодородной. Для использования на подготовленных почвах.

ИНСТРУМЕНТЫ С КОРОТКОЙ РУКОЯТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Произведенные из стекловолокна: легкие и прочные.
- Оптимальные модели для удобства в использовании.
- Легко очищаются от грязи.

Применение:

- Для работ на террасах, клумбах, альпийских горках и балконах.



▶ ЛОПАТКА 2985

REF.	€			g	A mm	B mm
2985	4,08	168006	6	109	290	85

Для пересадочных работ. Рабочая ширина: 85 мм.



▶ УЗКАЯ ЛОПАТКА 2986

REF.	€			g	A mm	B mm
2986	4,08	169614	6	90	290	60

Для пересадочных работ. Рабочая ширина: 60 мм.



▶ КУЛЬТИВАТОР 2987

REF.	€			g	A mm	B mm
2987	4,08	169669	6	99	283	80

Для перемешивания и аэрации почвы.



▶ ТЕСЛО-ВИЛЫ 2990

REF.	€			g	A mm	B mm
2990	5,93	169812	6	153	332	203

Для разбивания комьев почвы и аэрации.



▶ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 2994

REF.	€			g	A mm	B mm
2994	14,11	577341	4	360	350	265


Идеально подходит для основных задач. Идеальный подарок.

ИНСТРУМЕНТЫ С КОРОТКОЙ РУКОЯТКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

- Произведенные из цельного куска алюминия: легкие, прочные и устойчивые.
- Модель разработанная для максимальной продуктивности и легкости в использовании.
- Рукоятки из двух материалов с покрытием SOFT TOUCH для удобства во время работы.

Применение:

- Для работ на террасах, клумбах, альпийских горках и на балконах.



▶ ЛОПАТКА 3001

REF.	€			g	A mm	B mm
3001	7,85	159493	6	192	290	80

Для пересадочных работ. Рабочая ширина: 80 мм.



▶ УЗКАЯ ЛОПАТКА 3000

REF.	€			g	A mm	B mm
3000	8,00	170306	6	186	290	60

Для пересадочных работ. Рабочая ширина: 60 мм.



▶ КУЛЬТИВАТОР 2998

REF.	€			g	A mm	B mm
2998	8,16	170122	6	261	280	84

Для перемешивания и аэрации почвы.



▶ ТЕСЛО-ВИЛЫ 3005

REF.	€			g	A mm	B mm
3005	8,43	159530	6	354	310	202

Для разбивания комьев почвы и аэрации.



▶ ГРАБЛИ 3006

REF.	€			g	A mm	B mm
3006	8,08	159547	6	266	302	111

Для очистки, выравнивания, подготовки почвы и для закрытия семян почвой.



▶ ОСТРИЕ ДЛЯ ПОСАДКИ 3003

REF.	€			g	A mm	B mm
3003	7,77	159516	6	173	284	111

Для посадки луковиц и внедрения семенного материала.



▶ ПЕРЕНОСНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ КОНУС 3012

REF.	€			g	A mm	B mm
3012	7,24	169966	6	320	240	125

Для посадки луковиц и растений диаметром до 6 мм.



▶ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 3076

REF.	€			g	A mm	B mm
3076	27,96	561937	4	1.023	375	255

Идеально подходит для основных задач. Идеальный подарок.

АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

1
2
3

- ▶ **Эргономичность:**
Дизайн, удобный для руки при обычных движениях между ветками. Вам не придется принимать неудобных поз, что положительно скажется на состоянии ваших рук и спины.
- ▶ **Свобода движения:**
Отсутствие проводов и рюкзака: полная свобода перемещения между ветками.
- ▶ **Легкость:**
Легкость и компактность помогают не устать при выполнении работы.

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ:

ОПТИМИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ

УЛУЧШЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

СНИЖЕНИЕ
ЭНЕРГОЗАТРАТ

ДВОЙНОЕ ОТКРЫТИЕ:
EPR132P Ø 20 мм - 32 мм
EPR1322BP
EPR137P Ø 22 мм - 37 мм

КАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТАННАЯ, И ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ для легкой и чистой резки.

LED-ЭКРАН С ИНДИКАТОРАМИ

- ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА %
- РЕГИСТРАТОР КОЛ-ВА РАЗРЕЗОВ
- БЛОКИРОВКА РЕЗКИ (ВО ПОЛОЖЕНИИ ON)
- КОД ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

КАРКАС ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДВУХ ВИДОВ для улучшенного хвата PP + ЭЛАСТОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПРОТЕКТОР ДЛЯ СПУСКОВОГО КРЮЧКА И ПАЛЬЦА.

КНОПКА ON/OFF +. АКТИВАЦИЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ.

СМАЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

EPR132P ВЕС С/АККУМУЛЯТОР: 950 ГР.
EPR1322BP ВЕС С/АККУМУЛЯТОР: 710 ГР.
EPR137P ВЕС С/АККУМУЛЯТОР: 1.235 ГР.
ВЕС С/АККУМУЛЯТОР: 930 ГР.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Без проводов и рюкзака. Новый ассортимент электроприборов Bellota обеспечивают полную свободу передвижения. Литейные быстро заряжающиеся аккумуляторы гарантируют инструменту легкость, что снижает усталость и повышает маневренность работника.

▶ МОТОПИЛА С АККУМУЛЯТОРОМ



Вес мотопилы (с аккумулятором)	1.800 гр	Максимальная толщина разреза	Ø 110 мм
Вес мотопилы (без аккумулятора)	1.300 гр	Скорость цепи	Ø 11 м/с
Вес аккумулятора	490 гр	Направляющая	4.5" (110 мм). Прорезь 0.043" 1.1 мм
Тип аккумулятора	Litio-ion	Цепь мотопилы с	38 звеньями по 1/4" (6,35)
Номинальный вольтаж	24 В	Цепная звездочка	7
Сила тока или емкость	4.2 А-ч	Смазка цепи	Саморегулирующийся масляный насос
Примерный срок автономной работы аккумулятора	Зависит от использования	Зарядное напряжение	СА 110В-220В
Время заряда аккумулятора	2-2,5 ч	Емкость масляного бака	100мл
Гарантия на	Мотопилу: 1 год. Аккумулятор: 1 год	Контрольный прибор	Код товара из 5 цифр
Номинальная мощность	470 Вт		Процент оставшегося заряда
Бесщеточный двигатель			Время работы
Рабочая температура	от -10°C до +60°C	Система привода	Для запуска цепи необходимо нажать 3 кнопки
Максимальный вольтаж	25.2 В		

▶ СРАВНЕНИЕ НОЖНИЦ



EPR132P / EPR1322BP



EPR137P

Максимальная режущая способность	Ø 32 мм	Ø 37 мм
Режущая способность	Ø 20 мм / 32 мм	Ø 22 мм / 37 мм
Тип резки	Непрерывная резка	Импульсная резка Непрерывная резка / Импульсная резка
Предотвращение резки	Предотвращение резки электрической дугой (деактивируется)	Предотвращение резки электрической дугой (деактивируется)
Вес ножниц (с аккумулятором)	950 гр	1.235 гр
Вес ножниц (без аккумулятора)	710 гр	890 гр
Вес аккумулятора	238 гр	350 гр
Максимальная мощность	500 Вт	800 гр
Бесщеточный двигатель		двигатель
Рабочая температура:	от -10°C до + 60°C	от -10°C до + 60°C
Максимальное напряжение	16,8 В	25.2 В
Тип аккумулятора	Litio-ion	Litio-ion
Номинальное напряжение	14,4 В	21.6 В
Сила тока или мощность	2.5 А	2.5 А
Автономная работа аккумулятора	~ 2-2,5 ч / 4000 разрезов (в зависимости от Ø и жесткости ветки)	3-5 ч / 4000 разрезов (в зависимости от Ø и жесткости ветки)
Время заряда аккумулятора	2-2,5 ч	2-2,5 ч
Гарантия	Ножницы: 1 года Аккумулятор: 1 год	Ножницы: 1 года Аккумулятор: 1 год

▶ СТОЙКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ 2.2 М EPP1EXTP



Совместимо с:

▶ **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ**
EPR132P / EPR1322BP

▶ **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ**
EPR137P



▶ ЭЛЕКТРОСВЯЗЫВАТЕЛЬ ETY125P



Вес связывателя (с аккумулятором)	1.215 гр	Максимальная мощность	500 Вт
Вес связывателя (без аккумулятора)	897 гр	Бесщеточный	Бесщеточный
Вес аккумулятора	228 гр	Рабочая температура:	от -10°C до + 60°C
Тип аккумулятора	Litio-ion	Максимальное напряжение	16.8 В
Номинальное напряжение	14.4 В	Рабочий диаметр	Ø 25 мм
Сила тока или мощность	2.5 А		4 положения для выбора количества оборотов нити: - Положение 1: 3 оборота нити - Положение 2: 4 оборота нити - Положение 3: 5 оборотов нити - Положение 4: 6 оборотов нити
Автономная работа аккумулятора – ок.	3-4 ч / 5.500 связок	Связывание	
Время заряда аккумулятора	2-2,5 ч	Время быстрого связывания:	0.3 сек.
Гарантия	Связыватель: 1 года Аккумулятор: 1 год		

АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Удобство работы и легкий доступ к любому месту.
- Мотопила станет вашим идеальным помощником: она может использоваться самостоятельно для обрезки деревьев и кустарников, а также в качестве дополнения к электрическим ножницам.
- Электрические ножницы без проводов с адаптирующей головкой позволяют осуществлять быстрые и точные разрезы, существенно повышая продуктивность и способствуя правильному заживлению веток.
- Выдвижная электрическая стойка является идеальным дополнением к ножницам, так как позволяет доставать до самых высоких веток.
- Связыватель имеет 4 режима связи: 1 для самых толстых веток (3 оборота) и 4 для самых тонких веток (6 оборотов).
- Компания Bellota заботится об окружающей среде, поэтому нить для связывателя производится из биоразлагаемой бумаги.

Использование:

- Для универсальной обрезки: виногражные лозы, плодовые и оливковые деревья.



▶ МОТОПИЛА С АККУМУЛЯТОРОМ ECS1100P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
ECS1100P	530,00	699531	1	1.300	450	75 160

Содержимое чемоданчика: Мотопила с аккумулятором ECS1100P 3 аккумулятора Litio-ion (для автономной работы на протяжении целого рабочего дня), зарядка с 3 отверстиями, инструменты для обслуживания, руководство по эксплуатации, жесткий кейс для переноски.



▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖИЦЫ EPR1322BP

REF.	€	8 41 4299	g	L mm	Ø Corte
EPR1322BP	330,00	690743	1	950	295 20-32

Содержимое чемоданчика: Электрические ножницы EPR1322BP, 2 аккумулятора Litio-ion, зарядка с 3 отверстиями, инструменты для обслуживания, аппликатор масла для смазки, руководство по эксплуатации.



▶ ЭЛЕКТРОСВЯЗЫВАТЕЛЬ ETY125P

REF.	€	8 41 4299	g	L mm
ETY125P	436,80	690774	1	1.215 300

Содержимое чемоданчика: Электросвязыватель ETY125P, 2 аккумулятора Litio-ion, зарядка с 2 отверстиями, 3 катушки нити для связывания, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации.



▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖИЦЫ EPR132P

REF.	€	8 41 4299	g	L mm	Ø Corte
EPR132P	385,00	690736	1	950	295 20-32

Содержимое чемоданчика: Электрические ножницы EPR132P, 3 аккумулятора Litio-ion (для автономной работы на протяжении целого рабочего дня), зарядка с 3 отверстиями, инструменты для обслуживания, аппликатор масла для смазки, руководство по эксплуатации.



▶ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖИЦЫ EPR137P

REF.	€	8 41 4299	g	L mm	Ø Corte
EPR137P	480,00	690750	1	1.235	295 22-37

Содержимое чемоданчика: Электрические ножницы EPR137P, 3 аккумулятора Litio-ion (для автономной работы на протяжении целого рабочего дня), зарядка с 3 отверстиями, инструменты для обслуживания, аппликатор масла для смазки, руководство по эксплуатации.



▶ ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НОЖИЦ EPP1EXTP

REF.	€	8 41 4299	g	L mm
EPP1EXTP	160,00	690767	1	1.380 1.570 - 2.200

* Совместимо с электрическими ножницами код EPR132P/EPR1322BP/ EPR137P.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

АКСЕССУАРЫ



▶ ШНУР-УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ECEC115P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECEC115P	47,25	698848	1	40	1.150	60 120	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P



▶ ЧЕХОЛ ДЛЯ НОЖИЦ ECSEPR1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEPR1P	15,75	699494	2	200	440	150 50	EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P



▶ ЧЕХОЛ ДЛЯ МОТОПИЛЫ ECECS1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECECS1P	18,90	699548	2	240	500	170 80	ECS1100P



▶ ЧЕХОЛ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ECSEB1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEB1P	8,40	660661	2	100	120	110 80	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P/ ETY125P



▶ ЧЕХОЛ С АККУМУЛЯТОРОМ ДЛЯ ШНУРА-УДЛИНИТЕЛЯ ECSEBC1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEBC1P	10,50	699517	2	130	140	130 90	ECS1100P/ EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P



▶ РЕМЕНЬ С ЛЯМКАМИ ДЛЯ ЧЕХЛОВ ECBEPR1P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECBEPR1P	29,93	704570	4	460	500	70 40	ECSEPR1P/ ECECS1P/ ECSEB1P/ ECSEBC1P



▶ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА С АППЛИКАТОРОМ – 400 МЛ

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	Destino
ECSEBC1P	11,75	705942	24	370	70	66 190	EPR132P/ EPR1322BP/ EPR137P

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОТОПИЛЫ



► СКОБА-ОГРАНИЧИТЕЛЬ SP02ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP02ECS1100P	4,36	703313	1	10	70	25	20

NEW



► ШУРУП М4Х12Е SP09ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP09ECS1100P	0,54	703320	12	1	12	5	5

NEW



► ПОКРЫШКА ЦЕПИ SP54ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP54ECS1100P	5,15	703610	1	60	125	90	20

NEW



► ГАЙКА ЦЕПИ М6 SP55ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP55ECS1100P	0,95	703627	12	1	15	15	8

NEW



► НАПРАВЛЯЮЩАЯ SP57ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP57ECS1100P	13,44	703665	1	90	190	35	4

NEW



► ЦЕПЬ 1/4" С 38 ЗВЕНЬЯМИ SP58ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP58ECS1100P	18,38	703672	1	50	240	30	4

NEW



► ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА SP50ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP50ECS1100P	16,12	703542	1	20	25	25	10

NEW



► ПРИЖИМНАЯ ПЛИТА SP51ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP51ECS1100P	0,55	703559	1	10	30	30	3

NEW



► ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ОСИ SP52ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP52ECS1100P	0,58	703566	10	1	15	12	1

NEW



► ПРОБКА ДЛЯ МАСЛЯНОГО РЕЗЕРВУАРА SP73ECS1100P

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
SP73ECS1100P	2,00	703825	1	10	40	40	80

NEW

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НОЖНИЦ



► АККУМУЛЯТОР LITIO ION 14.4В (НОМИНАЛЬНЫЙ)- НОЖНИЦЫ 32 ММ

REF.	€			g
ECBAEPR132P	57,75	690781	1	238

NEW



► ЗАРЯДКА 16.8В- НОЖНИЦЫ EPR132P

REF.	€			g
ECCHPR132P	47,25	690804	1	250

NEW



► КОНТРЕЛЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ EPR132P

REF.	€			g
SPPCB32P	26,25	690859	1	40

NEW



► ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ EPR132P

REF.	€			g
SPPBL32P	29,93	690866	1	35

NEW



► АККУМУЛЯТОР LITIO ION 21.6В (НОМИНАЛЬНЫЙ)- НОЖНИЦЫ EPR137P

REF.	€			g
ECBAEPR137P	68,25	690798	1	338

NEW



► ЗАРЯДКА 21.6В- НОЖНИЦЫ EPR137P

REF.	€			g
ECCHPR137P	57,75	690811	1	250

NEW



► ЗАРЯДКА 21.6В- НОЖНИЦЫ EPR137P

REF.	€			g
SPPCB37P	28,72	690873	1	65

NEW



► ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖНИЦ EPR137P

REF.	€			g
SPPBL37P	30,56	690880	1	50

NEW

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СНОПОВЯЗАЛКИ



► АККУМУЛЯТОР 14.4В (НОМИНАЛЬНЫЙ)- СВЯЗЫВАТЕЛЬ

REF.	€			g
ECBAETY125P	47,25	690828	1	228

NEW



► ЗАРЯДКА 14.4В- СВЯЗЫВАТЕЛЬ

REF.	€			g
ECCHETY125P	57,75	691092	1	180

NEW



► КАТУШКА НИТИ ИЗ БУМАГИ

REF.	€			g
ECTYWPA100P	3,55	690835	1	160


NEW

ОДНОРУЧНЫЙ СЕКАТОР-АССОРТИМЕНТ PROLINE

- Обрезка легкая и чистая: разработанные для достижения идеального вхождения и скольжения лезвия по ветке.
- Лезвие из специальной стали Bellota высокой прочности, устойчивое к изнашиванию, имеет максимальный срок службы.
- Запатентованная система ЛЕГКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ для точной, простой настройки секатора, служащей долго.
- Эргономичные рукоятки для идеальной адаптации под руку и для лучшей передачи силы при обрезке.
- Все запасные части представлены в ассортименте.

Применение:

- Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЗ 3-Х МАТЕРИАЛОВ 3510

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3510-21	46,57	8 41 4299 549775	3	260	210	25

Прочные и эргономичные.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЗ 3-Х МАТЕРИАЛОВ EASYCUT 3512

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3512-21	49,28	8 41 4299 576276	3	230	210	30
3512-22	49,28	8 41 4299 576290	3	240	220	30

Специально для крупных веток. Очень прочные и эргономичные.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 3604

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3604-21	42,48	8 41 4299 187892	3	255	210	25

Рукоятки из алюминия с покрытием против скольжения: эргономичные и легкие. Для фруктовых деревьев.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР КОВАНЫЙ 3504

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3504-23	39,41	8 41 4299 143607	3	450	230	25

Кованые из единого листа металла, сверхпрочные.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР С РУКОЯТКОЙ С ЗАКЛЕПКОЙ 3505

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3505-23	36,67	8 41 4299 341416	3	330	228	25

Рукоятки из штампованной стали, легкие.

ОДНОРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ-САДОВЫЙ АССОРТИМЕНТ

- Лезвие и контр-лезвие с покрытием защищающим от налипания для чистой обрезки без усилий.
- Эргономичные рукоятки из двух материалов с покрытием SOFT TOUCH, подходящие как для правшей, так и для левшей.
- Регулируемая система открывания, которая позволяет адаптироваться к размеру руки и к диаметру среза ветки.
- Наклоненная режущая головка для удобного при обрезке расположения инструмента, не требующего наклона руки.
- Безопасное действие с обеих сторон.
- Болт разработанный для точной и устойчивой регулировки.
- Прочная пружина, которая уменьшает усталость.

Применение:

- Для ухода за растениями и деревьями в саду.



► СЕКАТОРР ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ ОБРЕЗКИ 3401

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3401	22,79	8 41 4299 615364	3	195	190	10

Для деликатной обрезки, чистки и прореживания листьев, для ухода за бонсаем и детальной работы.



► СЕКАТОР С НАКОВАЛЬНОЙ 3402

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3402	30,38	8 41 4299 615388	3	205	195	28

Для обрезки сухих и твердых веток.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР 3403

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3403	29,47	8 41 4299 615401	3	200	195	25

Для обрезки зеленых веток среднего размера.



► ТСЕКАТОР EASYCUT 3404

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3404	22,79	8 41 4299 615449	3	190	180	20

Для общих работ по уходу. Для быстрой и удобной работы, обрезка сверхлегкая.



► СЕКАТОР ЦВЕТОЧНЫЙ 3520

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3520	12,93	8 41 4299 563368	3	95	205	15

Лезвие из нержавеющей стали. Загнутая форма лезвия и зубцы для чистой обрезки.



► СЕКАТОР ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ 3612

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3612	61,53	8 41 4299 563344	2	780	1.000/1.500	20


Зажимной механизм для захвата плодов при сборе. Взаимозаменяемая система: собирать и поддерживать. Выдвижная рукоятка.

ОДНРУЧНЫЙ СЕКАТОР – КЛАССИЧЕСКИЙ АССОРТИМЕНТ

- Угол резки и заточка разработаны для легкой и чистой обрезки.
- Лезвие, пройденное обработку для избежания сломов и увеличивающее срок службы инструмента.
- Классический мощный дизайн.
- Запчасти в наличии.

Применение:

- Для обрезки и интенсивного сбора.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВАНЫЙ СЕКАТОР 3501

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3501-18	10,96	160024	12	170	180	20
3501-18 BL	12,13	160444	6	170	180	20
3501-20	12,56	160086	6	280	200	22
3501-20 BL	14,17	160451	6	280	200	22
3501-22	14,18	160093	6	315	220	25
3501-22 BL	15,80	160468	6	315	220	25
3501-24	16,50	160109	6	350	240	25
3501-24 BL	18,33	160475	6	350	240	25
3501-26	19,09	078206	6	433	260	25



► КОВАНЫЙ СЕКАТОР ДЛЯ ЧЕСНОКА 3503

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3503-19	11,43	160123	12	170	190	20
3503-19 BL	12,25	160499	6	170	190	20



► СЕКАТОР КОВАНЫЙ ДЛЯ СБОРА ВИНОГРАДА 3502

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3502-19	8,95	160116	12	165	190	25
3502-19 BL	10,46	160482	6	165	190	25



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР КОВАНЫЙ 23501

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
23501-18	8,31	613537	12	140	180	20

ДВУРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ-PROLINE

- Обрезка легкая и чистая: разработанные для достижения идеального вхождения и скольжения лезвия по ветке.
- Лезвие из специальной стали Bellota высокой прочности, устойчивое к изнашиванию, имеет максимальный срок службы.
- Запатентованная система ЛЕГКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ для точной, простой настройки секатора, служащей долго.
- Дополнительный амортизатор с большей поверхностью соприкосновения для меньшего усилия и усталости при обрезке.
- Рукоятки из алюминия эллиптической формы, с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы, легкие и эргономичные.
- Все запасные части в ассортименте.

Применение:

- Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР 3578

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3578-40	59,20	580112	3	772	400	35
3578-45	61,68	549812	3	780	450	35
3578-50	64,23	549836	3	820	500	35
3578-60	66,74	549850	3	860	600	35
3578-75	68,65	588552	3	932	750	35
3578-90	69,98	567953	3	980	900	35

Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 3578

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3578-TEL	69,92	613513	3	1.120	600/900	35

Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев. Регулируемая длина ручек с 60 до 90 см.



► СЕКАТОР ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 3580

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3580-60	60,15	501292	3	890	600	50
3580-75	61,51	588590	3	1.165	750	50
3580-90	62,50	566543	3	1.335	900	50

Для обрезки фруктовых деревьев. Специально для больших веток.



► СЕКАТОР ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ С НАКОВАЛЬНЕЙ 3581

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3581-80	85,75	593495	3	1.137	800	40

Для фруктовых деревьев, сухой и твердой древесины. Увеличитель силы. Наковальня из алюминия техническая и легко заменяемая.



► СЕКАТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕГКИЙ С ЗУБЦАМИ 3588D

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3588D-40	56,25	579871	3	697	400	35
3588D-50	61,01	579895	3	745	500	35
3588D-60	63,39	579918	3	803	600	35
3588D-75	65,21	011616	3	896	750	35

Легкая модель. Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев. Контр-лезвие с зубцами: максимальная устойчивость при обрезке.



► СЕКАТОР ДЛЯ ШЕСТА 3590

REF.	€			g	L mm	A mm	B mm
3590	66,62	633399	4	1.180	420	190	35
3590-S	85,06	633412	4	1290	600	255	35
H4588-13	18,46	529654	6	110	-	330	4


Для универсальной обрезки: виноградников, фруктовых и оливковых деревьев. Увеличитель силы x8. Система соединения с любым шестом с помощь винта.

СЕКАТОР PROLINE

- Простой и чистый разрез: особый дизайн для идельного проникновения и скольжения режущего лезвия в ветке.
- Кованые лезвия из особого высокопрочного сплава Bellota, гарантирующего долгий срок службы инструмента.
- Эллиптический алюминиевый рукав с рукоятью SOFT TOUCH для большего удобства в работе, легкий и эргономичный.
- Амортизаторы для снижения необходимого усилия и предотвращения усталости.

Применение:

- Для обрезки и стрижки живых изгородей и кустов.



► СЕКАТОР С ДЛИННЫМ ЛЕЗВИЕМ 3582

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3582	57,20	637472	3	1.180	670	267

Длинные прямые режущие лезвия для труднодоступных зон.



► СЕКАТОР ДЛЯ ВИНОГРАДНИКОВ ЛЕГКИЙ 3589

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3589-40	57,38	579932	3	645	400	30
3589-50	62,23	579956	3	698	500	30

Легкая модель. Для обрезки виноградников и для точечной обрезки.

ДВУРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ-GARDEN LINE

- Лезвие и контр-лезвие с покрытием для защиты от налипания для чистой обрезки без усилий.
- Эргономичные рукоятки, легкие, сбалансированные, изготовленные из усиленного полиамида. Накладки из эластомера с покрытием SOFT TOUCH для большего удобства.
- Дополнительный амортизатор с большей поверхностью соприкосновения для меньшего усилия и усталости при обрезке.
- Болт разработанный для устойчивой и точной регулировки.

Применение:

- Для обрезки толстых веток, как зеленых, так и сухих, на разной высоте.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР 3440

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3440-50	45,55	615531	3	800	510	35
3440-75	50,88	615555	3	980	750	35

Контр-лезвие с зубцами для максимальной стабильности и легкости при обрезке.



► УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕКАТОР УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 3440

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3440-TEL	51,61	615517	3	1.100	600/900	35

Контр-лезвие для максимальной устойчивости и легкости при обрезке. Рукоятка из алюминия телескопическая 60 см-90 см.



► СЕКАТОР С НАКОВАЛЬНЕЙ 3441

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3441-75	50,88	622522	3	1.020	750	45

Наковальня из алюминия для меньшего износа. Наковальня с зубцами.



► СЕКАТОР С НАКОВАЛЬНЕЙ УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 3441

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3441-TEL	53,15	622546	3	1.150	600/900	45

Наковальня из алюминия для меньшего износа. Ручки из алюминия телескопические 60-90см. Наковальня с зубцами.



► СЕКАТОР POWERCUT X 2 3442

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3442-75	58,48	622584	3	950	750	35

Система увеличения силы.



► СЕКАТОР С НАКОВАЛЬНЕЙ POWERCUT X2 3443

REF.	€			g	L mm	Ø Corte
3443-75	58,48	622560	3	950	750	35

Система увеличения силы.

КУСТОРЕЗЫ-GARDEN LINE

- Лезвие и контр-лезвие с покрытием для защиты от налипания для чистой обрезки без усилий.
- Эргономичные рукоятки, легкие, сбалансированные, изготовленные из усиленного полиамида. Накладки из эластомера с покрытием SOFT TOUCH для большего удобства.
- Дополнительный амортизатор с большей поверхностью соприкосновения для меньшего усилия и усталости при обрезке.
- Болт разработанный для устойчивой и точной регулировки.

Применение:
• Для приведения в порядок живой изгороди и кустарников в ландшафтном дизайне.



► КУСТОРЕЗ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ 3461

REF.	€	8 41 4299	g	L1 mm	L2 mm
3461-R	38,73	615616	3	910	645 230

Для обрезки тонких веток и для ухода за живой изгородью и кустарниками. Прямое лезвие.



► КУСТОРЕЗ С ПРЯМЫМ ЛЕЗВИЕМ УВЕЛИЧИВАЮЩИЙСЯ 3461

REF.	€	8 41 4299	g	L1 mm	L2 mm
3461-R TEL	45,20	635041	3	1.000	600 230

Увеличивающиеся ручки 60 см -80 см.



► КУСТОРЕЗ С ИЗОГНУТЫМ ЛЕЗВИЕМ 3461

REF.	€	8 41 4299	g	L1 mm	L2 mm
3461-C	38,73	615630	3	910	645 230

Для обрезки толстых веток и уходом за живой изгородью и пышными кустарниками.

НОЖНИЦЫ ГАЗОННЫЕ-GARDEN LINE

- Лезвие и контр-лезвие с покрытием для защиты от налипания для чистой обрезки без усилий.
- Вращающееся лезвие: Горизонтальное положение: обрезка и стрижка краев.
- Диагональное положение: обрезка в труднодоступных местах.
- Вертикальное положение: для придания формы.
- Эргономичные, легкие и сбалансированные рукоятки.

Применение:
• Для ухода и стрижки газона.



► НОЖНИЦЫ ГАЗОННЫЕ 3555

REF.	€	8 41 4299	g	L1 mm	L2 mm
3555	18,09	091328	6	380	350 150

Вращающееся лезвие.




► НОЖНИЦЫ ГАЗОННЫЕ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ 3556

REF.	€	8 41 4299	g	L1 mm	L2 mm
3556	40,29	639155	2	1.050	1.180 145

Рабочая высота 90 см.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ




- **Эффективные, удобные и легкие:**
Забудьте о ржавчине с лезвиями из специальной нержавеющей стали, прошедшими термообработку.
- **Идеальный разрез:**
Ножницы для сбора урожая с различными геометрическими формами для разных видов культур.
- **Повышение эффективности работы:**
Удобный хват Легкая и эргономичная рукоятка из двух видов материалов с укреплением для максимального срока службы. Запорная система, которая не двигается в открытом положении и не мешается при использовании.

УЛУЧШЕННЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ




	SNP3621	SNP3622	SNP3623	SNP3624	SNP3625	SNP3628	SNP3629
Виноградники		▲		▲		▲	
Плодовые деревья		▲	▲		▲		
Цветы	▲	▲		▲			
Овощи и фрукты	▲		▲	▲	▲		
АЧеснок							▲




ПРЯЖКА-ПРОТЕКТОР для пояса многоразового использования.



ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА КОТОРАЯ НЕ ДВИГАЕТСЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ И НЕ МЕШАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.



ЛЕЗВИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. НЕ РЖАВЕЕТ И НЕ ТРЕБУЕТ ОЧИСТКИ.



РУКОЯТКИ ИЗ ДВУХ ВИДОВ ЛЕГКИХ И ЭРГОНОМИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.



Ref. SNP361INOXPD

СЕКАТОРЫ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ-PROLINE

- Лезвие из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали с покрытием для защиты от налипания: защита от коррозии.
- Лезвие пройденное специальную обработку, которая защищает от поломок и увеличивает срок службы.
- Рукоятки выполненные из двух материалов, эргономичные, с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства в работе.
- Болт для легкой регулировки.
- Заменяемая пружина, которая есть в ассортименте.

Применение:

- Для сбора винограда, фруктов и цветов.

* В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА МОДЕЛИ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ БУДУТ ЗАМЕНЯТЬСЯ НА НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3621

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3621 INOX-CEMB	8,62	608588	24	82	186	62
3621-C	10,22	623260	6	82	186	62

Длинное лезвие с закругленными кончиками предотвращающее повреждение плода. Для сбора винограда, фруктов и овощей.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3622

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3622 INOX-CEMB	8,62	588255	24	88	185	62
3622-C	10,22	627398	6	88	185	62

Короткое лезвие скользящее, узкое, длинное. Для легкого проникновения в стебель при обрезке и прореживании деревьев.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3623

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3623 INOX-CEMB	8,62	588231	24	80	185	60
3623-C	10,22	635621	6	80	185	60

Лезвие узкое и удлиненное. Для сбора винограда и фруктов. Для деликатной обрезки в труднодоступных местах.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3621INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3621INOXPD	8,62	674347	24	82	186	62
SNP3621INOXPH	10,22	674361	6	82	186	62

Длинное лезвие с закругленными кончиками предотвращающее повреждение плода. Для сбора винограда, фруктов и овощей.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3622INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3622INOXPD	8,62	674408	24	88	185	62
SNP3622INOXPH	10,22	674460	6	88	185	62

Короткое лезвие скользящее, узкое, длинное. Для легкого проникновения в стебель при обрезке и прореживании деревьев.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3623INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3623INOXPD	8,62	674507	24	80	185	60
SNP3623INOXPH	10,22	674552	6	80	185	60

Лезвие узкое и удлиненное. Для сбора винограда и фруктов. Для деликатной обрезки в труднодоступных местах.

NEW

NEW

NEW



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3624

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3624 INOX-CEMB	8,62	588279	24	80	186	62
3624-C	10,22	634921	6	80	186	62

Лезвие удлиненное и прямое. Для сбора винограда.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3625

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3625 INOX-CEMB	8,89	588293	24	77	160	34
3625-C	10,22	635645	6	77	160	34

Лезвие короткое и изогнутое. Для сбора фруктов и цветов. Деликатная обрезка.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3628

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3628 INOX-CEMB	8,62	588316	24	82	172	45
3628-C	10,22	626940	6	82	172	45

Лезвие малое скользящее. Для сбора винограда, фруктов и среза небольших стеблей.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3629

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
3629 INOX-GR25MB	8,62	588330	25	83	203	79

Лезвие длинное и прямое. Для сбора винограда, фруктов и стеблей чеснока.



СЕ Рекламный стенд



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3624INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3624INOXPD	8,62	674613	24	80	186	62
SNP3624INOXPH	10,22	674637	6	80	186	62

Лезвие удлиненное и прямое. Для сбора винограда.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3625INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3625INOXPD	8,89	674682	24	77	160	34
SNP3625INOXPH	10,22	674729	6	77	160	34

Лезвие короткое и изогнутое. Для сбора фруктов и цветов. Деликатная обрезка.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК 3SNP3628INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3628INOXPD	8,62	674743	24	82	172	45
SNP3628INOXPH	10,22	674804	6	82	172	45

Лезвие малое скользящее. Для сбора винограда, фруктов и среза небольших стеблей.



▶ ПЛОДОСБОРЩИК SNP3629INOX

REF.	€			g	L1 mm	L2 mm
SNP3629INOXPB	8,62	674835	25	83	203	79

Лезвие длинное и прямое. Для сбора винограда, фруктов и стеблей чеснока.

NEW


NEW

NEW

NEW


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

PROLINE-ОДНОРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ



▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СЕКАТОРОВ 3510

REF.	€	 8 41 4299			
3510-H	14,56	551228	6	Лезвие	3510
3510-CH	15,70	551242	6	Контр-лезвие	3510
3510-S	5,50	551280	6	Монтажный крепеж	3510
3510-MA	8,38	551266	6	Пружина + Амортизатор	3510
3510-BT	13,69	551303	6	Болт + Гайка	3510
3510-21 H	8,46	551327	6	Ручка лезвие	3510-21
3510-21 C	8,46	551365	6	Ручка контр-лезвие	3510-21
3510-22 H	9,91	551341	6	Ручка лезвие	3510-22
3510-22 C	8,46	551389	6	Ручка контр-лезвие	3510-22



▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СЕКАТОРОВ 3512

REF.	€	 8 41 4299			
3512-H	14,56	606294	6	Лезвие	3512
3512-CH	15,70	606331	6	Контр-лезвие	3512
3512-MA	8,38	606317	6	Пружина + Амортизатор	3512
3512-BT	13,69	606270	6	Болт + Гайка	3512
3512-21 H	14,56	606355	6	Ручка лезвие	3512-21
3512-21 CH	15,70	606393	6	Ручка контр-лезвие	3512-21
3512-22 H	11,17	017267	6	Ручка лезвие	3512-22
3512-22 CH	11,17	222067	6	Ручка контр-лезвие	3512-22

▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ ИЗ СТАЛИ 3505-23

REF.	€	 8 41 4299			
3505-H	10,40	618754	6	Лезвие	3505-23
3505-CH	8,80	618730	6	Контр-лезвие	3505-23
3505-BT	15,98	618716	6	Болт + Гайка	3505-23
3505-MA	5,59	618778	6	Пружина + Амортизатор	3505-23
3505-S	4,03	618792	6	Замок	3505-23



▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ КОВАНЫХ 3504-23


REF.	€	 8 41 4299			
3504-H	10,40	373080	6	Лезвие	3504-23
3504-CH	8,80	628043	6	Контр-лезвие	3504-23
3504-S	4,03	628067	6	Замок	3504-23
3510-BT	13,69	551303	6	Болт + Гайка	3504-23
3505-MA	5,59	618778	6	Пружина + Амортизатор	3504-23



▶ РЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ 3604

REF.	€	 8 41 4299			
3604-21 H	7,72	264395	12	Лезвие	3604-21
3510-BT	13,69	551303	6	Болт + Гайка	3604-21

PROLINE-СЕКАТОРЫ ДЛЯ СБОРА ПЛОДОВ



▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПЛОДОСБОРЩИКОВ


REF.	€	 8 41 4299			
3622 INOX-M	0,72	593723	12	Пружина + Амортизатор	3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3628, 3629

PROLINE-ДВУРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ

REF.	€	8 41 4299			
3578-H	19,23	551068	6	Лезвие	3578, 3578D, 3578 TEL
3578-CH	19,87	551082	6	Контр-лезвие	3578, 3578 TEL
3578-CHD	22,91	551105	6	Контр-лезвие с зубцами	3578D
3578-A	5,38	551129	6	Набор амортизаторов	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
3578-BT	13,69	551143	6	Болт + Гайка	3578, 3578D, 3580, 3588D, 3589
3578-TTM	5,06	135329	6	Комплект болтов рукоятки	3578, 3578D, 3580, 3581, 3588D, 3589
3578-M40	25,83	028218	6	Ручки	3578, 3578D, 3580
3578-M45	25,83	551167	6	Ручки	3578, 3578D, 3580
3578-M50	25,83	551181	6	Ручки	3578, 3578D, 3580
3578-M60	25,83	551204	6	Ручки	3578, 3578D, 3580
3578-M75	28,21	594959	6	Ручки	3578, 3578D, 3580
3578-M90	28,35	231199	6	Ручки	3578, 3578D, 3580




► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УВЕЛИЧИВАЮЩИХСЯ 3580

REF.	€	8 41 4299			
3578-TELA	5,43	614152	6	Амортизатор	3578-TEL
3578-TELT	5,06	614282	6	Болты для ручки	3578-TEL
3578-MTEL	33,19	614138	6	Ручки	3578-TEL



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 3580

REF.	€	8 41 4299			
3580-H	19,23	566628	6	Лезвие	3580
3580-CH	19,87	566642	6	Контр-лезвие	3580



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ С НАКОВАЛЬНЕЙ ДЛЯ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 3581

REF.	€	8 41 4299			
3581-BM	20,93	593808	6	Стойка увеличитель	3581
3581-BT	14,43	046601	6	Болты + гайка + шуруп	3581
3581-CH	20,93	593754	6	Контр-лезвие	3581
3581-H	20,24	057713	6	Лезвие	3581
3581-Y	14,90	593785	6	Наковальня из алюминия	3581
3581-TA	8,53	360974	6	Болт + шайба + гайка	3581
3581-TTC	7,22	611373	6	Поворотный болт+шайба	3581
3581-M	30,39	593822	6	Ручки	3581



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЛЕГКИХ

REF.	€	8 41 4299			
3588-H	18,36	579970	6	Лезвие	3588D
3588D-CH	18,91	579994	6	Контр-лезвие с зубцами	3588D
3589-H	19,23	580013	6	Лезвие	3589
3589-CH	19,87	580037	6	Контр-лезвие	3589
3588-M40	24,52	580051	6	Ручки	3588D, 3589
3588-M50	24,52	580075	6	Ручки	3588D, 3589
3588-M60	24,52	580099	6	Ручки	3588D, 3589
3588-M75	24,52	594973	6	Ручки	3588D, 3589



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ С ШЕСТАМИ 2590

REF.	€	8 41 4299			
3590-H	19,90	633436	4	Лезвие	
3590-M	7,95	633450	4	Пружина	
3590-BT	14,56	633474	4	Болт + Гайка	
3590-C	11,93	633498	4	Трос	
3590-P	5,57	633511	4	Блок	
3590-A	10,35	633559	4	Хомут	
3590-CH	32,63	633573	4	Набор контр-лезвия	

PROLINE-КУСТОРЕЗЫ



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КУСТОРЕЗОВ 3584

REF.	€	8 41 4299			
3583-A	2,63	124859	6	Набор амортизаторов	3584, 3582
3583-T	8,37	125092	6	Болт + гайка	3584, 3582

GARDEN LINE-ОДНОРУЧНЫЕ СЕКАТОРЫ



► ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОДНОРУЧНЫХ СЕКАТОРОВ

REF.	€	8 41 4299			
3401-H	6,43	627688	6	Запасное лезвие	3401
3402-H	6,43	627701	6	Запасное лезвие	3402
3403-H	6,43	627800	6	Запасное лезвие	3403
3404-H	6,43	627824	6	Запасное лезвие	3404
3403-B	5,23	627848	6	Болт одноручный секатор	3401, 3402, 3403, 3404
3403-M	2,48	627862	6	Пружина одноручный секатор	3401, 3402, 3403, 3404
3612-H	7,43	084214	1	Запасное лезвие	3612

GARDEN LINE-СЕКАТОРЫ ДВУРУЧНЫЕ



▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ДВУРУЧНЫХ СЕКАТОРОВ

REF.	€				
3440-HT	10,70	627909	6	Запасное лезвие	3440-50, 3440-75
3440-TEL-HT	10,70	627923	6	Запасное лезвие	3440-TEL
3441-HT	10,70	627947	6	Запасное лезвие	3441-50, 3441-75
3441-TEL-HT	10,70	627961	6	Запасное лезвие	3441-TEL
3440-B	7,43	627985	6	Болт двуручный секатор	3440-50, 3440-75,3440-TEL, 3441-50, 3441-75, 3441-TEL, 3461R
3441-YT	7,43	628029	6	Наковальня запасная	3441-50, 3441-75, 3441-TEL
3442-HT	11,59	639056	6	Запасное лезвие	3442
3443-HT	11,59	639070	6	Запасное лезвие	3443
3443-YT	7,23	639117	6	Наковальня запасная	3443
3578-TELA	5,43	614152	6	Амортизатор	3440, 3441, 3442, 3443, 3461R, 3461C, 3461RTEL, 3461RMM

CLASSIC LINE – СЕКАТОРЫ ОДНРУЧНЫЕ

▶ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ КОВАННЫХ

REF.	€				
R3501-18	1,28	093506	24	Пружина	3501-18, 3502-19, 3503-19
R3501-20	1,35	093544	24	Пружина	3501-20, 3501-22
R3501-24	1,56	093582	24	Пружина	3501-24, 3501,26

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



▶ НАПИЛЬНИК 3642

REF.	€			g
3642	12,13	091694	12	40

Для заточки любого инструмента. Карбидовольфрамовый брусок.


САДОВЫЕ НОЖОВКИ

НОЖОВКИ

- Произведенные из специальной стали Bellota
- Японская заточка зубцов с 3-х сторон для легкой и чистой резки.
- Двойная термическая обработка для достижения большей продуктивности: интегральная закалка лезвия и сверхпрочная закалка зубцов.
- 3 вида рукояток:
 - Деревянные рукоятки, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь.
 - Рукоятки из 2-х материалов, эргономичные с покрытием SOFT TOUCH для большего удобства при работе.
 - Рукоятки трубчатые из стали с винтом для соединения с шестом при работе на высоте.
- Есть чехол из стекловолокна, покрытый нейлоном для безопасного и удобного использования.

Применение:

- Для резки древесных растений: оливковых, фруктовых и цитрусовых деревьев и виноградников.
- Для резки декоративных растений и деревьев:
 - Модели с изогнутым полотном для работы на высоте.
 - Модели с прямым полотном для работы на уровне высоты пользователя.



▶ НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ 4587

REF.	€			g	A mm	B mm
4587-11	28,94	314038	6	231	280	4
H4587-11	19,41	940725	6	95	280	4
4587-13	30,01	314045	6	241	330	4
H4587-13	20,14	940688	6	105	330	4

Коническое полотно покрытое хромом для легкой и быстрой резки. Изогнутое полотно. Прилагается защитный чехол.



▶ НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ С РУКОЯТКОЙ ИЗ 2-Х МАТЕРИАЛОВ 4588

REF.	€			g	A mm	B mm
4588-13	30,60	499117	6	262	330	4
H4588-13	18,46	529654	6	110	330	4

Изогнутое полотно.



▶ НОЖОВКА ПРЯМАЯ 4589

REF.	€			g	A mm	B mm
4589-9	32,03	037883	6	171	228	4
H4589-9	20,90	529678	6	60	228	4
4589-12	32,82	583342	6	200	304	4
H4589-12	21,42	622966	6	70	304	4

Коническое полотно покрытое хромом для легкой и быстрой резки. Прямое полотно.



▶ НОЖОВКА ПРЯМАЯ С ТОНКИМИ ЗУБЦАМИ С РУКОЯТКОЙ ИЗ 2-Х МАТЕРИАЛОВ 4570

REF.	€			g	A mm	B mm
4570-10	31,35	624601	6	190	240	2

Тонкие зубцы для работы по чистому покрытию.



► НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ 4580

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4580-13	50,10	538908	6	297	330	4

Полотно с закругленным концом для легкой резки веток на труднодоступной высоте. Изогнутое полотно.



► НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ 4587

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4587-13 MM	34,03	464092	6	262	330	4
H4588-13	18,46	529654	6	105	330	4

Изогнутое полотно.



► НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУКОЯТКОЙ 3104

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
3014 HM	29,37	567205	4	370	378	4,8

Полотно с закругленным концом для легкой резки веток на труднодоступной высоте. Изогнутое полотно.



► НОЖОВКА ИЗОГНУТАЯ СКЛАДНАЯ С РУКОЯТКОЙ ИЗ 2-Х МАТЕРИАЛОВ 4586

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4586-7C	34,45	498998	6	192	180	4
H4586-7C	22,44	529531	6	192	180	4

Изогнутое коническое полотно и зубцы пройденные импульсную закалку для легкой, быстрой резки. Изогнутое полотно.



► НОЖОВКА ПРЯМАЯ ДЛЯ ВЕТОК И КОРНЕЙ 3011

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
3011	21,87	089943	6	135	165	3,5


Коническое полотно покрытое хромом для легкой и быстрой резки. Полотно прямое.

ПОЛОТНА ДЛЯ ЛУЧКОВЫХ ПИЛ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Зубцы пройденные высокочастотную индукционную закалку для большего срока службы.
- Одинаковая высота зубцов для увеличения производительности и устойчивости.
- Полотна для резки более жесткие и плотные. Резка более прямая, легкая и безопасная.

Применение:

- Для резки древесины и веток.
- Для обрезки и очистки древесных растений, в основном фруктовых деревьев и кустарников.



► ПОЛОТНО С ЗУБЦАМИ АМЕРИКАНСКОЕ 4535

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4535-21	2,22	314397	12	46	533	20
4535-24	2,33	314403	12	56	610	20
4535-30	2,42	314410	12	71	762	20

Зубцы американские, для резки зеленых веток.

► ПОЛОТНО С ТОНКИМИ ЗУБЦАМИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 4538

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4536-21	2,28	032703	12	46	533	20
4536-24	2,39	032741	12	56	610	20
4536-30	2,49	032789	12	71	762	20

Зубцы тонкие американские, для чистой резки зеленых веток.



► ПОЛОТНО С ЗУБЦАМИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 4537

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4537-21	2,22	314427	12	46	533	20
4537-24	2,33	314434	12	56	610	20
4537-30	2,49	314441	12	71	762	20

Универсальные зубцы для обрезки сухого дерева.



► ПОЛОТНО С ТОНКИМИ ЗУБЦАМИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 4538

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4538-21	2,28	439793	12	46	533	20
4538-24	2,39	439830	12	56	610	20


Универсальные тонкие зубцы для чистой резки сухого дерева.

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

- Дуга со специальной системой крепления BELLOTA: закрепление быстрое, надежное и удобное.
- Резка прямая и легкая, полотно сохраняет нужное положение и не гнется в процессе резки.
- Зубцы пройдены высокочастотную индукционную закалку для длительного срока службы.
- Одинаковая высота зубцов для высокой устойчивости и производительности.

Применение:

- Для резки древесины и веток.
- Для обрезки и чистки древесных растений в особенности фруктовых, а также кустарников.
- Для опалубочных работ.



▶ ЛУЧКОВАЯ ПИЛА С ТОНКИМИ ЗУБЦАМИ АМЕРИКАНСКАЯ 4534						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4534-21	7,81	084153	12	600	590	209
4534-24	8,42	084177	12	730	675	239
4534-30	9,01	084191	12	850	825	249

Зубцы тонкие американские, для чистой резки зеленых веток.

▶ ЛУЧКОВАЯ ПИЛА С ЗУБЦАМИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 4539						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4539-21	7,81	314458	12	600	590	209
4539-24	8,42	314465	12	730	675	239
4539-30	9,01	314472	12	850	825	249

Зубцы универсальные, для резки сухих деревьев.



▶ ЛУЧКОВАЯ ПИЛА С ЗУБЦАМИ АМЕРИКАНСКАЯ 4540						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4540-21	7,81	314489	12	600	590	209
4540-24	8,42	314496	12	730	675	239
4540-30	9,01	314502	12	850	825	249

Зубцы американские, для резки зеленых веток.

ДУГА ДЛЯ КАЖДОГО РАЗМЕРА

Для размера 21



Для размера 24



Для размера 30



ДЛИННОМЕРНЫЙ СЕКАТОР НА ШЕСТЕ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Японская заточка зубцов с трех сторон для большей легкости и чистой резки.
- Двойная термическая обработка для достижения большей производительности: интегральная закалка лезвия и сверхпрочная закалка зубцов.
- 8 степеней защиты посредством замков: стабильная фиксация без зазоров.

Применение:

- Для резки древесных растений и декоративных растений и деревьев.
- Для резки на высоте.



▶ ДЛИННОМЕРНЫЙ СЕКАТОР НА ШЕСТЕ PROLINE P4580						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
P4580-13	75,84	582734	3	1.265	2.200-3.210	570

Выдвижная ручка с 2,2 до 3,2 м. Изогнутая ножовка с закругленным концом, которая облегчает резку веток на труднодоступной высоте.

▶ ДЛИННОМЕРНЫЙ СЕКАТОР НА ШЕСТЕ PROLINE P4587						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
P4587 -13	60,64	582758	3	1.275	2.250-3.260	545

Выдвижная ручка с 2,2 до 3,2 м. Изогнутая ножовка.



▶ ДЛИННОМЕРНЫЙ СЕКАТОР НА ШЕСТЕ GARDEN LINE 3014						
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
3014	58,08	563306	6	1.080	2.090-3.470	570

Ножовка с зубцами японской заточки для легкой и чистой резки. Полотно с закругленным концом для резки веток в труднодоступных местах. Имеется нож для обрезки с внутренней стороны полотна. Выдвижная ручка 1,6-3 м с возможностью установки любой промежуточной длины простым поворотом ручки.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



REF.	€	 8 41 4299		g		
3631 M	12,37	124965	1	20	Пружина шест	3631
3631 H	14,69	124880	1	40	Полотно ножовка	3631
H4588-13	18,46	529654	6	110	Полотно ножовка	P4587-13
3630	28,24	582772	3	980	Ручка увеличивающаяся	P4580-13 / P4587-13 / 3590 / 3590S

ТОПОРЫ

1

► **Работа по дереву больше не вызовет проблем:**

Лезвие предназначено для достижения хорошего среза. Ни одно бревно не устоит перед Вашим топором.

2

► **Чрезмерные усилия больше не понадобятся Вам:**

Благодаря геометрическим характеристикам лезвия, топор входит в дерево легче, чем Вы могли бы представить, и не застревает в нем.

3

► **Не скользит:**

Ручка из бука разработана для Вашего удобства и обеспечивает идеальный захват. Благодаря этому уменьшается необходимое усилие, увеличивается мощность и не возникает скольжение.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лезвие разработано специально для того, чтобы гарантировать хорошее внедрение в ветку
- Произведено путемковки из единого куска стали. Не изнашивается и может прослужить Вам всю жизнь. Подвержено термической обработке.
- Буковая ручка покрытая лаком, легкая, приятная при использовании, пройденная сертификацию PEFC.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для обрезки малых, средних, больших веток.
- Для рубки.
- Для подготовки дров.
- Для выполнения прореживания.

ОСТРОЕ ЛЕЗВИЕ
для идеального
среза.

НЕЛОМАЕМЫЙ:
КОВАНАЯ ГОЛОВА, ПРОИЗВЕДЕННАЯ
из единого куска.

ВАШ ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК.
БУКОВОЕ ДЕРЕВО
сертифицированное PEFC.

Ref. 8130-300 N

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ сделать?

Наши топоры разработаны для облегчения Вашей работы. Приобретите топор и наслаждайтесь работой с ним, рубка не представит проблем для Вас, используйте топор для следующих видов работ:

- Обрезка веток
- Рубка бревен
- Подготовка дров
- Вырубка
- Очистка деревьев
- Обрезка сучьев



	8130-300 N	8130-400 N	8130-500 N	8130-600 N	8130-700 N	8130-800 N	8130-1000 N	8130-1200 N	8130-1500 N	8130-2000 N	54603
Для мелких веток	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲						
Для средних веток		▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲				
Для больших веток					▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲			
Для рубки							▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	
Для выполнения прореживания				▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲				
Для колки дров							▲	▲	▲▲	▲▲	▲▲▲

► **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТЕКТОР**

Безопасность начинается с предотвращения.


Безопасность для Вас при хранении топора, а также защита лезвия и сохранение его в идеальном состоянии в течение всего времени.

Безопасность при продаже, лезвие придет в хорошем состоянии, а также Вы избежите нежелательных порезов.



ТОПОРЫ

ТОПОРЫ ДЛЯ ДРОВ



▶ ТОПОР БИСКАЙСКИЙ 8130 C

REF.	€			g	A mm	B mm	M
8130-300 C	19,03	707977	6	300	380	80	M8130 -300 C
8130-400 C	20,94	707991	6	400	380	95	M 8130-300 C
8130-500 C	22,99	708011	6	500	400	95	M 8130-500 C
8130-600 C	24,57	708035	6	600	400	100	M 8130-600 C
8130-700 C	26,86	708059	6	700	450	105	M 8130-700 C
8130-800 C	28,63	708073	6	800	450	110	M 8130-700 C
8130-1000 C	32,31	708097	6	1.000	600	120	M 8130-1000 C
8130-1200 C	34,22	708110	6	1.200	700	130	M 8130-1200 C
8130-1500 C	38,52	708134	6	1.500	800	140	M 8130-1500 C
8130-2000 C	45,32	708158	6	2.000	800	155	M 8130-2000 C

Эргономичная ручка. Отличная передача силы. Древесина, сертифицированная PEFC.



▶ ТОПОР ДЛЯ ОБРЕЗКИ 8131

REF.	€			g	A mm	B mm	M
8131-300	33,59	835762	6	300	480	65	M 8131- 300 M 5938 SB
8131-300 SM	24,98	835793	24	300		65	M 8131- 300 M 5938 SB

Для чистки и обрезки цитрусовых деревьев.



NEW

▶ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОТЕКТОР ДЛЯ ТОПОРОВ 8130


REF.	€			g	A mm	B mm	Destino
P8130-1	3,42	661965	6	13	110	57	8130N-300/ 400/500/3480
P8130-2	4,29	661996	6	29	141	65	8130N-600/ 700/800/1000
P8130-3	5,15	662023	6	61	181	82	8130N-1200/ 1500/2000




▶ ТОПОР БИСКАЙСКИЙ 8130 N

REF.	€			g	A mm	B mm	M
8130-300 N	18,47	644067	6	300	380	80	M8130 -300 N
8130-400 N	20,33	644081	6	400	380	95	M 8130-300 N
8130-500 N	22,32	644029	6	500	400	95	M 8130-500 N
8130-600 N	23,85	644104	6	600	400	100	M 8130-600 N
8130-700 N	26,07	644142	6	700	450	105	M 8130-700 N
8130-800 N	27,79	644180	6	800	450	110	M 8130-700 N
8130-1000 N	31,36	644043	6	1.000	600	120	M 8130-1000
8130-1200 N	33,22	644203	6	1.200	700	130	M 8130-1200
8130-1500 N	37,39	644241	6	1.500	800	140	M 8130-1500
8130-2000 N	44,00	644289	6	2.000	800	155	M 8130-2000


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ ТОПОРА ДЛЯ ПОДБОРА ПОДХОДЯЩЕГО ПРОТЕКТОРА

	300N	
	400N	
	500N	

78-95 mm

	600N	
	700N	
	800N	
	1000N	

99-113 mm

	1200N	
	1500N	
	2000N	

124-148 mm

Разработана специально под топора модели Бискайский и подходит под подобную геометрию.

ТОПОРЫ ДЛЯ ОБРЕЗКИ

- Голова топора кованая с противоскользящим покрытием, с вырезом, который позволяет легко извлекать гвозди.
- Рукоятка встроенная в голову топора для идеального соединения. Рукоятка полая, легкая, из стекловолокна.

Применение:

- Для рубки дров и дерева, очистки деревьев и обрезки.



▶ ТОПОР GARDEN LINE 3480

REF.	€			g	A mm	B mm
3480	55,44	637526	3	785	378	80

КУВАЛДЫ-КОЛУНЫ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для достижения максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Идеальное соединение головы с рукояткой гарантирует безопасность пользователю.
- Специальный дизайн острия обеспечивает идеальное проникновение в дерево.
- Тип покраски и лака разработаны для защиты инструмента от коррозии.
- 2 вида рукояток:
 - Деревянные рукоятки из бука, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.
 - Рукоятки из углеводородного волокна, неломаемые. Эргономичный дизайн, с покрытием SOFT TOUCH

Для максимального удобства во время работы.

Клинки:

- для рубки и колки дерева, используются как кувалда или как кувалда-колун.



▶ КУВАЛДА-КОЛУН 5460

REF.	€			g	A mm	B mm	M
5460-3	59,16	124002	6	3.000	210	69	M 5460-3

Для подготовки дров.

▶ КУВАЛДА-КОЛУН С РУКОЯТКОЙ ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО ВОЛОКНА 5460

REF.	€			g	A mm	B mm	M
5460-3 CF	67,19	625257	6	3.000	210	69	M5200-6 CF

Для подготовки дров.



▶ КЛИНОК 5461


REF.	€			g	A mm	B mm
5461-1	20,98	124101	6	1.000	187	30
5461-1,5	26,33	124200	6	1.500	210	35
5461-2	31,67	124309	6	2.000	233	38
5461-2,5	35,53	124408	6	2.500	255	40
5461-3	40,35	124507	6	3.000	267	43

КОСЫ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Закаленная предварительно сжатая сталь для идеального среза.
- Специальное режущее лезвие гарантирующее одинаковую толщину на протяжении всего инструмента.
- Протектор лезвия для большей безопасности.

Применение:

- Для косьбы. Предназначенные для косьбы на небольших и трудных участках.



► КОСА 2503

REF.	€			g	A mm	M
2503-20	71,76	116700	6	600	510	M 2503 R
2503-22	73,79	116809	6	625	560	M 2503 R
2503-24	78,84	116908	6	650	610	M 2503 R
2503-26	83,72	117004	6	800	660	M 2503 R



► КОСА 2506

REF.	€			g	A mm	M
2506-20	77,05	117707	6	700	510	M 2503 R
2506-22	80,53	117806	6	750	560	M 2503 R



► КОСА 2509


REF.	€			g	A mm	M
2509-22	71,57	118308	6	500	578	M 2503 R
2509-24	74,44	118407	6	540	610	M 2503 R
2509-26	77,89	118506	6	560	660	M 2503 R
2509-28	82,31	118605	6	600	707	M 2503 R



► РУКОЯТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОСЫ

REF.	€			L mm	Destino
M 2503 R	18,32	541830	6	1.365	2503 / 2506 / 2509
A 2503 (abrazadera)	6,79	994827	6		2531 / 2532 / 2533


Рукоятка для косы и хомут для рукоятки. Эргономичность и прочность.



► МОЛОТОК ДЛЯ ОТБИВКИ КОС 1071

REF.	€			g	A mm	B mm
1071	33,05	116205	6	665	130	25

Для заточки и отбивания косы, вместе с наковальней гарантирует хорошую заточку косы.



► НАКОВАЛЬНЯ ДЛЯ ОТБИВКИ КОС 1051

REF.	€			g	A mm
1051	58,35	115703	12	1.575	400


Для заточки и отбивания косы, вместе с молотком гарантирует хорошую заточку косы.

СЕРПЫ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Ламинированные лезвия,конические для длительного срока службы и легкости при резке.
- 2 модели лезвия:
 - Лезвие с зубцами с одной стороны и отшлифованное с другой стороны, закаленное интегрально.
 - Тонкое лезвие отшлифованное с двух сторон и закаленное интегрально.
- Протектор лезвия для большей безопасности.
- Рукоятка деревянная, легкая и покрытая лаком

Применение:

- Для косьбы одной рукой на небольших и трудных участках. Для скашивания травы и сорняков.



► СЕРП ЗУБЧАТЫЙ 2550

REF.	€			g	A mm	B mm
2550-000 N	10,42	159899	6	220	350	22
2550-00 N	10,61	159905	6	244	360	22
2550-0 N	11,18	159912	6	250	370	22
2550-1 N	11,55	159929	6	239	380	22
2550-2 N	11,84	159936	6	257	390	22



► СЕРП ЗУБЧАТЫЙ 2551

REF.	€			g	A mm	B mm
2551	11,63	158588	6	210	470	22



► СЕРП ЗУБЧАТЫЙ 2552

REF.	€			g	A mm	B mm
2552	11,96	158595	6	210	415	22



► СЕРП ЛЕЗВИЕ 2560

REF.	€			g	A mm	B mm
2560-0	20,53	158601	6	260	400	39
2560-1	20,69	158618	6	280	445	41
2560-2	21,71	158625	6	320	480	43
2560-3	23,46	159943	6	370	510	45



► СЕРП ЛЕЗВИЕ 2561

REF.	€			g	A mm	B mm
2561	25,56	158632	6	500	515	48



► СЕРП ЛЕЗВИЕ 2562

REF.	€			g	A mm	B mm
2562	19,23	158649	6	240	440	36



► ЕРП ЛЕЗВИЕ 2563


REF.	€			g	A mm	B mm
2563	23,39	158656	6	235	440	36

САДОВЫЙ СЕКАЧ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Термическая обработка 3+ для продления срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Точная заточка для резки чистой и однородной.

Применение:

- Для обрезки сорняков.
- Для глубокой обрезки и очистки веток.
- для чистки пальм.



REF.	€			g	A mm	B mm	M
1111-A	62,42	116403	12	850	400	70	M901LR120

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
1111-A CM	73,19	652024	2	870	400	70	1.475	M901LR120



REF.	€			g	A mm	B mm	M
1116	82,93	116502	12	825	360	60	M901LR120

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
1116 CM	93,72	652048	2	870	360	70	1.475	M901LR120



REF.	€			g	A mm	B mm	M
1118-A	46,38	116601	12	800	300	140	M901LR120

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
1118-A CM	59,18	652062	2	800	300	140	1.375	M901LR120

НАПИЛЬНИКИ для сельского хозяйства

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для продления срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Уровень твердости рассчитан для каждого напильника в зависимости от реализуемой работы для достижения максимальной прочности.
- Вид насечки в зависимости от типа шлифования однородный на всем инструменте для достижения лучшего результата.
- Возможность установки рукоятки из 2-х материалов, эргономичной, с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы.

НАПИЛЬНИКИ ЗАОСТРЕННЫЕ

- Для натачивания мачете, тяпки, пилы и всех видов сельскохозяйственных инструментов.

▶ НАПИЛЬНИК СВЕРХТОНКИЙ для пилы 4040									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4040-5	6,97	431605	12	19	125	3,5-6,1	4089-1 / 4090-2 / 4093-B5		
4040-6	7,32	431803	12	27	150	4-6,9	4089-2 / 4090-3 / 4093-B4		

Напильник треугольный.

▶ НАПИЛЬНИК СВЕРХТОНКИЙ для пилы 4041									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4041-4	5,56	432305	12	12	100	3,1-5,5	4089-1 / 4090-1 / 4093-B5		
4041-5	5,66	432701	12	26	125	4-7	4089-2 / 4090-2 / 4093-B5		
4041-6	6,14	432909	12	48	150	5,1-9,1	4089-2 / 4090-3 / 4093-B3		
4041-7	6,76	433104	12	66	175	5,9-10,4	4089-3 / 4090-4 / 4093-B3		
4041-8	8,39	433302	12	103	200	6,7-12,	4089-3 / 4090-4 / 4093-B2		

Напильник треугольный.

▶ НАПИЛЬНИК НОРМАЛЬНЫЙ для пилы 4042									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4042-3 V	5,09	433609	12	11	75	3,5-6,1	4089-1 / 4090-1 / 4093-B5		
4042-4 V	5,14	434002	12	23	100	5,5-7,9	4089-2 / 4090-1 / 4093-B4		
4042-5 V	5,78	434606	12	50	125	6,5-10,4	4089-3 / 4090-2 / 4093-B3		
4042-6 V	6,79	435009	12	77	150	9-11,3	4089-3 / 4090-3 / 4093-B3		
4042-7 V	7,91	435405	12	114	175	9-13,1	4089-3 / 4090-4 / 4093-B3		
4042-8 V	8,79	435801	12	158	200	10-15	4089-4 / 4090-4 / 4093-B2		
4042-9 V	10,32	436204	12	222	225	10-16,5	4089-4 / 4090-5 / 4093-B2		
4042-10 V	11,57	436501	12	291	250	11-17,3	4089-7 / 4090-5 / 4093-B1		

Напильник треугольный.

▶ НАПИЛЬНИК НОРМАЛЬНЫЙ для пилы с рукояткой из 2-х материалов 4042									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4042-3 V MB	6,80	136944	6	40	75	3,5-6,1	4093-B5		
4042-4 V MB	6,61	137262	6	60	100	5,5-7,9	4093-B4		
4042-5 V MB	7,74	137019	6	87	125	6,5-10,4	4093-B3		
4042-6 V MB	8,32	130973	6	113	150	9-11,3	4093-B3		
4042-7 V MB	9,69	136692	6	173	175	9-13,1	4093-B3		
4042-8 V MB	10,73	136760	6	220	200	10-15	4093-B2		

Напильник треугольный.

▶ НАПИЛЬНИК для пилы с рукояткой из 2-х материалов 4045									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4045-6 1CR MB	12,67	137330	6	90	150	16	4093-B5		
4045-8 1CR MB	14,79	137392	6	167	200	19	4093-B4		

Напильник для пилы.

▶ НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ для мотопилы 4050									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4050-8x3,2	1,37	673715	12	28	200	3,2	M4093-B4		
4050-8x3,6	1,37	673975	12	28	200	3,6	M4093-B4		
4050-8x4,0	1,37	442601	12	28	200	3,98	M4093-B4		
4050-8x4,5	1,37	469363	12	31	200	4,5	M4093-B4		
4050-8x4,8	1,37	442502	12	33	200	4,76	M4093-B4		
4050-8x5,5	1,37	442700	12	36	200	5,55	M4093-B4		

Напильник круглый.

▶ НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ для мотопилы 4050									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4050-8x4,0 BS	3,04	612059	6	28	200	3,98	M4093-B4		
4050-8x4,5 BS	3,04	612073	6	31	200	4,5	M4093-B4		
4050-8x4,8 BS	3,04	612097	6	33	200	4,76	M4093-B4		
4050-8x5,5 BS	3,04	612110	6	36	200	5,55	M4093-B4		

BS: в упаковке с 2-ми напильниками. Напильник круглый.

▶ НАПИЛЬНИК ТРЕУГОЛЬНЫЙ для мачете 4081									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4081-5	5,06	466607	12	60	125	6,5-10,6	4089-3 / 4090-2 / 4093-B3		
4081-6	5,71	466706	12	77	150	9-11,5	4089-4 / 4090-3 / 4093-B3		
4081-7	6,87	466805	12	115	175	9-13,3	4089-4 / 4090-4 / 4093-B3		
4081-8	8,36	466904	12	160	200	10-15,2	4089-4 / 4090-4 / 4093-B2		
4081-10	10,99	469233	12	260	250	11-17	4089-7 / 4090-5 / 4093-B1		

Напильник треугольный.

НАПИЛЬНИК

1

2

3

► **Инструменты, которые не подведут:**

Изготовлены из особого сплава Bellota, чтобы справиться с любой задачей.

► **Максимальная точность:**

Разработаны для максимально комфортной подготовки копыта и получения идеально ровной поверхности.

► **Высокая эффективность:**


Насечка и заточка для устранения максимального количества материала в кратчайший срок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Насека рапил Bellota подготавлюваает копто бстро и легко, с максимальной тоност и аккуратност.
- С помо насеки в виде зубев вполнетс соскабливание и максимальное удаление материала с
- минималнм усилием без затуплени. В результате работ рапилом достигается идеално гладка поверхность.
- Затоен с обеих сторон дл быстрого результата.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Больно лошадям и пони.




Ref. 41371415RAF

ЗНАЕТЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО? ВЫБЕРИТЕ СВОЙ НАПИЛЬНИК




РАШПИЛЬ												
Грубый	▲	▲	▲									
Средний				▲	▲	▲	▲	▲				
Тонкий									▲	▲	▲	
НАПИЛЬНИК												
Сверхгрубый												
Грубый	▲	▲	▲								▲	
Средний												
Тонкий				▲	▲	▲	▲		▲	▲		
Сверхтонкий								▲			▲	
ВЫБЕРИТЕ НАПИЛЬНИК В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ												
Размеры (длина+ширина+высота)	5x45x430	5x57x430	507x57x5	5x45x430	5x45x330	5x45x355	5x45x406	5x45x430	4,5x50x430	4,5x50x457	4,5x50x430	5x45x430
Вес (гр)	622	828	1.013	622	415	593	678	622	653	780	653	620
Дюймов рабочей зоны	14"	14"	17"	14"	8"	14"	16"	14"	14	17"	14"	14"
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЦОВ НА РЯД												
6 стандартных зубцов	▲			▲	▲	▲	▲	▲				▲
8 широких зубцов									▲	▲	▲	
8 экстра-широких зубцов		▲	▲									

РАШПИЛЬ для подковки лошадей



▶ РАШПИЛЬ 4140 RAPTOR PLUS


REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
41401418RAF	31,97	7500372015204	6	828	430	57	5



▶ РАШПИЛЬ 4139 PRIME FINISH PLUS


REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
41391417RAF	23,73	7500372015174	6	620	430	45	5

* По запросу.



▶ РАШПИЛЬ 4137 PRIME LEVEL

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
41371415RAF	28,19	7500372015112	6	653	430	50	4,5



▶ РАШПИЛЬ 4138 TOP LEVEL LONG

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
41381716RAF	28,19	7500372015143	6	780	457	50	4,5



▶ РАШПИЛЬ TOP LEVEL

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
413614RAF	28,19	7500372014511	6	653	430	50	4,5



▶ РАШПИЛЬ 4132 CLASSIC

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
4132148RAF	26,51	7500372009340	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG

Тонкая обработка. Плоский. 4 стороны.



▶ РАШПИЛЬ 4132 TOP SHARP

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
4132147RAF	26,51	7500372009319	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG

Плоский. Быстрая обработка. 4 стороны.



▶ РАШПИЛЬ ДВУРУЧНЫЙ 4133

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
41331411RAF	29,18	7500372009364	6	593	355	45	5
41331611RAF	31,96	7500372010902	6	678	406	45	5

Плоский. 4 стороны.



▶ РАШПИЛЬ 4131 RAZOR PLUS

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
4131142RAFP	28,96	7500372009999	6	622	430	45	5	4090-7/4090-7NG




▶ РАШПИЛЬ MINI С РУКОЯТКОЙ

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
413208RAFMB	23,14	7500372010414	4	415	330	45	5



▶ РАШПИЛЬ BIG RAPTOR PLUS

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
RFA411PA	32,18	7500372015990	6	1.013	507	57	5



▶ МОЛОТОК для подковки лошадей 8027

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8027	37,10	144604	6	170	305	111	15,5
8027 SM	23,46	144703	12	170	32	111	15,5



▶ УКОЯТКА РАШПИЛЬ 4090

REF.	€			L mm	Destino
4090-7	5,20	184341	24	100	Лаймы



▶ РУКОЯТКА РАШПИЛЬ 4090-7NG

REF.	€			L mm	Destino
4090-7NG	5,20	184426	24	100	Лаймы

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРЧАТКИ

- Инновационный материал и удобный дизайн, подходящий для любых видов работ.
 - Различный текстиль для оптимальной защиты рук без потери чувствительности.
- Применение:**
- Для выполнение основных задач по уходу за садом: пересадка растений, обрезка, уход, полив, фумигация.



▶ ПЕРЧАТКИ CONFORT 75101

REF.	€			g	MBox
75101-7/S	5,74	534344	10	50	120
75101-8/M	5,74	533989	10	50	120
75101-9/L	5,74	534009	10	50	120

Нейлон 100%. Нитриловое покрытие в области ладони. Эластичные манжеты. Для работ по пересадке растений и по уходу за садом.



▶ ПЕРЧАТКИ HYDRO 75103

REF.	€			g	MBox
75103-8/M	4,64	534085	10	75	100

Нитриловые зеленые. Внутренняя поверхность имеет флоковое покрытие. Длина 33 см. Для пересадки растений и различных садовых работ во влажной среде.



▶ ПЕРЧАТКИ 4X4 75105

REF.	€			g	MBox
75105-8/M	6,96	534207	10	120	120
75105-9/L	6,96	534221	10	120	120
75105-10/XL	6,77	534245	10	120	120

Серая лицевая коровья кожа. Обратная сторона из серой замши. Для обрезки деревьев. Для работы в жестких условиях



▶ ПЕРЧАТКИ GRIP 75102

REF.	€			g	MBox
75102-8/M	5,99	534023	10	65	120
75102-9/L	5,82	534047	10	65	120
75102-10/XL	5,82	534061	10	65	120

Нейлон 100%. Шершавое покрытие из латекса в области ладони. Эластичные манжеты. Для работ по пересадке растений и по уходу за садом.



▶ ПЕРЧАТКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 75104

REF.	€			g	MBox
75104-7/S	5,99	534122	10	80	120
75104-8/M	5,99	534146	10	80	120
75104-9/L	5,82	534160	10	80	120
75104-10/XL	5,82	534184	10	80	120

Из козьей кожи, серые, толщина 0,7-0,9 мм. Тыльная часть из хлопка, большой палец в форме крыла. Эластичные манжеты. Для работ по уходу.



▶ ПЕРЧАТКИ PROTECT 75106

REF.	€			g	MBox
75106-8/M	9,66	534269	10	135	60
75106-9/L	9,66	534283	10	135	60
75106-10/XL	9,66	534306	10	155	60

Из козьей кожи, серые. Тыльная сторона из хлопка. Удлиненные рукава из зеленой парусины, затягивающиеся в верхней части. Для обрезки деревьев, кустарников и колючих растений.

НАКОЛЕННИКИ



▶ НАКОЛЕННИКИ KPGA1S

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
KPGA1S	10,50	705089	4	140	250	200	70

NEW

СМАЗКА

- Оптимальный состав для улучшения производительности машин.

Применение:

- Для смазывания всех видов деталей.



▶ СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ МОТОПИЛЫ 3660

REF.	€			g
3660	9,75	299397	20	938

Для смазки цепей с резами в механических пилах и бензопилах.



▶ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 3661-2T

REF.	€			g
3661-2T	13,00	299519	20	942

Особо рекомендовано для 2-тактных двигателей с охлаждением воздухом или водой Мотоцикл, Мотоблоки, Мопеды, Бензопилы, Стрижка газона...



▶ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 3661-2T

REF.	€			g
3661-4T	13,29	299595	20	942

Для 4-тактных двигателей всех типов.



▶ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СМАЗКА 6660

REF.	€			ml
6660	6,92	299458	24	270

Ослабление, смазка и защита.



▶ СМАЗКА ОБЛЕГЧАЮЩАЯ 6661

REF.	€			ml
6661	7,83	299762	24	270

Разблокировать и ослабить все винты, гайки, болты, шпильки, резьбовые соединения и т.п. Освободить захваченные механизмы. Снять проржавевшие и подвергнувшиеся коррозии детали и аксессуары.



▶ СМАЗКА ЖИРНАЯ БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ 6662

REF.	€			ml
6662	11,02	299854	12	400

для обеспечения смазки механизмов, работающих при температурах от – 55 до 150 °C без потери необходимых свойств. Смазочная пленка предотвращает прямой контакт металла с металлом нуждающихся в смазке поверхностей, несмотря на сильные различия в условиях, в которых осуществляются работы.

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА



▶ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА 6663

REF.	€			ml
6663	6,45	299915	24	150

для подшипников, работающих при высоких температурах и нагрузках.



▶ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА 3662

REF.	€			ml
3662-1	14,62	605877	12	1.000
3662-5	48,91	299717	4	5.000

для шариковых и роликовых подшипников, вкладышей и прочих элементов, используемых при температурах от – 20 до 120°C.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РЮКЗАЧНЫЙ

- Закрытый резервуар без перфораций и крышки большого диаметра для избежания протечек.
- Высокая производительность благодаря дизайну камеры, который позволяет сократить количество накачиваний.
- Распылитель высокого качества гарантирует равномерное распыление. Имеется конусообразный распылитель регулируемый.
- Максимальное удобство, регулируемые лямки с подушечками.
- Рабочее давление 1-3 бара.
- Длина штанги 60см. Длина шланга 120 см.

Применение:

- Для распыления удобрений, для фумигации в сельском хозяйстве и садоводстве.
- Для выполнения различных работ в строительстве и промышленности.



▶ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РЮКЗАЧНЫЙ 12/16 ЛИТРОВ 3710

REF.	€		g	A mm	B mm
3710-16	54,89	604993	1	3.400	610 420
3710-12	52,36	443578	1	3.200	610 420

Прилагается веерная форсунка.



▶ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 5/10 ЛИТРОВ 3710

REF.	€		g	A mm	B mm
3710-05	30,80	688887	1	950	570 200
3710-10	48,57	606751	1	1.750	610 200

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



REF.	€		Destino
R3710-1	8,91	606652	1 Штанга с распылителем
R3710-2	6,09	606669	1 Рычаг
R3710-3	10,93	606676	1 Шланг
R3710-4	4,49	606683	1 Носос 12 и 16 литров
R3710-5	3,52	606690	1 Набор на 12 и 16 литров, шток, кольца
R3710-6	10,12	606706	1 Воздушная камера 16 литров
R3710-7	9,69	606713	1 Воздушная камера 12 литров
R3710-8	6,95	606720	1 Насос 10 литров
R3710-9	5,73	606737	1 Сплица к насосу 10 литров
R3710-10	3,89	606744	1 Набор на 10 литров. Шток, диафрагма, кольцо, пружина
R3710-11	9,13	706277	1 Λάστιχο 5 λίτρων

ОПРЫСКИВАТЕЛИ РУЧНЫЕ

- Ручка предназначенная для продолжительного распыления без усилий.
- Регулируемый распылитель, позволяющий производить опрыскивание от легкого распыление до распыление струей на большое расстояние.
- Удобный для хранения и содержания. Легко чистится.

Применение:

- Для полива и защиты растений, роз, цветов, овощей.
- Для удаления сорняков и мха на садовой мебели, качелях и тд.



▶ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1 ЛИТР 3110

REF.	€		g	A mm	B mm
3110-01	9,54	567748	6	280	270 180

Красивый демонстрационный поднос на 6 штук.



▶ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 1/1.5/2 ЛИТРОВ 3700

REF.	€		g	A mm	B mm
3700-010	10,00	691108	1	340	295 180
3700-015	16,47	460117	1	350	305 180
3700-020	18,11	691122	1	370	310 180

КОРЗИНЫ

- Изготовлены из 100% переработанного полиэтилена высокого качества. Прочные, легко чистящиеся, устойчивые к температурам и химическим веществам.
- Устойчивость к любым воздействиям: гибкость и легкость, упрощающая транспортировку и укладку материалов. Укрепление внутренней стороны и ручек во избежание разрывов.
- Пищевой сертификат для возможности транспортировки овощей и фруктов.

Применение:

- Для транспортировки обломков, воды и сыпучих веществ в сельскохозяйственном и строительном секторах.
- Пищевой сертификат: пригодны для овощей и вруктов.



▶ ЧЕРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 30 Л

REF.	€		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT30BP	4,20	676570	12	30	630	280 420	475



▶ КРАСНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 42 Л

REF.	€		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42RP	5,34	676655	12	42	980	380 450	520



▶ БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

REF.	€		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42WP	8,66	676891	12	42	890	370 450	520
BKT65WP	12,52	677096	6	65	1.410	400 615	560



▶ СИНЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

REF.	€		L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42BLP	8,66	676969	12	42	890	380 450	520
BKT65BLP	12,52	677010	6	65	1.420	400 615	560



Инструмент для
разрушения преград и
построения мечты

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА


СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛОПАТЫ

ЛОПАТЫ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Цилиндр очень прочный, скреплен заклепками для идеального соединения полотна с рукояткой.
- Рукоятки из бука, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC. 3 вида рукояток: Т-образная рукоятка (М), Рукоятка-Держатель (А), Длинная Рукоятка (L).
- Эпоксидная краска, которая защищает инструмент от коррозии.

Применение:

- Копать, собирать мусор, цемент, землю и тд.



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА 5501

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5501-2 M	21,95	500103	6	1.800	1.020	325	265
5501-3 M	22,65	500400	6	1.915	1.030	335	290
5501-4 M	25,98	500608	6	2.020	1.035	345	300



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ РУКОЯТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ 5501

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5501-2 A	24,95	500202	6	1.975	1.030	325	265
5501-3 A	25,66	500509	6	2.085	1.040	335	290
5501-4 A	30,69	500707	6	2.195	1.045	345	300



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ ДЛИННАЯ РУКОЯТКА 5501

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5501-2 L	29,41	500301	6	1.970	1.490	325	265



▶ ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА 5502

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5502-2 M	22,89	501100	6	1.930	1.015	320	250
5502-3 M	23,25	501308	6	2.060	1.030	335	265
5502-4 M	25,98	501506	6	2.170	1.030	340	275
5502-6 M	28,07	501704	6	2.735	1.070	370	305



▶ ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ РУКОЯТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ 5502

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5502-2 A	25,95	501209	6	2.100	1.020	320	250
5502-3 A	26,70	501407	6	2.235	1.030	335	265
5502-4 A	30,69	501605	6	2.345	1.035	340	275
5502-6 A	32,89	501803	6	2.565	1.070	370	305



▶ ЛОПАТА КВАДРАТНАЯ ДЛИННАЯ РУКОЯТКА 5502

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5502-2 L	29,41	501254	6	2.110	1.490	320	250



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ БЕЗ РУКОЯТКИ 5550

REF.	€			g	B mm	C mm	M
5550-27	13,57	606829	6	1.050	270	270	M 5556-2 R SB
5550-29	15,35	537536	12	1.170	290	290	M 5556-2 C SB
5550-31	15,54	526547	12	1.660	310	310	



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ ДЛИННАЯ РУКОЯТКА 5550

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5550-27MRSB*	28,01	671384	2	2.130	1.423	270	120	M 5556-2 R SB
5550-27MLSB	28,58	675290	2	1.950	1.553	270	120	M 5556-2 C SB

* В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ БЕЗ РУКОЯТКИ 5551

REF.	€			g	B mm	C mm	M
5551 SPUL	11,45	501810	20	860	290	295	M 5556-2 R SB M 5556-2 C SB



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ БЕЗ РУКОЯТКИ 5552

REF.	€			g	B mm	C mm	M
5552-26 SM	12,57	501544	25	850	270	260	M 5556-2 R SB M 5556-2 C SB



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ БЕЗ РУКОЯТКИ 5556

REF.	€			g	B mm	C mm	M
5556-2	12,36	779790	25	910	270	255	M 5556-2 R SB M 5556-2 C SB



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ ДЛИННАЯ РУКОЯТКА 5556

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5556-2 MRSB	27,41	675276	2	2.090	1.480	270	255	M 5556-2 R SB



▶ ЛОПАТА ЗАОСТРЕННАЯ БЕЗ РУКОЯТКИ 5557

REF.	€			g	B mm	C mm	M
5557-23 SM	11,94	598926	25	990	300	220	M 5556-2 R SB M 5556-2 C SB



▶ УСИЛЕННЫЙ СКРЕБОК 5710

REF.	€			g	A mm	B mm	M
5710	19,09	638950	6	1.025	300	290	M5701L/M5701L 120


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСПАЛУБКИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Наконечники кованые для большой прочности инструмента.
- Специальный дизайн гвоздодера для минимального усилия.
- Краска на водной основе для защиты инструмента от коррозии.

Применение:

- Гвоздодеры : для реализации демонтажных работ и удаления элементов опалубки.
- Ключи арматурные: для удаления железобетонных конструкций в процессе распалубки.

ГВОЗДОДЁРЫ



► ГВОЗДОДЁР 5982

REF.	€	8 41 4299	g	A mm
5982-18x500	18,09	157000	6	1.200
5982-20x600	20,71	156997	6	1.800
5982-20x700	23,21	156980	6	2.025
5982-22x800	27,68	156973	6	2.850
5982-22x1000	34,21	156966	6	3.400
5982-22x1200	37,18	433098	4	4.000



► ГВОЗДОДЕР МАЛЕНЬКИЙ 5981

REF.	€	8 41 4299	g	A mm
5981-8	13,95	705430	6	180
5981-10	14,95	705454	6	360
5981-12	15,95	705478	6	500

NEW

КЛЮЧИ АРМАТУРНЫЕ



► КЛЮЧ АРМАТУРНЫЙ 5985

REF.	€	8 41 4299	g	A mm
5985-8	16,54	157901	6	400
5985-10	18,25	157079	6	680
5985-12	20,83	157062	6	825
5985-14	25,16	157055	6	1.300
5985-16	31,60	157048	6	1.850
5985-18	37,69	157031	6	2.400
5985-20	47,41	157024	6	3.400
5985-22	61,53	157017	4	4.300

СКРЕБКИ И ГРАБЛИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска металла, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Эпоксидная краска для защиты инструмента от коррозии.

Применение:

- Скребки и грабли: для перемешивания и распределения раствора цемента, бетона, песка и камня.

СКРЕБКИ



► СКРЕБОК С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ 5701

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5701-0	30,99	126402	6	1.100	160	260
5701-B	36,96	126600	6	1.400	170	300



► СКРЕБОК С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ 5702

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
SCR5702AP	23,03	704990	6	1275	200	260



NEW

BELLOTA PRO



► СКРЕБОК С ПРЯМЫМИ КРАЯМИ 5709

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5709	41,93	127003	6	1.200	140	310

ГРАБЛИ



► ГРАБЛИ С 5 ПЛОСКИМИ ЗУБЦАМИ 5751

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
5751	32,15	127102	6	1.600	160	235



► ГРАБЛИ С 5 ПЛОСКИМИ ЗУБЦАМИ PRK5751P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
PRK5751P	32,15	699388	6	1.600	200	235



NEW

BELLOTA PRO



► ГРАБЛИ С 5 ЗУБЦАМИ PRK5753BP

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
PRK5753BP	28,82	696653	6	1.350	200	195



NEW

BELLOTA PRO



► ГРАБЛИ С 6 ЗУБЦАМИ PR5754P

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
PRK5754P	33,36	699364	6	1.500	200	220



NEW


BELLOTA PRO

КУСАЧКИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска металла, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается. Глубокая индукционная закалка лезвий.
- Идеально ровные лезвия для гарантированного точного среза.
- Эпоксидная краска, которая защищает инструмент от коррозии.

Применение:
• Для работ по опалубке, плотницких и облицовочных работ.

КУСАЧКИ РУССКИЕ



► КУСАЧКИ РУССКИЕ 6001

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
6001-225	15,23	157604	6	330	225	30
6001-250	16,41	157611	6	400	250	36
6001-280	19,59	157628	6	430	280	36,5
6001-300	20,49	949711	6	510	300	36,5

КУСАЧКИ ПЛОТНИЦКИЕ



► КУСАЧКИ ПЛОТНИЦКИЕ 6005

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
6005-180	16,89	157635	6	290	180	48
6005-200	17,69	157642	6	390	200	53
6005-225	20,14	157659	6	410	225	53
6005-250	24,28	157666	6	530	250	58

КУСАЧКИ ДЛЯ ПЛИТКИ



► КУСАЧКИ ДЛЯ ПЛИТКИ 6003

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
6003	16,88	628982	6	350	215	50,5

Специально для прямого скола керамической плитки.



► КУСАЧКИ ДЛЯ ПЛИТКИ 6004


REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
6004	16,88	629002	6	260	196	32

Специально для аккуратного скола керамической плитки.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ

- Кованые головы из единого куска металла, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается. Глубокая индукционная закалка лезвий.
- Система фиксации ножей посредством децентрализованных осевых болтов для обеспечения идеального расположения лезвий.
- Рукоятки с накладками из эластомера чтобы избежать скольжения руки во время резки.
- Эпоксидная краска, которая защищает инструмент от коррозии.

Применение:
• Для резки прутков из стали.



► НОЖНИЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ 6009

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
6009-450	90,40	159011	1	1.540	472	70
6009-600	102,81	159028	1	2.590	627	85
6009-750	133,86	159035	1	3.880	779	97
6009-900	170,24	159042	1	6.110	929	110
6009-1050	221,41	159059	1	8.900	1.070	125



► ГОЛОВА НОЖНИЦ ДЛЯ АРМАТУРЫ 6009

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
C 6009-450	51,28	158960	3	670	70	128
C 6009-600	70,14	158977	3	1.000	85	148
C 6009-750	83,15	158984	1	1.500	97	168
C 6009-900	99,01	158991	1	2.000	110	188
C 6009-1050	128,97	159004	1	3.000	125	209



► БОЛТЫ ДЛЯ РУКОЯТКИ НОЖНИЦ ДЛЯ АРМАТУРЫ 6009

REF.	€	 8 41 4299		g
T 6009-450 M	4,93	179569	1	20
T 6009-600 M	4,93	179576	1	20
T 6009-750 M	4,93	179606	1	20
T 6009-900 M	4,93	179620	1	20
T 6009-1050 M	4,93	179637	1	25



► БОЛТЫ ДЛЯ РУКОЯТКИ НОЖНИЦ ДЛЯ АРМАТУРЫ 6009

REF.	€	 8 41 4299		g
T 6009-450 C	4,93	179477	1	20
T 6009-600 C	4,93	179484	1	20
T 6009-750 C	4,93	179514	1	20
T 6009-900 C	4,93	179521	1	20
T 6009-1050 C	4,93	179538	1	25

МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕЗКИ	ДЛИНА				
	450 mm 19"	600 mm 24"	750 mm 30"	900 mm 36"	1.050 mm 24"
Мягкие прутья 50 kgs/mm²	Ø 8 mm	Ø10 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm
Прочные прутья 133 kgs/mm² HRC-41	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm
Сверхпрочные прутья 50 kgs/mm² HRC-48	Ø 5,5 mm	Ø 7 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm

КЕЛЬМЫ

1

► **Надежные:**
Кованые из единого куска, чтобы избежать поломок. Выдерживают вес до 600 кг.

2

► **Не окисляются:**
Покрываются ультрафиолетовым лаком для защиты от коррозии. Даже плохая погода не повредит их.

3

► **Продолжение вашей руки:**
Гибкие, их геометрические свойства адаптируются под любое использование и любые привычки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подготовьте раствор цемента и нанесите его с уверенностью, что Ваша кельма никогда не сломается.
- На всю жизнь. Кованые из цельного куска стали Bellota специального состава. Подвержены термической обработке.
- Устойчивые. Идеальное соединение лопатки и рукоятки.
- Два вида рукояток:
 - Буковая рукоятка, приятная на ощупь и пройденная сертификацию PEFC.
 - Эргономичная рукоятка двухкомпонентная, приятная при использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подготовки раствора, смеси, цементного клея.
 - Для кладки плитки, кафеля, камня и облицовочных работ.
- С нашими кельмами также Вы сможете более точно и эффективно резать кирпич.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
ДРЕВЕСИНА ПЕФК

НЕЛОМАЮЩЕЕСЯ
ЦЕЛЬНОЕ ЛЕЗВИЕ

ВМЕЩАЕТ ДО
600 КГ. ВЕС

НОВЫЙ АССОРТИМЕНТ



5842
ТРАДИЦИИ



TRF42HPB
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЛИЦОВКА



TRF42BM
ИННОВАЦИИ

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ?



5841



5842
5850
5851



5843
5844



5848
5849



СЕРИЯ "ШЕЯ
ЛЕБЕДЯ"
TRF14BM



МАЛЫЕ
КЕЛЬМЫ
5903



5897

ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Замешивание раствора цемента	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Возведение перегородок маленького формата	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	
Возведение перегородок большого формата	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Стяжка	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Штукатурка	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	
Отделочные работы	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲

ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛИТКОЙ

Плиточная отделка	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲
Укладка пола	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲


КЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

Затирка						▲▲▲
---------	--	--	--	--	--	-----

ДЛЯ УБОРКИ

Чистка	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲
--------	-----	----	-----	----	----	----	---

КЕЛЬМЫ



NEW

▶ ШПАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ С КЛИНОМ TRF41BPB

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF41BPB	20,69	690590	6	455	165



▶ КЕЛЬМА 5841

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5841-A	20,93	131208	6	405	150
5841-B	20,27	131307	6	455	165
5841-C	20,57	131406	6	505	180

Кельма каталонская.



▶ КЕЛЬМА 5842

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5842-B	16,84	131604	6	155	115
5842-D	17,71	131802	6	190	140
5842-F	17,61	132007	6	225	165
5842-H	18,76	132205	6	275	190
5842-J	20,32	132403	6	305	215
5842-K	21,20	155228	6	325	227
5842-L	21,45	132601	6	345	240

Кельма мадридская.



▶ КЕЛЬМА 5843

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5843-A	22,97	132700	6	380	180
5843-C	23,74	132908	6	435	200

Кельма андалузская.



NEW

▶ ШПАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ С КЛИНОМ TRF42HPB

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF42HPB	19,28	690613	6	295	190



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF41BVM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF41ABM	22,31	695748	6	425	150
TRF41BBM	22,20	695809	6	475	165
TRF41CBM	22,72	695786	6	525	180

Кельма каталонская. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF42BVM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF42FBM	19,77	695823	6	325	165
TRF42HBM	20,86	695847	6	295	190
TRF42JBM	22,31	695861	6	325	215
TRF42KBM	22,84	695885	6	345	227
TRF42LBM	23,13	695908	6	365	240

Кельма мадридская. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF43BVM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF43ABM	24,35	699883	6	400	180
TRF43CBM	24,44	699906	6	455	200

Кельма андалузская. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



▶ КЕЛЬМА 5844

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5844-A	22,55	133004	6	405	180
5844-B	22,55	133103	6	455	180
5844-C	23,61	133202	6	455	190

Кельма Север.



NEW

▶ ШПАТЕЛЬ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ С КЛИНОМ TRF44BM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF44APB	22,87	690637	6	405	180



▶ КЕЛЬМА 5848

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5848	21,24	236972	6	335	120

Кельма с закругленными краями специально для работы с плиткой. Ручка широкая специально для работы с кафелем..



▶ КЕЛЬМА 5849

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5849	21,24	906394	6	340	120

Кельма с закругленными краями специально для работы с плиткой. Ручка широкая специально для работы с кафелем.



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF44BM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF44ABM	23,99	695922	6	475	180
TRF44BBM	23,99	695946	6	475	180
TRF44CBM	24,51	695960	6	520	190

Кельма Север. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



▶ КЕЛЬМА 55850

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5850-B	25,62	133370	6	350	240

Кельма Эстремадура/Португалия.



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF48BM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF48BM	22,08	695984	6	335	120

Кельма с закругленными краями специально для работы с плиткой. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

▶ КЕЛЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF49BM

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
TRF49BM	22,08	696004	6	330	120

Кельма квадратная специально для работы с плиткой. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



► КЕЛ ЬМА 5851

REF.	€			g	A mm	B mm
5851-B	26,18	133400	6	330	215	110
5851-C	26,58	133509	6	370	230	115
5851-D	27,08	133608	6	400	240	120
5851-E	27,40	133615	6	420	255	130

Кельма португальская.



► КЕЛ ЬМА 5857

REF.	€			g	A mm	B mm
5857-7	18,18	136654	6	260	180	81
5857-8	18,54	160321	6	275	200	90
5857-85	18,70	908657	6	320	220	96
5857-95	18,94	908732	6	370	240	102

Кельма греция.



NEW

► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF14BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF14ABM	21,75	696141	6	460	180	125
5914-180 B BIM*	21,23	624007	6	390	180	125

Кельма Шарлеруа “Шея лебеда”. Модель В: Легкая. * TRF14ABM: Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5917

REF.	€			g	A mm	B mm
5917-18 CC BIM	20,94	624045	6	390	180	130

Кельма Париж “Шея лебеда”.



NEW

► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF21BM

REF.	€			g	A mm	B mm
5921-16 CC BIM	20,85	624182	6	345	160	115
TRF21BBM*	20,94	696301	6	375	180	125

Кельма для потолков. Модель трапецевидная “Шея лебеда”. * TRF21BBM: Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF51BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF51BBM	26,85	696028	6	345	215	110
TRF51CBM	27,13	696042	6	385	230	115
TRF51DBM	27,84	696066	6	415	240	120
TRF51EBM	28,00	696080	6	435	255	130

Кельма португальская. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF57BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF570BM	20,14	696486	6	290	200	90
TRF57ABM	20,61	696103	6	275	200	90
TRF57BBM	20,80	696127	6	320	220	96
TRF57CBM	21,13	696516	6	380	240	102

Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5915

REF.	€			g	A mm	B mm
5915-17 CC BIM	21,34	624021	6	305	170	120

Кельма для работ с плиткой Брюссель “Шея лебеда”.



► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5919

REF.	€			g	A mm	B mm
5919-14 CC BIM	20,26	624120	6	165	140	82
5919-16 CC BIM	20,26	624144	6	180	160	88
5919-18 CC BIM	20,26	624168	6	200	180	95

Кельма для работ с плиткой Брюссель “Шея лебеда”.



► КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5904

REF.	€			g	A mm	B mm
5904-14 CC BIM	18,89	624069	6	125	140	50
5904-16 CC BIM	18,89	624083	6	130	160	50
5904-18 CC BIM	19,10	624106	6	190	180	50

Кельма Кошачий язык. “Шея Лебеда”.

МАЛЫЕ КЕЛ ЬМЫ



► РМАЛАЯ КЕЛ ЬМА 5901

REF.	€			g	A mm	B mm
5901-A	18,26	134902	6	145	125	70
5901-B	20,87	135008	6	215	150	100

Для отделочных и кладочных работ.



► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА 5902

REF.	€			g	A mm	B mm
5902	17,71	135107	6	145	135	60


Для отделочных и кладочных работ.



► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА 5903

REF.	€			g	A mm	B mm
5903	18,26	135206	6	160	125	75

Для отделочных и кладочных работ.



► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF03BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF03BM	19,26	696424	6	160	125	75

Для отделочных и кладочных работ. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



► ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ РАСТВОРА КОВАНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5913

REF.	€			g	A mm	B mm
5913-06 BIM	8,09	623680	6	110	6	180
5913-08 BIM	8,17	623703	6	115	8	180
5913-10 BIM	8,58	623727	6	120	10	180
5913-12 BIM	9,01	623741	6	125	12	180

*В ПРОДАЖЕ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



NEW

► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF01BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF01BM	18,31	696387	6	145	125	70

Для отделочных и кладочных работ. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



NEW

► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF02BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF02BM	19,26	696400	6	145	135	60

Для отделочных и кладочных работ. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).




NEW

► МАЛАЯ КЕЛ ЬМА С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TRF03BM

REF.	€			g	A mm	B mm
TRF03BM	19,26	696424	6	160	125	75

Для отделочных и кладочных работ. Предоставляется предыдущая модель ручки (до окончания складских запасов).



► ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 5897

REF.	€			g	A mm	B mm
5897-6	6,38	134285	6	70	6	180
5897-8	6,45	134889	6	70	8	180
5897-10	6,78	134957	6	70	10	180
5897-12	6,96	124989	6	125	12	180


ГЛАДИЛКИ, ТЕРКИ И ШПАТЕЛИ

ГЛАДИЛКИ

- Произведенные из специальной гибкой стали Bellota
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Очень эргономичные и легкие рукоятки: зазор для руки предназначен для удобства в применении в зависимости от потребностей. Подходит для правшей и левшей.
- Два вида рукояток:
 - Деревянные ручки из тополя, покрытые лаком, сверхлегкие и приятные на ощупь.
 - Ручки из двух материалов эргономичные с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы.
- Идеальное соединение с ручкой и плоскостность полотна.
- Полотно покрыто эпоксидом для защиты от коррозии.

Применение:

- Для реализации отделочных работ.
- Для распределения и выравнивания цемента,строительного раствора, гипса и других материалов.



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-00	11,28	133707	6	345	270	135
5861-0	11,28	133806	6	345	300	120
5861-1	11,52	133905	6	400	300	150
5861-2	11,69	134001	6	415	300	160
5861-3	12,28	134100	6	450	300	180



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 INOX	12,49	663037	6	400	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЗАТОЧЕННАЯ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 A INOX	14,87	592146	6	400	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-00 BIM	11,79	547160	6	320	270	135
5861-0 BIM	11,79	547184	6	320	300	120
5861-1 BIM	12,28	547207	6	375	300	150
5861-2 BIM	13,17	547221	6	390	300	160
5861-3 BIM	13,35	547245	6	425	300	180



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 BIM INOX	13,20	547269	6	375	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ЗАТОЧЕННАЯ, РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 A BIM INOX	16,42	592160	6	375	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ 5862

REF.	€			g	A mm	B mm
5862	12,86	134209	6	425	300	180



▶ ГЛАДИЛКА ЗАКРУГЛЕННАЯ 5863

REF.	€			g	A mm	B mm
5863	11,68	134308	6	380	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ РУЧКА ОТКРЫТАЯ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5864

REF.	€			g	A mm	B mm
5864 BIM	13,10	597950	6	350	280	130



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ 25864

REF.	€			g	A mm	B mm
25864	5,04	636529	6	280	270	130



▶ ГЛАДИЛКА ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5862

REF.	€			g	A mm	B mm
5862 BIM	14,19	547283	6	400	300	180



▶ ГЛАДИЛКА ЗАКРУГЛЕННАЯ, РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5863

REF.	€			g	A mm	B mm
5863 BIM	12,63	547306	6	355	300	150



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ОТКРЫТАЯ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5864

REF.	€			g	A mm	B mm
5864 BIM INOX	13,71	597974	6	350	280	130



▶ ГЛАДИЛКА ПРЯМАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 25864

REF.	€			g	A mm	B mm
25864 INOX	5,41	636543	6	280	270	130



▶ ГЛАДИЛКА ДЛИННАЯ 5865

REF.	€			g	A mm	B mm
5865	17,94	663075	6	655	480	150



▶ ГЛАДИЛКА ДЛИННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 5865

REF.	€			g	A mm	B mm
5865 INOX	20,00	663112	6	662	480	150



NEW

▶ ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ И МИКРОЦЕМЕНТА 587003

REF.	€			g	A mm	B mm
587003 I	54,54	679137	6	460	360	110



NEW

▶ ШПАТЕЛЬ ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ И МИКРОЦЕМЕНТА 587020

REF.	€			g	A mm	B mm
587020 P	42,42	679175	6	460	360	110



▶ ГЛАДИЛКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ГИБКАЯ 5869


REF.	€			g	A mm	B mm
5869	9,28	594935	6	245	300	140



NEW


▶ ШПАТЕЛЬ ABS ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ 5869

REF.	€			g	A mm	B mm
5869 R	5,25	679106	6	230	270	130



▶ СКРЕБОК ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА 5880

REF.	€			g	A mm	B mm
5880	13,19	554519	6	420	250	145



▶ СКРЕБОК ДЛЯ ОДНОСЛОЙНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО РАСТВОРА. РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5880

REF.	€			g	A mm	B mm
5880 BIM	13,06	554533	6	395	250	145



▶ СКРЕБОК ДЛЯ ГИПСА 5879


REF.	€			g	A mm	B mm
5879	34,30	133479	1	660	450	85

ТЕРКИ

- Основа из полистирола высокого качества: максимальный срок службы без износа.
- Ручка из пластика очень легкая и эргономичная: зазор для руки предназначен для удобства в применении в зависимости от потребностей.
- Идеальное соединение с ручкой и плоскостность полотна.

Применение:

- Для реализации отделочных работ.
- Для разглаживания и затирки цемента, строительного раствора и других материалов по поверхности.



▶ ТЕРКА 5881

REF.	€			g	A mm	B mm
5881	7,98	157598	12	225	270	140

Заостренная форма для работы с внутренними и с внешними углами. Зубчатая основа.



▶ ТЕРКА 5883

REF.	€			g	A mm	B mm
5883	8,26	157581	12	295	275	185

Форма прямоугольная. Основа зубчатая.



▶ ТЕРКА 5885

REF.	€			g	A mm	B mm
5885	9,61	157574	12	380	330	220

Форма прямоугольная. Основа зубчатая.



▶ ТЕРКА 5887

REF.	€			g	A mm	B mm
5887	9,61	157567	12	380	360	190

Форма прямоугольная. Основа гладкая.



▶ ТЕРКА ЛЕГКАЯ 5882

REF.	€			g	A mm	B mm
5882	6,40	442922	12	175	262	140

Форма заостренная для работы с внутренними и внешними углами. Основа рифленая.



▶ ТЕРКА ЛЕГКАЯ 5884

REF.	€			g	A mm	B mm
5884	6,79	443318	12	190	265	140

Форма прямоугольная. Основа рифленая.



▶ ТЕРКА С ГУБКОЙ 5889

REF.	€			g	A mm	B mm
5889	11,01	445732	6	345	280	160


Губка с большими порами. Особая полировка.

ГРЕБЁНКИ ШТУКАТУРНЫЕ

- Произведенные из специальной гибкой стали Bellota.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Очень эргономичные рукоятки: зазор для руки предназначен для удобства в применении в зависимости от потребностей.
- Два вида рукояток:
 - Деревянные ручки из тополя, покрытые лаком, сверхлегкие и приятные на ощупь.
 - Ручки из двух материалов эргономичные с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы.
- Идеальное соединение с ручкой и плоскостность полотна.
- Полотно покрыто эпоксидом для защиты от коррозии.

Применение:

- Для реализации работ с плиткой.
- Для распределения и выравнивания цементного клея перед кладкой керамического материала.



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 5871

REF.	€		g	A mm	B mm
5871-00	12,28	6 41 4299	6	345	270



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ ЗУБЧАТАЯ CASTILLO 5873

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
5873-03	12,06	6 41 4299	6	343	270	135
5873-06	11,69	6 41 4299	6	340	270	135
5873-08	11,69	6 41 4299	6	340	270	135
5873-10	11,69	6 41 4299	6	337	270	135
5873-12	12,06	6 41 4299	6	335	270	135



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ ЗУБЧАТАЯ 5873

REF.	€		g	A mm	B mm
5873-10R	12,06	6 41 4299	6	344	270



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ CASTILLO РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ BIM INOX 5874

REF.	€		g	A mm	B mm
5874-06 BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280
5874-08 BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280
5874-10 BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280
5874-12 BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ CASTILLO РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 25871

REF.	€		g	A mm	B mm
5871-00 BIM	12,58	6 41 4299	6	320	270



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ CASTILLO РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5873

REF.	€		g	A mm	B mm
5873-03 BIM	12,81	6 41 4299	6	320	270
5873-06 BIM	12,81	6 41 4299	6	315	270
5873-08 BIM	12,81	6 41 4299	6	315	270
5873-10 BIM	12,81	6 41 4299	6	315	270
5873-12 BIM	12,81	6 41 4299	6	312	270



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ RADIO РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5873

REF.	€		g	A mm	B mm
5873-10R BIM	12,81	6 41 4299	6	320	270



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ RADIO РУКОЯТКА ОТКРЫТАЯ BIM INOX 5874

REF.	€		g	A mm	B mm
5874-10R BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280
5874-15R BIM INOX	14,34	6 41 4299	6	400	280



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ ЗУБЧАТАЯ CASTILLO РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 25874

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
25874-06	5,52	6 41 4299	6	285	270	130
25874-10	5,52	6 41 4299	6	285	270	130



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ ЗУБЧАТАЯ RADIO ДЛИННАЯ 5875R

REF.	€		g	A mm	B mm
5875-10R	16,65	6 41 4299	6	610	480



► ГРЕБЕНКА ШТУКАТУРНАЯ CASTILLO ДЛИННАЯ 5875

REF.	€		g	A mm	B mm
5875-10	16,65	6 41 4299	6	600	480



► ШПАТЕЛЬ-ГРЕБЕНКА ЗУБЧАТАЯ CASTILLO 5877

REF.	€		g	A mm	B mm
5877-03	4,87	6 41 4299	12	110	180
5877-06	4,87	6 41 4299	12	110	180
5877-08	4,87	6 41 4299	12	110	180

РЕЗИНОВЫЕ ГЛАДИЛКИ



► ГЛАДИЛКА РЕЗИНОВАЯ МЯГКАЯ 5898

REF.	€		g	A mm	B mm
5898 A	12,09	6 41 4299	6	240	110

Резина изготовленная из материала EVA, очень гибкая, подходит для любой поверхности.



► ГЛАДИЛКА РЕЗИНОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 5898

REF.	€		g	A mm	B mm
5898 B	15,07	6 41 4299	6	305	110

Губка из полиуретана, очень гибкая, подходит для всех видов поверхностей, покрыта каучуковой пластиной, устойчивой к истиранию.



► ЖЕСТКИЙ РЕЗИНОВЫЙ ГЛАДИЛЬНИК 5898 C

REF.	€		g	A mm	B mm
5898 C	13,85	6 41 4299	6	575	110

Резина изготовленная из каучука, обладает высокой устойчивостью к истиранию. Идеальная для широких швов.

РЕЗИНОВЫЙ ШПАТЕЛЬ



▶ ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА 5886F

REF.	€			g	A mm	B mm	M
5886F-45	4,50	629064	12	240	450	105	M952L
5886F-60	6,13	629088	12	310	600	105	M952L
5886F-75	8,24	699920	12	370	750	105	M952L

Лента из EVA очень эластичная. Для реализации работ по плиточной отделке, для распределения и удаления материалов, используемых при затирке.




▶ ШПАТЕЛЬ РУЧНОЙ 5886W

REF.	€			g	A mm	B mm
5886W-20	3,90	629286	12	120	200	85
5886W-30	5,39	629040	12	120	300	85

Каучуковая резина высокого качества. Для реализации работ по плиточной отделке, для распределения и удаления материалов, используемых при затирке.

ТЕРКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ



NEW

▶ ТЕРКА 5888PE

REF.	€			g	A mm	B mm
5888PE	6,38	681970	6	280	280	140



▶ ТЕРКА ПРОСТАЯ СО СЪЕМНОЙ ГУБКОЙ 5810S

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5810-S	8,62	639254	6	325	300	130	102

Средняя абсорбция и сопротивление.



▶ СЪЕМНАЯ РУЧКА 5810

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5810	4,62	639292	12	155	240	100	69



▶ ТЕРКА 5888

REF.	€			g	A mm	B mm
5888	9,38	135138	6	255	280	160

Губка с сетчатыми надрезами для лучшей и легкой чистки.



▶ ТЕРКА CLOUD СО СЪЕМНОЙ ГУБКОЙ 5810CL

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5810-CL	10,58	639278	6	325	300	130	102

Высокая абсорбция и сопротивление. Длительное содержание влаги, легкость в работе.



▶ СМЕННАЯ НАСАДКА ТЕРКА ПРОСТАЯ 5810B-S

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5810B-S	5,68	639315	6	170	300	130	39

Средняя абсорбция и сопротивление.



▶ СМЕННАЯ НАСАДКА CLOUD 5810B-CL

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5810B-CL	7,54	639339	6	170	300	130	39

Высокая абсорбция и сопротивление. Длительное содержание влаги, легкость в работе.



NEW

▶ ЗАПАСНАЯ МЯГКАЯ ТЕРКА SP24SP

REF.	€			g	A mm	B mm
SP24SP	6,70	684353	6	125	250	120



NEW

▶ ЗАПАСНАЯ ЖЕСТКАЯ ТЕРКА SP24HP

REF.	€			g	A mm	B mm
SP24HP	6,70	684414	6	200	250	120



NEW

▶ ТЕРКА EPOXI FLTSP24P

REF.	€			g	A mm	B mm
FLTSP24P	15,48	684186	6	295	250	120



NEW

▶ ЗАПАСНАЯ СРЕДНЯЯ ТЕРКА SP24MP

REF.	€			g	A mm	B mm
SP24MP	6,70	684377	6	150	250	120



NEW

▶ ЗАПАСНАЯ МЯГКАЯ-СРЕДНЯЯ-ЖЕСТКАЯ ТЕРКА SP24XP


REF.	€			g	A mm	B mm
SP24XP	6,70	684469	6	155	150	120

ШПАТЕЛИ

- Произведенные из специальной стали Bellota: максимальный срок службы без износа.
- Полотна конические прямые, выровненные и отполированные для достижения идеального результата.
- Идеальная гибкость и удобство во время работы, без зазоров.
- Два вида ручек:
 - Ручки из дерева, покрытые лаком, легкие и приятные на ощупь.
 - Ручки из двух материалов эргономичные с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы.

Применение:

- Для отделочных работ.



▶ ШПАТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ 5890

REF.	€			g	A mm	B mm
5890-30	3,81	098013	12	60	30	212
5890-40	4,04	098044	12	62	40	212
5890-50	4,27	098075	12	65	50	212
5890-60	4,36	098105	12	68	60	212
5890-70	4,66	098136	12	72	70	212
5890-80	4,81	098167	12	78	80	212
5890-100	6,20	098228	12	88	100	212



▶ ШПАТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5890

REF.	€			g	A mm	B mm
5890-30 BIM	4,02	635089	12	60	30	223
5890-40 BIM	4,26	635102	12	62	40	223
5890-50 BIM	4,47	635126	12	65	50	223
5890-60 BIM	4,72	635140	12	68	60	228
5890-70 BIM	5,04	635164	12	72	70	228
5890-80 BIM	5,21	635188	12	78	80	228
5890-100 BIM	6,51	635201	12	88	100	228



► ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 5893

REF.	€			g	A mm	B mm
5893-40	4,45	120035	12	62	40	212
5893-60	4,91	120028	12	68	60	212
5893-80	5,44	120042	12	78	80	212
5893-100	6,82	120066	12	88	100	212



► ШПАТЕЛЬ ГЛАДКИЙ СТАЛЬНОЙ 5876

REF.	€			g	A mm	B mm
5876	4,61	134032	12	110	180	121




► ШПАТЕЛЬ ШИРОКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5899

REF.	€			g	A mm	B mm
5899-400 BIM	14,40	623789	6	350	400	180
5899-500 BIM	16,24	623802	6	410	500	180

ШПАТЕЛИ для ПЛИТКИ

- Применение:
- При отделочных работах ламинированными гипсокартонными листами.
 - При шпаклевке головки болтов.



► ШПАТЕЛЬ для ПОЛА РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5894

REF.	€			g	A mm	B mm
5894-150 N	12,38	635225	6	110	150	235

Ручка из двух материалов с основой и сердцевинкой из алюминия. Высокая прочность к ударам о болты.



► ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ С ОСТРИЕМ 5894

REF.	€			g	A mm	B mm
5894-150P N	12,17	635249	6	120	150	257

Ручка из двух материалов с основой и сердцевинкой из алюминия, с острием PH2. Высокая прочность к ударам о болты.



► ШПАТЕЛЬ АМЕРИКАНСКИЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ РУЧКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 5900

REF.	€			g	A mm	B mm
5900-140	5,61	635263	6	110	140	256
5900-160	5,89	635287	6	120	160	256
5900-180	6,18	635300	6	130	180	256
5900-200	6,49	635324	6	140	200	256



► ESPÁTULA AMERICANA INOXIDABLE 5895

REF.	€			g	A mm	B mm
5895-200	9,92	564440	6	215	200	250
5895-250	11,23	564464	6	240	250	250
5895-300	11,54	564488	6	265	300	250



► УГЛОВОЙ ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 5896-E

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-E	13,22	564525	6	225	100	275

Для внешних углов.



► УГЛОВОЙ ШПАТЕЛЬ НЕРЖАВЕЮЩИЙ 5896

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-R	12,79	564549	6	225	100	275

Для внутренних углов.



► ШПАТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ЛЕГКИЙ 5896

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-180	21,36	561326	6	255	180	475

Для работы по строительной ленте и/или остаточного материала.

ПИСТОЛЕТ для СИЛИКОНА

- Пистолеты с напором, работающие от трения, для большей точности.
- Соотношение сила/умножающий эффект 1:10 в пистолетах 50262 и 1:15 в пистолетах профессиональных 50264, для максимальной передачи силы во время применения.
- Корпус стальной для большего срока службы и большей прочности.

- Применение:
- Для монтажных работ, применять картриджи объемом 300 мл.



► ПИСТОЛЕТ для СИЛИКОНА 50262

REF.	€			g	A mm	B mm	ml
50262	7,87	342239	12	740	350	56	300

Для силикона.



► ПИСТОЛЕТ для СИЛИКОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50264

REF.	€			g	A mm	B mm	ml
50264	17,92	639094	6	730	365	56	300

Для материалов высокой эластичности: силикона, замазки, полиуретанового герметика.

МОЛОТКИ

1

2

3

- ▶ **Надежные:**
Кованые из специального цельного куска металла для большей мощности и долговечности.
- ▶ **Более точные:**
Идеальное соединение головки с рукояткой позволяет полностью контролировать удар.
- ▶ **Не скользят, адаптируются под Вас:**
Деревянная рукоятка и двухкомпонентный материал гарантирует идеальный захват при нанесении ударов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наносите удары легко. Кованая закаленная сталь лучшего качества однородной твердости.
- Не ломаются, не деформируются, не изнашиваются. В одинаковой степени надежные и безопасные: идеальное соединение головки с рукояткой.
- Два вида рукояток, которые гарантируют нанесение точных ударов:
 - Деревянная буковая рукоятка пройденная сертификацию PEFC является идеальной для ударных инструментов. Овальные рукояти помогают избежать резкого поворота и обеспечивают удобное использование инструмента.
 - Усовершенствованная овальная рукоять более удобная, выполненная из углеволокна, более прочная, эргономичная имеет боковые полосы, которые придают эффект антискольжения.

ПРИМЕНЕНИЕ


Для любых ударных и разрушительных работ, применяемых в строительных работах, в столярном деле или в мастерских.

МОЛОТКИ



КУВАЛДЫ

- Специально для разрушительных работ.



▶ КУВАЛДА 5200									
REF.	€	ПРОДУКТ	g	A mm	B mm	C mm	M		
5200-2	34,39	120806	6	2.000	600	125	44	M 5200-2N	
5200-3	41,31	121001	6	3.000	600	143	52	M 5200-3N	
5200-4	50,53	121209	6	4.000	700	158	58	M 5200-4N	
5200-5	60,74	121407	4	5.000	800	170	62	M 5200-5N	
5200-6	70,06	121605	4	6.000	800	180	66	M 5200-6N	
5200-8	86,36	121803	4	8.000	900	194	72	M 5200-8	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.

▶ КУВАЛДА РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5200									
REF.	€	ПРОДУКТ	g	A mm	B mm	C mm	M		
5200-3 CF	51,05	625172	6	3.000	700	143	52	M 5200-4 CF	
5200-4 CF	54,56	625196	6	4.000	700	158	58	M 5200-4 CF	
5200-5 CF	62,31	625219	4	5.000	900	170	62	M 5200-6 CF	
5200-6 CF	73,91	625233	4	6.000	900	180	66	M 5200-6 CF	


Идеальное соединение.

КИРКОМОТЫГИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска металла, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Эпоксидная краска, которая защищает инструмент от коррозии.

Применение:

- Для земляных работ и долбления камня.



► КИРКОМОТЫГА 5001							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5001-A	27,30	120004	6	2.050	450	45	M 6
5001-B	26,65	120103	6	2.500	480	52	M 6
5001-C	30,78	120202	6	3.000	520	55	M 7
5001-D	35,60	120301	6	3.500	570	58	M 7

5001-D: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



► КИРКОМОТЫГА С РУКОЯТКОЙ 5001							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5001-A CM	38,41	142792	2	2.775	450	45	M 6
5001-B CM	38,51	638974	2	3.225	480	52	M 6

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► КИРКОМОТЫГА РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5001							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5001-A CF	52,86	638998	2	3.100	450	45	M 6
5001-B CF	53,00	639018	2	3.550	480	52	M 6




► КИРКОМОТЫГА 5016							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5016-00	27,51	182651	6	1.500	450	50	M 5016-00



► КИРКОМОТЫГА С РУКОЯТКОЙ 5016							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5016-00 CM	39,35	225167	6	2.430	450	50	M 5016-00

МОЛОТЫ

- Для ударных работ по различным материалам. Для создания углублений в камне с помощью зубила и чекана.
- Новый дизайн рукояток: идеально удобный захват и приятные на ощупь.
- Новый дизайн головок: овальные для большого удобства во время работы, предотвращают поворот рукоятки.



► МОЛОТ 5308										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5308-0 N	16,34	624731	6	700	280	108	34	M 5308-0N		
5308-A N	17,92	353143	6	1.000	280	123	39	M 5308-AN		
5308-B N	20,06	353198	6	1.400	280	133	43	M 5308-BN		

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5308										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5308-0 CF	18,68	625028	6	700	270	108	34	M5308 CF		
5308-A CF	20,76	625059	6	1.000	270	123	39	M5308 CF		
5308-B CF	23,31	625073	6	1.400	270	133	43	M5308 CF		

Идеальное соединение.



► МОЛОТ КВАДРАТНЫЙ 5310										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5310-A	16,83	661231	6	800	260	83	40	M 5310 A		
5310-B	18,46	661316	6	1.000	260	92	41	M 5310 A		
5310-C	20,68	661415	6	1.200	260	95	45	M 5310 C		
5310-D	22,83	661491	6	1.500	260	102	48	M 5310 C		

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТ КВАДРАТНЫЙ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5310										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5310-A CF	19,22	625097	6	800	270	83	40	M 5308 CF		
5310-B CF	21,39	625110	6	1.000	270	92	41	M 5308 CF		
5310-C CF	24,01	625134	6	1.200	270	95	45	M 5308 CF		
5310-D CF	26,08	625158	6	1.500	270	105	48	M 5308 CF		

Идеальное соединение.



► МОЛОТ 5312										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5312-400	20,36	040432	6	1.120	400	163	34	M 5312		

Идеальное соединение.



► МОЛОТ КАМЕНОТЁС 5305										
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M		
5305-0	27,54	249163	6	1.000	235	62	65	M 5305		
5305-A	29,34	123302	6	1.250	235	67	68	M 5305		

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.

КИРКИ

- Для шлифования и штукатурки поверхности.
 - Новый дизайн рукояток: идеально удобный захват и приятные на ощупь.
 - Новый дизайн головок: овальные для большего удобства во время работы, предотвращают поворот рукоятки.



► КИРКА ЛОПАТА-МОЛОТ 5931									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5931-AN	23,20	631777	6	520	300	188	45	M 5931-AN	
5931-BN	25,57	631814	6	650	335	203	47,5	M 5931-BN	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► КИРКА ТОПОР-ЛОПАТА 5932									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5932-00 N	20,99	631852	6	300	300	205	38	M 5931-ON	
5932-0 N	22,37	631876	6	500	300	265	39	M 5931-ON	
5932-A N	22,56	631890	6	600	335	290	42	M 5931-AN	
5932-B N	25,90	631913	6	700	335	315	44	M 5931-BN	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► КИРКА ПИКА-ЛОПАТА 5933									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5933-00 N	21,22	631937	6	300	300	205	38	M 5931-ON	
5933-0 N	21,19	631951	6	450	300	270	39	M 5931-ON	
5933-A N	22,74	631975	6	600	335	300	41,5	M 5931-AN	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



► КИРКА СКЕРАНИ 5938							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5938-SM	19,64	999457	12	360	122	42	M 5938



► КИРКА ЛОПАТА-МОЛОТ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5931									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5931- A CF	30,67	631999	6	520	330	188	45	-	

Идеальное соединение.



► КИРКА ТОПОР-ЛОПАТА РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5932									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5932-0 CF	29,53	632019	6	300	330	205	38	-	
5932-A CF	29,78	632033	6	500	330	265	39	-	

Идеальное соединение.




► КИРКА ПИКА-ЛОПАТА РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5933									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5933- 0 CF	27,91	632057	6	300	330	205	38	-	
5933- A CF	30,06	632071	6	450	330	270	39	-	

Идеальное соединение.

МОЛОТКИ

- Для ударных работ, в основном по листовой стали и металлу: в местах стыков, заклепок, сварки и для механической регулировки.



► МОЛОТОК КРАСНОДЕРЕВЩИК 8005									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8005-16	11,63	139402	6	95	259	76	16	M 8005-16	
8005-A	10,58	138207	6	135	269	84	18	M 8005-A	
8005-B	10,72	138504	6	180	279	90	20	M 8005-B	
8005-C	11,61	138801	6	230	289	100	22	M 8005-C	
8005-D	13,13	139006	6	320	304	105	25	M 8005-D	
8005-E	14,29	139105	6	435	319	115	28	M 8005-E	
8005-F	15,39	139204	6	550	334	122	30	M 8005-F	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК ПЛОТНИК 8002									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8002-13	18,21	363708	6	350	300	118	27	M 8002-13	
8002-16	19,76	611915	6	450	315	130	28	M 8002-16	
8002-20	20,94	611939	6	540	330	135	30	M 8002-20	
8002-24	22,65	611953	6	660	345	147	33	M 8002-24	

Извлечение гвоздей от 0-1 мм. Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК ПЛОТНИК РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8003							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8003-20 CF	25,12	625356	6	570	325	150	30

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Идеальное соединение.



► МОЛОТОК КРАСНОДЕРЕВЩИК РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8005									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm		
8005-A CF	16,55	634051	6	135	274	84	18		
8005-B CF	17,27	634075	6	180	275	90	20		
8005-C CF	18,69	634099	6	230	294	100	22		
8005-D CF	19,86	634112	6	320	297	105	25		
8005-E CF	21,62	634136	6	435	301	115	28		

Идеальное соединение.



► МОЛОТОК ПЛОТНИК РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8002									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm		
8002-13 CF	21,39	625271	6	350	300	118	27		
8002-16 CF	23,23	625295	6	450	325	130	28		
8002-20 CF	24,61	625318	6	540	325	135	30		
8002-24 CF	26,59	625332	6	660	345	147	33		

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Идеальное соединение.



► МОЛОТОК ПЛОТНИК, ГВОЗДОДЁР, РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8006							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8006 CF	27,08	625370	6	570	325	170	26

Идеальное соединение.



► МОЛОТОК ПЛОТНИК 8007									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8007-A	17,86	139600	6	350	280	106	27	M 8007-A	
8007-B	19,24	139808	6	475	280	114	29	M 8007-B	
8007-C	19,70	140002	6	550	280	122	31	M 8007-C	
8007-D	21,60	140101	6	670	310	130	33	M 8007-D	
8007-E	22,70	140200	6	725	310	138	35	M 8007-E	
8007-F	26,02	140309	6	870	335	146	37	M 8007-F	

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Cl: модель с магнитом.
Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР 8017									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8017-0 Cl	19,76	458312	6	250	450	126	22	M 8017-A	
8017-0 Cl SM	16,44	466126	12	245	21	21	30	M 8030	
8017-A Cl	19,87	159073	6	300	450	133	25	M 8017-A	
8017-A Cl SM	17,10	422436	12	310	24	24	24	M 8030 T	
8017-B	21,67	143102	6	400	450	140	26	M 8017-B	
8017-C	23,08	143201	6	500	450	148	28	M 8017-C	
8017-D	26,29	143300	6	600	450	157	30	M 8017-D	

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Cl: модель с магнитом.
Буковое дерево.



► МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР 8030									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8030 Cl	23,14	469851	6	600	450	172	30	M 8030	

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Cl: модель с магнитом.



► МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8030									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8030 Cl CF	29,49	439816	6	516	500	172	30	M 8030CF	

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Cl: модель с магнитом.
Идеальное соединение. Модель с зарегистрированной пользой.



► МОЛОТОК NARANJERO 28004									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
28004-A	19,21	137903	6	500	325	148	31	M 8004	

Извлечение гвоздей от 0 до 1 мм. Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК-ТОПОР 8008									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8008	31,51	140408	6	570	375	167	29	M 8008	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ 8011									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8011-A	14,42	141009	6	230	299	80	25	M 8011-A	
8011-B	14,93	141207	6	320	299	90	27	M 8011-B	
8011-C	15,53	141405	6	420	319	98	30	M 8011-C	
8011-D	16,79	141603	6	540	319	108	32	M 8011-D	
8011-E	18,37	141702	6	700	349	118	34	M 8011-E	
8011-F	19,95	141801	6	870	349	128	36	M 8011-F	
8011-G	21,66	141900	6	1.070	388	138	38	M 8011-G	
8011-H	24,59	142006	6	1.320	388	145	40	M 8011-H	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ 8009									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8009-A	18,46	140507	6	320	299	94	27	M 8011-B	
8009-B	20,73	140606	6	420	319	105	30	M 8011-C	
8009-C	21,06	140705	6	540	319	114	32	M 8011-D	
8009-D	22,75	140804	6	700	349	124	34	M 8011-E	
8009-E	25,04	140903	6	870	349	133	36	M 8011-F	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8011

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	
8011-C CF	25,87	634150	6	420	333	98	30	
8011-D CF	28,04	634174	6	540	333	108	32	
8011-E CF	30,60	634198	6	700	358	118	34	
8011-F CF	33,25	634211	6	870	358	128	36	
8011-G CF	36,05	634235	6	1.070	384	138	38	

Идеальное соединение.



► МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8009

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	
8009-C CF	33,64	639483	6	540	316	114	32	
8009-E CF	36,88	639506	6	870	349	133	36	

Идеальное соединение.



► МОЛОТОК МЕТАЛЛУРГ 5454									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5454-450	16,50	072211	6	450	319	170	25	M 8005-E	

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► МОЛОТОК 28018

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
28018-B	8,45	705119	6	100	260	82	15	-	
28018-C	9,45	705133	6	200	280	95	19	-	
28018-D	9,95	705157	6	300	300	105	23	-	
28018-F	11,45	705171	6	500	320	118	27	-	
28018-G	12,45	705195	6	600	330	122	29	-	
28018-H	13,95	705218	6	800	350	130	33	-	
28018-I	15,45	705232	6	1000	360	135	36	-	

для строительства

МОЛОТКИ БЕЗ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

- Новые модели без термической обработки: для отбивания деталей из материалов высокой прочности без сколов. МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Во время отбивания молоток потеряет свою форму, но не массу, что позволит продолжать работу с максимальной безопасностью для пользователя.



► МОЛОТКИ БЕЗ ЗАКАЛКИ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 5308

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5308-A 0HRc CF	21,39	635522	6	1.000	270	123	39	M 5308 CF

Идеальное соединение. Отбивание материалов прочностью > 46 HRc.



► МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ БЕЗ ЗАКАЛКИ РУКОЯТКА ИЗ УГЛЕВОЛОКНА 8011

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8011-F 0HRc CF	33,66	635546	6	870	358	128	36

Идеальное соединение. Отбивание материалов прочностью > 46 HRc.



NEW

► НЕЗАКАЛЕННЫЙ МОЛОТ С РУЧКОЙ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА 5200

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
520030HRc CF	52,81	695496	6	3.000	700	143	52	M 5200-4 CF

Идеальное соединение.

НЕЙЛОНОВЫЙ МОЛОТОК

- Для ударных работ, в основном по листовой стали и металлу: в местах стыков, заклепок, сварки и для механической регулировки.



► МОЛОТОК НЕЙЛОНОВЫЙ 8050

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8050-25	14,17	530476	6	185	255	100	25	M 8050-25
8050-32	16,46	530513	6	300	275	102	32	M 8050-32
8050-38	21,28	530551	6	500	285	112	38	M 8050-38
8050-44	29,62	530599	6	630	300	120	44	M 8050-44

Буковое дерево. Идеальное соединение с клинком.



► СМЕННЫЕ БОЙКИ ДЛЯ МОЛОТКОВ 8050 И 8051

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
BB 8050-25	3,40	531312	12	8	25	17	32
BB 8050-32	4,26	531350	12	14	32	17	38
BB 8050-38	5,30	531398	12	23	38	18	44
BB 8050-44	6,30	531435	12	37	44	20	50
BB 8050-50	8,14	531473	12	48	50	20	63
BB 8050-63	10,82	573756	12	71	63	21	32

РЕЗИНОВЫЕ МОЛОТКИ

- Голова произведена из изопреновой резины высокого качества: максимальный срок службы и прочность.
- Без запаха и без кристаллизации.
- Отличный отскок, который обеспечивает точность и удобство во время ударных работ, а также защищает керамический материал в работе с ним.
- Рукоятки из букового дерева, легкие и приятные на ощупь. Сертификация PEFC.

Применение:

- Для ударных работ.
- Специально для работ с плиткой, для регулировки керамических деталей при укладке.



► РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК 8053

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8053-250	10,22	598179	6	250	320	100	60	M 8053-250
8053-500	12,89	598193	6	500	340	125	75	M 8053-500
8053-750	17,28	598216	6	750	380	140	85	M 8053-750

Специально для работ по плитке и для использования в стандартных монтажных работах.

► РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК 8054

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8054-250	10,95	598230	6	250	320	100	60	M 8053-250
8054-500	13,58	598254	6	500	340	125	75	M 8053-500
8054-750	18,14	598278	6	750	380	140	85	M 8053-750


Специально для того, чтобы не оставлять следов на рабочей поверхности.

ЗУБИЛА

- Произведены из специальной стали Bellota: хромованадиевая сталь.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Дифференцированная термическая обработка в трех зонах: голова, корпус, остриё. Тщательный контроль твердости гарантирующий отсутствие сколов. Максимальная безопасность во время работы.
- Острые выпрямленное, заточенное и отполированное.
- Экологически безопасная.
- Трехслойный протектор для защиты руки.

ЧЕКАНЫ

- Для воздействия на металл при его раскалывании.
- Для удаления остатков бетона и других материалов на рабочей поверхности.



► ЧЕКАН ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ 5821

REF.	€			g	A mm	B mm
5821-14x150*	8,06	127607	6	160	150	14
5821-14x200	8,37	127706	6	230	200	14
5821-14x250	8,89	127904	6	290	250	14
5821-16x200	8,71	128109	6	300	200	16
5821-16x250	9,43	128208	6	380	250	16
5821-16x300*	9,71	128307	6	470	300	16
5821-16x350	10,61	128406	6	550	350	16
5821-18x250	10,08	128604	6	480	250	18
5821-18x300	10,92	128703	6	580	300	18
5821-18x350	11,66	128802	6	690	350	18
5821-18x400	12,57	128901	6	800	400	18
5821-20x300	11,98	129007	6	710	300	20
5821-20x400*	14,60	129205	6	960	400	20


5821-14x150/5821-20x300/5821-20x400: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



► ЧЕКАН ВОСЬМИУГОЛЬНЫЙ С ПРОТЕКТОРОМ 5821

REF.	€			g	A mm	B mm
5821-14x250 CP	12,03	037944	6	460	250	14
5821-16x250 CP	12,57	038125	6	550	250	16
5821-16x300 CP	12,88	038163	6	640	300	16
5821-18x250 CP	13,16	038200	6	630	250	18
5821-18x300 CP	14,11	038248	6	750	300	18
5821-18x350 CP	14,76	038286	6	860	350	18
5821-18x400 CP	15,53	360547	6	970	400	18

ЗУБИЛА ВОСЬМИУГОЛЬНЫЕ



► ЗУБИЛО ВОСЬМИУГОЛЬНОЕ 5825

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5825-14x150*	8,47	129403	6	160	150	14	20
5825-14x200	8,76	129502	6	230	200	14	20
5825-14x250	9,43	129700	6	290	250	14	20
5825-16x200	9,43	129908	6	300	200	14	23
5825-16x250	10,08	130003	6	380	250	16	23
5825-16x300	10,20	130102	6	470	300	16	23
5825-16x350*	10,97	130201	6	550	300	16	23
5825-16x400*	11,98	130300	6	640	400	16	23
5825-18x250	10,61	130409	6	480	250	18	26
5825-18x300	11,66	130508	6	580	300	18	26
5825-18x350	12,52	130607	6	690	350	18	26
5825-18x400	13,34	130706	6	800	400	18	26
5825-20x300	12,79	130805	6	710	300	20	30
5825-20x350	13,82	130904	6	830	350	20	30

5825-14x150/5825-16x400/5825-20x350: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



► ЗУБИЛО ВОСЬМИУГОЛЬНОЕ С ПРОТЕКТОРОМ 5825

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5825-14x250 CP	12,57	038446	6	470	250	14	20
5825-16x250 CP	13,16	038484	6	550	250	16	23
5825-16x300 CP	13,40	038521	6	640	300	16	23
5825-18x250 CP	13,82	038569	6	650	250	18	26
5825-18x300 CP	14,82	038606	6	750	300	18	26
5825-18x350 CP	15,53	038644	6	860	350	18	26
5825-18x400 CP	16,30	360615	6	970	400	18	26

ЗУБИЛА



► ЗУБИЛО 8251

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8251-150	7,90	660609	6	160	150	17	18
8251-175	8,44	146004	6	180	175	18	19
8251-200	9,16	146103	6	315	200	22	22
8251-225	10,14	146301	6	360	225	22	22
8251-250	11,18	146400	6	500	250	25	25
8251-300	12,28	146509	6	610	300	25	25
8251-350	13,89	146608	6	720	350	25	25
8251-400	15,40	146707	6	830	400	25	25



► ЗУБИЛО С ПРОТЕКТОРОМ 8251

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8251-250 CP	14,50	038804	6	670	250	25	25
8251-300 CP	15,80	038842	6	780	300	25	25
8251-350 CP	17,19	038880	6	890	350	25	25
8251-400 CP	18,79	038927	6	1.000	400	25	25

ШИРОКАЯ ЛОПАТКА



► ЗУБИЛО С ШИРОКОЙ ЛОПАТКОЙ 8271

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8271-60	10,59	624816	6	450	230	23	60
8271-70	11,44	037241	6	470	230	23	70
8271-80	13,62	037272	6	540	230	26	80
8271-90*	16,31	624847	6	565	230	26	90
8271-100*	21,00	624878	6	590	230	26	100

8271-90/8271-100: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.




► ЗУБИЛО С ШИРОКОЙ ЛОПАТКОЙ С ПРОТЕКТОРОМ 8271

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8271-60 CP	14,81	624908	6	620	230	23	60
8271-80 CP	18,40	624922	6	710	230	26	80
8271-100 CP*	26,25	624946	6	760	230	26	100

8271-100 CP: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.

ЗУБИЛА ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

- Для создания каналов, даже в зонах трудного доступа.
- Для удаления швов от сварки и обработки, для зачистки поверхности.



► ЧЕРТИЛКА ПО МЕТАЛЛУ МЕХАНИЧЕСКАЯ 8241

REF.	€			g	A mm	B mm
8241-175	16,03	145700	6	170	175	17
8241-200*	17,57	145809	6	290	200	20
8241-250*	19,38	145908	6	455	250	23

8241-200/8241-250: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ. АПОЕМАТОΣ.



► ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИК 8255

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8255-8x200	9,00	660883	6	60	200	6	8
8255-10x200	9,24	660920	6	90	200	8	10
8255-10x250	9,04	660968	6	110	250	8	10
8255-12x200	9,24	661002	6	100	200	8	12
8255-12x250	9,55	661040	6	120	250	8	12
8255-12x300	9,77	661088	6	140	300	8	12



► ЗУБИЛО МЕХАНИЧЕСКОЕ 8245

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8245-200	9,95	660647	6	330	200	22	26
8245-250	10,33	660685	6	400	250	22	26
8245-300	11,18	660722	6	600	300	23	29



► ЗУБИЛО ЖЕСТЯНЩИК 8261

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8261-240	13,35	661125	6	300	240	26	26



▶ ПРОТЕКТОР ДЛЯ ЗУБИЛА

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
M8251 25x12 BIM	4,85	663341	12	75	130	98	85

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОМ

- Произведены из специальной стали Bellota.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Остриё затачиваемое.
- Нога накатанная для противоскольжения.

Применение:

- Для соблюдения уровня при дальнейшем применении рабочих материалов в реализации углов и восстановительных операциях.



▶ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОМ ПРОФИЛЬ КРУГЛЫЙ 8280

REF.	€			g	A mm	B mm
8280-200	4,21	037364	6	220	200	120
8280-250	4,18	037395	6	250	250	120
8280-300	4,27	037425	6	280	300	120



▶ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОМ ПРОФИЛЬ КВАДРАТНЫЙ 8281


REF.	€			g	A mm	B mm
8281-200	4,31	037494	6	245	200	120
8281-250	4,24	037555	6	285	250	120
8281-300	4,69	037616	6	330	300	120

МЕШАЛКИ

- Двигатель с электронной регулировкой скорости, которая подбирает полезную мощность в зависимости от густоты и количества перемешиваемого материала. Возможность плавного пуска во избежании неконтролируемого разбрызгивания замешиваемого материала.
- Удобное в работе благодаря кнопке на ручке, которая позволяет установить скорость без постоянного нажатия курка, и опция выбора скорости, позволяющая легко регулировать ее.
- Рукоятка из двух материалов с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства в работе. Возможность наклона ручки на 20° для большей эргономичности.

Применение:

- Для однородного замешивания растворов, цемента, смолы, краски и клея.
- Венчик 50787: Рекомендован специально для клейких растворов, шпаклёвки, цементного раствора, строительного раствора, штукатурки.
- Венчик 50788: Рекомендован специально для клейких растворов, цементных и растворов быстрого схватывания.



▶ МЕШАЛКА M12 ЛЕГКАЯ

REF.	€			
MCM12LIGHT	153,21	607567	1	С стержнем 50787-120
MCM12LIGHT110V	158,89	636680	1	С стержнем 50787-120
MCM12LIGHT230V	158,89	638820	1	С стержнем 50787-120

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
M12LIGHT	230V(UK)	110V(UK)	
Мощность двигателя	1.200 W	1.200 W	1.200 W
Напряжение	220-240 V	220-240 V	110-120 V
Частота вращения	0-800	0-800	0-800
Максимальный диаметр венчика	120 mm	120 mm	120 mm
Объем замешиваемого материала	40 литры	40 литры	40 литры
Вес нетто	3,45 Kg	3,45 Kg	3,45 Kg
Розетка	EURO	UK	UK



▶ МЕШАЛКИ M15VM-M17VM

REF.		€			
MCM15VM	X	249,72	550245	1	50787-140: 2 uds.
MCM17VM	X	283,77	550252	1	50787-140: 2 uds.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	M15VM	M17VM
Мощность двигателя	1.500 W	1.700 W
Напряжение	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Частота вращения	150-300 / 300-650	150-300 / 300-650
Максимальный диаметр венчика	160 mm	160 mm
Объем замешиваемого материала	95 литры	110 литры
Вес нетто	5,2 Kg	5,6 Kg



▶ ВЕНЧИК МЕШАЛКИ 50787

REF.	€			g	A mm	B mm
50787-70	17,36	282122	6	287	70	400
50787-100	23,68	282252	2	984	100	590
50787-120	25,73	282320	2	1.190	120	590
50787-140	36,50	282375	2	1.300	140	590

ХАРАКТЕРИСТИКИ						
REF.	Ø	Adapt.	L	 / 	W	RPM
50787-70	70	Hex. 8	4-7	Дрель	400	400-500
50787-100	100	M14	10-15	Смеситель	900	400-700
50787-120	120	M14	10-15	Смеситель	900	400-700
50787-140	140	M14	15-30	Смеситель	1.000	300-600



▶ ВЕНЧИК МЕШАЛКИ 50788

REF.	€			g	A mm	B mm
50788-85	15,60	282498	6	353	85	400
50788-115	15,58	282566	6	784	115	590

ХАРАКТЕРИСТИКИ						
REF.	Ø	Adapt.	L	 / 	W	RPM
50788-85	85	Hex. 8	5-10	Дрель	500	700-900
50788-115	115	Hex. 10	10-15	Дрель	700	500-700

РЕЗАК ПО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ И АКСЕССУАРЫ

1
2
3

- ▶ **Точный разрез:**
Более стабильная основа и стальные направляющие для гарантии точного разреза.
- ▶ **Прочность:**
Надежные инструменты, готовые к интенсивному использованию.
- ▶ **Легкая транспортировка:**
Алюминиевые основа и башни для большей мобильности.

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРИМЕНЕНИЕ
РЕЗАК LEAN	▶ Позволяет делать разрезы до 3.200мм длиной и 10мм глубиной. ▶ Выполнен из прочных и износостойких материалов, гарантирующих длительный срок службы инструмента. ▶ В качестве аксессуаров включает индикатор резки, ролик 22 мм и сумку для транспортировки.	▶ Для керамических плит больших размеров (Slab) и тонких керамик до 10 мм толщиной.
РЕЗАК TECH	▶ Позволяет делать разрезы до 1250 мм длиной и до 20 мм толщиной. ▶ Создано из высокопрочных материалов, имеет запатентованную систему сборки и оптимизированный дизайн для обеспечения высокой точности и долговечности. ▶ Включает чемодан с колесами, угольник и ролик XL диаметром 8, 10 или 18 мм, в зависимости от инструмента.	▶ Для профессиональной облицовки плиткой с максимальной требовательностью. ▶ Для обрезки плиток больших форматов. Керамика максимальной плотности, до 125 см в длину и максимальной толщиной в 20 мм.
РЕЗАК PRO	▶ Позволяет делать разрезы до 720 мм длиной и до 15 мм толщиной. ▶ Разделительный односторонний двусторонний плавный механизм, встроенный в ограничитель, с высокой разрывной мощностью, освобождающий систему направляющих от нагрузок. Включает чехлы для защиты керамической плитки от повреждений. Плоское легко чистящееся основание. ▶ Включает чемоданчик, угольник и ролики диаметром 6 и 10 мм.	▶ Для работ высокой интенсивности.
РЕЗАК FIT	▶ Позволяет осуществлять разрезы до 1050 мм длиной и 15 мм толщиной. ▶ Подвижный легко приводимый в действие магнитный разделитель мощностью до 600 кг. ▶ Включает линейку-угольник и ролик XL 8 мм.	▶ Для работ по укладке, где требуется многофункциональность.
РЕЗАК POP	▶ Позволяет делать разрезы до 630 мм длиной и 12 мм толщиной. ▶ Инжекторная алюминиевая основа увеличенной ширины с ребристым центром для гарантии прочности, стабильности и точности разреза. Подвижный разделитель мощностью до 300 кг. ▶ Включает линейку-угольник и ролик 6 мм.	▶ Для резки плиток стандартных размеров.
РЕЗАК PASS	▶ До 610 мм длиной и 12 мм толщиной. ▶ Подвижный разделитель мощностью до 300 кг. ▶ Включает линейку-угольник и ролик 6 мм.	▶ Для облицовки плиткой.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗАКА



	LEAN	TECH	PRO	FIT	POP	PASS
Толщина керамики?	10 мм	20 мм	15 мм	15 мм	12 мм	12 мм
Длина разреза?	3.200 мм	1.250 мм	720 мм	1.050 мм	630 мм	610 мм
Разрывная мощность (разделяющая сила)?	200 kg	1.000 kg	500 kg	600 kg	300 kg	300 kg
Используемое колесико?	LEANRUL22	8XL/10XL/18XL	6/8/10/18	8XL/10XL/18XL	6/8/10/18	6/8/10/18

КОЛЕСИКО



	LEANRULE Ø 22 Используется для рустикальных покрытий, корогранита и рифленной керамики	Ø 6 Гладкие блестящие поверхности	Ø 8 Гладкие матовые поверхности	Ø 10 Текстурные матовые поверхности	Ø 18 Текстурные рифленные поверхности
Материалы?					
Керамика	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	
Керамогранит	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲
Грубый песчаник					▲▲▲
Песчаник			▲▲	▲▲▲	▲▲▲
Стеклянная мозаика		▲▲▲	▲▲		▲▲▲
Грубая керамика			▲▲	▲▲▲	▲▲▲


ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЕСИКОВ & ТИТАНОВЫЕ КОЛЕСИКИ

Количество метров разреза?	LEANRULE Ø 22	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 18
Обычное колесико	3.000 м	1.000 м	1.000 м	2.000 м	2.500 м
Титановое колесико	-	-	1.200 м	2.400 м	3.000 м

+20% ЭФФЕКТИВНОСТИ С ТИТАНОВЫМИ КОЛЕСИКАМИ

ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИКИ И АКСЕССУАРЫ

ПЛИТКОРЕЗ LEAN



▶ ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ LEAN 320										
REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm C mm
LEAN320	X	349,95	700275	1	-	9	9,5	1.220	160	160

Продуктивность резки на плитку:		
REF.		
LEAN320	3.220 mm	10 mm

Включает ролик 22 мм и сумку для транспортировки.

▶ CYMKA LEAN									
REF.	€		Box	Pallet	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
BAGLEAN	34,95	700312	1	-	0,65	0,68	1.200	220	160

Продуктивность резки на плитку:		
REF.		
BAGLEAN	3.220 mm	10 mm

ПЛИТКОРЕЗ TECH



▶ ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ TECH 75										
REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm C mm
TECH75	X	624,76	622058	1	8	15,4	21	983	362	230
TECH100	X	725,32	634259	1	8	17,9	24,5	1.223	362	230
TECH125	X	898,03	622065	1	6	21	29,2	1.473	362	230

Продуктивность резки на плитку:			
REF.			
TECH75	760 mm	520 x 520 mm	20 mm
TECH100	1.000 mm	700 x 700 mm	20 mm
TECH125	1.000 mm	700 x 700 mm	20 mm

TECH75 включает режущий ролик XL 8 мм. TECH100 включает режущий ролик XL 10 мм. TECH125 включает режущий ролик XL10/ XL18 мм.

▶ ЧЕМОДАН НА КОЛЕСАХ И С ОТСЕКАМИ TECH									
REF.	€	 8 41 4299	Box	Pallet	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
TECH75CASE	231,47	641172	1	8	5	6	983	362	230
TECH100CASE	245,33	641202	1	8	5,6	6,9	1229	362	230
TECH125CASE	288,39	641226	1	8	6,4	7,9	1473	362	230

Продуктивность резки на плитку:		
REF.		
TECH75CASE	3.220 mm	10 mm
TECH100CASE	3.220 mm	10 mm
TECH125CASE	3.220 mm	10 mm

ПЛИТКОРЕЗ PRO




▶ ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ PRO 72											
REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
PRO 72	X	367,21	622041	1	11	11,9	15,8	915	330	110	
Продуктивность резки на плитку:											
REF.											
PRO72	72 cm	50 x 50 cm	15 mm								

Включает режущий ролик 6 и 10 мм.



▶ ПЛАСТИКОВЫЙ КОФР PRO										
REF.	€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
PROPCASE	118,60	636215	1	18	4,8	6,4	960	460	135	
Подходит для моделей PRO 55 - PRO 72.										

ПЛИТКОРЕЗ FIT



▶ ПЛИТКОРЕЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ FIT												
REF.		€	 8 41 4299	Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm	
FIT80	X	223,28	686258	1	32	9	9,3	1.040	250	120		
FIT100	X	279,38	686272	1	32	11	11,5	1.240	250	120		
Продуктивность резки на плитку:												
REF.												
FIT80		850 mm				600 x 600 mm				15 mm		
FIT100		1.050 mm				740 x 740 mm				15mm		

Включает ролик XL 8 мм и ограничитель-угломер для удобства резки.



▶ ФРЕЗЕР ПО КЕРАМИКЕ FIT С СУМКОЙ											
REF.		€	 8 41 4299	Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
FIT80B	X	243,62	699043	2	32	9	9,3	1.040	250	120	
FIT100B	X	300,29	699067	1	32	11	11,5	1.240	250	120	
Продуктивность резки на плитку:											
REF.											
FIT80B		850 mm	600 x 600 mm				15 mm				
FIT100B		1.050 mm	740 x 740 mm				15mm				

Включает ролик XL 8 мм и ограничитель-угломер для удобства резки.



▶ СУМКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА FIT										
REF.	€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
BAGFIT80	21,57	699081	10	-	0,665	0,7	500	300	50	
BAGFIT100	32,41	699111	10	-	0,725	0,75	500	300	70	

BAGFIT80 совместимо с FIT80. BAGFIT100 совместимо с FIT100.

ПЛИТКОРЕЗ POP



► КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКОРЕЗ POP

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
POP50-B	-	76,45	621969	1	48	4,1	4,4	700	180	105	
POP50-C	X	87,73	621976	1	31	4,1	5,7	700	180	105	
POP60-B	-	101,22	622355	1	48	4,5	4,8	800	180	105	
POP60-C	X	114,73	621990	1	31	4,5	6,7	800	180	105	

REF.			
POP50-B	530 mm	380 x 380 mm	12 mm
POP50-C	530 mm	380 x 380 mm	12 mm
POP60-B	630 mm	450 x 450 mm	12 mm
POP 0-C	630 mm	450 x 450 mm	12 mm


Пластиковые “башенки”. Режущий ролик 6мм. Жесткий чемодан для моделей POP 50-C и POP 60-C.



► ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН POP50/POP60

REF.	€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
POP60PCASE	48,02	636031	1	24	1,9	9,1	837	248	122	

ПЛИТКОРЕЗ PASS



► КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЛИТКОРЕЗ PASS 60

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
PASS60	X	89,05	688801	1	50	9	9,3	1.040	250	150	

REF.			
PASS60	610 mm	420 x 420 mm	12 mm

Ролик 6 мм и ограничитель-угломер для облегчения резки.

РЕЖУЩИЕ РОЛИКИ

Точность разреза, заточенный карбидный ролик из вольфрама высокой плотности для наибольшего срока службы.

Прочные, выполненные в виде единой детали, из особой стали Bellota. Модель XL для TECH и FIT.

Высокая продуктивность, +25% метров разрезов в стандартной модели и +45% метров разрезов в модели из титана.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК 6

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL6	8,79	659276	10	50	85	8

Для использования при облицовке керамической плиткой. Модели PASS, POP и PRO. POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК 8

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL8	10,04	659290	10	55	85	8

Для использования по песчанику и керамической плитке. Модели PASS, POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК 10

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL10	11,31	659320	10	60	87	9

Для использования при облицовке керамической плиткой. Модели PASS, POP и PRO. POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК 18

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL18	22,15	659504	10	70	90	10

Для использования по песчанику и керамической плитке. Модели PASS, POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК TITANIUM 8T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL8T	12,98	659405	10	55	85	8

Для использования по песчанику и фарфоровому песчанику. Модели PASS, POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК TITANIUM 10T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL10T	14,28	659467	10	60	87	9

Для грубых дорожных покрытий и облицовок трудных для резки. Модели PASS, POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК TITANIUM 18T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODEL18T	24,76	659610	10	70	90	10

Для грубых дорожных покрытий и облицовок трудных для резки. Срок службы +20%. Модели PASS, POP и PRO.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL 8

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL8	13,62	659597	10	40	103	8

Для использования по фарфоровому песчанику и керамике. Модель TECH и FIT.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL 10

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL10	14,94	659696	10	45	103	10

Для использования по фарфоровому песчанику и песчанику. Модель TECH и FIT.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL 18

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL18	25,48	659375	10	55	103	11

Для грубых дорожных покрытий и облицовок трудных для резки. Модель TECH и FIT.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL TITANIUM 8T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL8T	16,31	659658	10	45	103	8

Для использования по фарфоровому песчанику и керамике. Срок службы +20%. Модель TECH и FIT.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL TITANIUM 10T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL10T	17,62	659726	10	55	103	10

Для использования по фарфоровому песчанику и песчанику. Срок службы +20%. Модель TECH и FIT.



▶ РЕЖУЩИЙ РОЛИК XL TITANIUM 18T

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
RODELXL18T	28,10	659757	10	55	103	11

Для грубых дорожных покрытий и облицовок трудных для резки. Срок службы +20%.



▶ РОЛИК 22 MM


REF.	€		Box	g	A mm	B mm
LEANRUL22	9,95	700329	1	48	22	22

Модель LEAN.



NEW

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ КЕРАМИЧЕСКИХ LEAN



► РАЗДЕЛИТЕЛЬ LEAN

REF.	€			Box	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
BREAKLEAN	31,95	LEAN	700299	1	0,63	1,068	110	125	135



► НАПРАВЛЯЮЩАЯ LEAN

REF.	€			Box	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
GUIDELEAN	32,95	LEAN	700282	1	1,58	0,423	20	90	1.118



► ЩИПЦЫ-РАЗДЕЛИТЕЛЬ LEAN

REF.	€			Box	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PLIERLEAN	9,45	LEAN	700442	1	0,355	0,73	290	170	50



► РЕЖУЩАЯ КАРЕТКА LEAN


REF.	€			Box	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
SCRATLEAN	119,95	LEAN	700305	1	0,53	0,341	100	83	90



► ПРИСОСКА LEAN

REF.	€			Box	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
SUCLEAN	15,95	LEAN	427738	1	0,57	0,305	50	120	145

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПЛИТКОРЕЗОВ КЕРАМИЧЕСКИХ TESH



► РУЧКА TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECH BREAKERHAND	11,90	TECH	646665	10	1.000	0,071	0,781	100	50	35



► КЛИПСЫ И ПРУЖИНЫ ДЛЯ ПЛАВАЮЩЕГО ОСНОВАНИЯ TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHCLIPS	5,59	TECH	646702	10	1.000	0,065	0,715	140	80	40



► РУЧКА ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHHANDLE	11,63	TECH	646740	20	1.000	0,42	8,82	460	35	35



► ЧЕХЛЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬ TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHPADS	8,95	TECH	645743	30	12.000	0,016	0,496	110	60	30



► ЛИНЕЙКА УГЛОМЕР TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHRULE	40,80	TECH	646788	1	1.000	0,68	1,36	900	130	25



► БОЛТЫ ЛИНЕЙКА УПОР TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSCREWS	5,41	TECH	646825	20	1.000	0,52	10,92	50	70	70



► НАПРАВЛЯЮЩИЕ TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSLIDERS	186,08	TECH	645729	1	500	0.365	0,73	130	90	55



► ОПОРА TESH

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSUPPORTS	14,06	TECH	646863	1	6.000	0,1	0,2	320	20	40

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКОРЕЗОВ PRO



▶ РУКОЯТКА POP/PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
POPHANDLE	8,82	PRO55/PRO72	636093	20	2.000	0,33	6,7	345	32	32

▶ РУЧКА ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
PROSNAPHANDLE	8,82	PRO55/PRO72	636277	20	2.000	0,27	5,5	275	35	35

▶ ЛИНЕЙКА УГЛОМЕР PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
PROGUIDESQU	13,39	PRO55/PRO72	636314	30	3.000	0,3	9,2	385	97	6

▶ БОЛТЫ ЛИНЕЙКА УПОР PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
PROGUIDESCR	5,90	PRO55/PRO72	636352	20	10.000	0,03	0,7	30	20	20

▶ ЧЕХЛЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬ PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
PROJAWCOVERS	3,34	PRO55/PRO72	636390	20	10.000	0,02	0,5	25	28	7

▶ СИСТЕМА РАЗДЕЛИТЕЛЬ MONO PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg		A mm	B mm	C mm
PROBREAKMECH	148,12	PRO55/PRO72	636437	1	100	1,15	1,2	260	150	80

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКОРЕЗОВ FIT



▶ РУЧКА ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ FIT

REF.	€			Box	Kg		A mm	B mm	C mm
FITHANDLE	8,07	FIT	689365	1	0,485	0,735	375	30	30

▶ УПОР FIT + ГАЙКА

REF.	€			Box	Kg		A mm	B mm	C mm
FITPITCHER	3,09	FIT	689440	1	0,048	0,298	130	15	40

▶ НАБОР KIT R FIT

REF.	€			Box	Kg		A mm	B mm	C mm
FITRKIT	7,83	FIT	691528	1	0,166	0,416	400	150	15


▶ ОПОРА FIT

REF.	€			Box	Kg		A mm	B mm	C mm
FITSUPPORTS	6,88	FIT	689372	1	0,48	0,73	340	100	35

▶ ОСНОВА И ДЕРЖАТЕЛЬ FIT

REF.	€			Box	Kg		A mm	B mm	C mm
FITFOAM	13,95	FIT	707045	1	0,06	0,1	1060	80	20


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКОРЕЗОВ POP



▶ РУЧКА ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ POP/PRO										
REF.	€			Box	Pallet	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
POPHANDLE	8,82	POP	636093	20	2.000	0,33	6,7	345	32	32



▶ УПОР POP + ГАЙКА										
REF.	€			Box	Pallet	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
POPPITCHER	6,46	POP	636130	10	10.000	0,05	0,6	70	15	50



▶ НАБОР KIT R PPOP										
REF.	€			Box	Pallet	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
POPRKIT	9,13	POP	636178	10	2.000	0,3	3,2	320	160	40

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКОРЕЗОВ PASS



▶ РУЧКА ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ PASS									
REF.	€		 6 41 4299	Box	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
PASSHANDLE	6,88	PASS	691559	1	0,435	0,685	325	30	30



▶ УПОР PASS + ГАЙКА									
REF.	€			Box	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
PASSPITCHER	6,88	PASS	691535	1	0,05	0,3	90	20	45



▶ ОСНОВА И ДЕРЖАТЕЛЬ PASS									
REF.	€			Box	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
PASSFOAM	5,95	PASS	707069	1	0,02	0,06	600	60	6



▶ НАБОР KIT R PASS									
REF.	€			Box	Kg	 Kg	A mm	B mm	C mm
PASSRKIT	5,46	PASS	691542	1	0,24	0,49	280	130	30

ВЫРАВНИВАТЕЛИ

1

► **Легкое выравнивание:**
Быстрое и удобное выравнивание керамических плиток .

2

► **Устранение выступов между плитками:**
Высокое качество работы.

3

► **Гарантия безупречных швов:**
Обеспечение чистого разлома благодаря использованию качественных материалов Bellota.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Две новые системы выравнивания:

► Система **ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH & LEVEL**

- Экономия времени. Возможность уложить плитку собственными руками быстро и без лишних усилий. Без необходимости использовать дополнительные инструменты, чтобы добраться до всех углов

► Система выравнивания с клином

- Легкое выравнивание при помощи плоскогубцев: Широкий клин позволяет увеличить давление для устранения выступов между плитками.

► **Основание**


- Основание для тонких плиток до 3 мм. Выравнивание с системой Push для защиты керамической плитки от повреж.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Для выравнивания всех видов керамических поверхностей.
- Гарантия ровной кладки плиток.
- Идеальная отделка без выступов.

СКОЛЬКО БАШМАКОВ НЕОБХОДИМО?


► **ДЛЯ СТАНДАРТНОГО БАШМАКА**



A																							
10	200																						
15	133	89																					
20	100	67	50																				
25	80	53	40	32																			
30	100	44	40	33	33																		
35	100	67	50	40	29	28																	
40	100	67	50	40	33	29	25																
45	89	59	44	36	30	25	22	20															
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16														
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13													
60	75	50	37	30	22	21	17	15	15	14	11												
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11											
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10										
80	69	46	34	28	23	20	16	14	14	12	10	10	10	9									
90	61	41	31	24	19	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7								
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	9	8	8							
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	7	6						
120	54	36	27	22	18	15	14	12	10	10	8	8	8	7	7	7	6	6					
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	B				




► **ДЛЯ БАШМАКА В ФОРМЕ КРЕСТА**




A	120	100	90	80	60	50	45	40	30	40	45	50	60	80	90	100	120	B
120																		
100																		
90	10																	
80		8	7															
60	11	9	8															
50				8														
45				10														
40		13																
	30	40	45	50	60	80	90	100	120									

БЕЗ РАЗЛОМА



С РАЗЛОМОМ



ВЫРАВНИВАТЕЛИ

СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH&LEVEL



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSS005	22,52	672954	0,5	200	2.000	910
LSS010	22,52	672992	1	200	2.000	890
LSS020	22,52	673036	2	200	2.000	905
LSS030	22,52	673074	3	200	2.000	820



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH для 20 мм КЕРАМИКИ

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSS010S	26,58	673111	3	200	2.000	980
LSS030S	26,58	706550	3	200	2.000	X
LSS040S	26,58	706239	3	200	2.000	X
LSS050S	26,58	706253	3	200	2.000	X



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSS010CROSS	22,52	673142	1	200	2.000	970
LSS020CROSS	22,52	650877	2	200	2.000	970
LSS030CROSS	22,52	682090	3	200	2.000	970



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ PUSH T

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSS010T	22,52	673173	1	200	2.000	930
LSS020T	22,52	682175	2	200	2.000	930
LSS030T	22,52	682250	3	200	2.000	930



► PLATE

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSPLATE	10,12	673586	-	100	-	650

Для тонкой плитки до 3 мм.



► НАБОР PUSH&LEVEL

REF.	€		Uni. Push	Uni. Calzo	A mm	B mm	C mm	g
LSSKIT010	46,45	672916	50	100	280	280	200	1.950
LSSKIT020	46,45	672930	50	100	280	280	200	1.930
LSSKIT030	46,45	686982	50	100	280	280	200	1.900

КЛИНОВАЯ СИСТЕМА



► КЛИНОМ

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSWEDGE	23,13	673517	-	200	2.000	1.860



► МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КЛЕЩ

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSPLIER	22,16	673296	-	1	40	355



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ С КЛИНОМ

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSW005	22,16	673319	0,5	250	2.500	890
LSW010	22,16	673357	1	250	2.500	950
LSW015	22,16	673371	1,5	250	2.500	990
LSW0152000	177,20	700268	1,5	2.000	-	9.000
LSW020	22,15	673418	2	250	2.500	980
LSW0202000	177,20	675436	2	2.000	-	7.840
LSW030	23,13	673449	3	250	2.500	1.040
LSW0302000	184,98	675474	3	2.000	-	8.320



► СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ С КЛИНОМ 1 мм

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSW010S	25,25	673470	1	250	2.500	1.100

Для плитки толщиной до 20 мм.



► PLATE

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
LSPLATE	10,12	673586	-	100	-	650

Для тонкой плитки до 3 мм.



► НАБОР КЛИНОМ

REF.	€		Uni. Push	Uni. Calzo	A mm	B mm	C mm	g
LSWKIT010	45,38	673258	100	100	280	280	200	2.025
LSWKIT020	45,38	673272	100	100	280	280	200	2.030
LSWKIT030	45,38	686999	100	100	280	280	200	2.160

ПЛАСТИКОВЫЕ КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ

- Изготовлены из чистого пластика высокого качества без примесей. Однородное качество, без шероховатостей.
- Идеальная четырехугольная форма под углом 90°: максимальная точность для великолепной отделки швов.
- Укрепленная структура: максимальная прочность и стойкость.
- Высокая жесткость, горизонтальная и вертикальная. Не деформируются.

Применение:

- Для идеального формирования швов при установке керамических деталей облицовки и настилов.



► КРЕСТИК 1 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC010	1,78	672466	1	200	10.000	65
SPC0101000	8,61	695434	1	1.000	1.000	900



► T 1.5 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC015	1,78	686319	1,5	200	10.000	70
SPC0151000	8,61	695458	1,5	1.000	1.000	950



► КРЕСТИК 2 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC020	1,78	672510	2	200	10.000	95
SPC0201000	8,24	695472	3	1.000	1.000	1.000



► КРЕСТИК 3 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC030	2,51	672558	3	200	10.000	150
SPC030500	4,83	700893	3	500	500	950



► КРЕСТИК 5 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC050	2,73	672596	5	200	10.000	235



► КРЕСТИК 7 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC070	3,05	672633	7	200	10.000	340



► КРЕСТИК 10 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC100	4,43	672671	10	200	10.000	55



► T 1 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC010T	1,85	672718	1	200	10.000	45



► T 2 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC020T	1,85	672756	2	200	10.000	70



► T 3 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPC030T	2,63	672794	3	200	10.000	90

КЛИНЫ



► КЛИНОМ 6 MM

REF.	€		A mm	Uni. Box	Uni. Pack	g Box
SPCWEDGE	2,40	672879	6	200	10.000	135

СТРОИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

КЮВЕТЫ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

- Пластиковая кювета высокой прочности. Максимальная вместимость 20 литров.
- С 3 роликами для отжима и решеткой на основании: высокий отжим.
- Основание с уклоном для сбора отходов при очистке.
- Легкая в использовании и при транспортировке. Имеет колесики и ручку.

Применение:

- Для чистовых работ при отделке.



► КЮВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА 5800

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
5800-3	41,04	631081	1	1.800	560	285
5800-3 BP	36,94	631104	8	1.800	560	285

BP поставляется в выставочной картонной коробке.



► НАБОР КЮВЕТА ОТДЕЛКА

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
58003KIT	64,78	623215	1	2.400	560	285

Включает модели: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 и Ref CS121875.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



► НАБОР КОЛЕСИКОВ И НОЖЕК ДЛЯ КЮВЕТЫ ОТДЕЛКА

REF.	€		g
58003RW	4,12	656039	1



► НАБОР 3 РОЛИКОВ ДЛЯ КЮВЕТЫ ОТДЕЛКА

REF.	€		g
58003RR0D	9,39	656046	1

ПОЯС



► ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 51308

REF.	€		g	A mm	B mm
51308	39,04	162271	2	680	250

Изготовлен из кожи с заклепками. Прочный и долговечный. 4 кармана и отделение для молотков.




► ПОЯС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 51320

REF.	€		g	A mm	B mm
51320	45,90	561678	3	600	250

Изготовлен из кожи высокого качества и заклёпками высокой прочности. Нейлоновый пояс с усиленными отверстиями и металлической пряжкой. 5 карманов для размещения различных типов болтов и заклёпок. Специальный усиленный отдел для ножниц.

СТРОИТЕЛЬНОЕ КОРЫТО



▶ СТРОИТЕЛЬНОЕ КОРЫТО 50271

REF.	€			L	g	A mm	B mm
50271	24,42	564600	2	560	355	90	

Нержавеющая сталь высокой прочности. Соединение швов посредством спайки. Отполированное покрытие.

КОРЗИНЫ

- Изготовлены из 100% переработанного полиэтилена высокого качества. Прочные, легко чистящиеся, устойчивые к температурам и химическим веществам.
- Устойчивость к любым воздействиям: гибкость и легкость, упрощающая транспортировку и укладку материалов. Укрепление внутренней стороны и ручек во избежание разрывов.
- Пищевой сертификат для возможности транспортировки овощей и фруктов.

Применение:

- Для транспортировки обломков, воды и сыпучих веществ в сельскохозяйственном и строительном секторах.
- Пищевой сертификат: пригодны для овощей и фруктов.



▶ ЧЕРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ 26 Л

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT26BM	4,09	676419	12	26	658	330	390	360

▶ ЧЕРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 26 Л

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT26BP	3,83	676495	12	26	540	340	400	350



▶ ЧЕРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 30 Л

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT30BP	4,20	676570	12	30	630	280	420	475

▶ ЧЕРНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42BP	4,72	676730	12	42	980	380	450	520
BKT65BP	8,17	676815	12	65	1.520	400	615	560



▶ КРАСНОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 42 Л

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42RP	5,34	676655	12	42	980	380	450	520



▶ БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42WP	8,66	676891	12	42	890	370	450	520
BKT65WP	12,52	677096	6	65	1.410	400	615	560



▶ СИНЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKT42BLP	8,66	676969	12	42	890	380	450	520
BKT65BLP	12,52	677010	6	65	1.420	400	615	560



▶ ВЕДРО 10 Л


REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKW10BM	5,65	678376	10	10	725	320	325	320



NEW

▶ ВЕДРО 13Л

REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKW13BLM	2,48	680973	24	13	380	300	310	255



NEW

▶ ВЕДРО 16Л


REF.	€			L	g	A mm	B mm	C mm
BKW16BLM	3,49	679069	12	16	630	320	350	280

ГУБКИ

- Изготовлены из материалов высокого качества:
 - Максимальная способность впитывания воды.
 - Высокая способность мытья и собирания грязи.
 - Очень прочные и долговечные.
- Ассортимент ЭКСТРА АБСОРБЦИЯ с продольными порами обеспечивают большую впитываемость и собирание грязи.

Применение:

- Для чистовой обработки. Профессиональное использование.
 - Губка простая: средняя способность впитывания и средняя прочность.
 - Губка смешанная: средняя способность впитывания и высокая прочность.
 - Губка Cloud: высокая способность впитывания и высокая прочность. Остается влажной длительное время и облегчает работу.




▶ ГУБКА ПРОСТАЯ CS12187S							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CS12187S	1,81	632095	25	40	120	180	70

Средняя способность впитывания и прочность.



▶ ГУБКА MIXTA CS12187MX							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CS12187MX	2,98	632132	25	40	120	180	70

Способность впитывания средняя и высокая прочность. Абразивный слой из полиэстера для лучшей чистки.



▶ ГУБКА MIXTA ЭКСТРА АБСОРБЦИЯ CS12187MXE							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CS12187MXE	4,00	632156	25	40	120	180	70

Способность впитывания средняя и высокая прочность. Абразивный слой из полиэстера для лучшей чистки. Продольные поры для большей впитываемости и собирания грязи. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



▶ ГУБКИ CLOUD CSW12187							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CSW12187	3,09	632170	25	40	120	180	70

Высокая способность впитывания и прочность. Остается влажной длительное время и облегчает работу.



▶ ГУБКА CLOUD ЭКСТРА АБСОРБЦИЯ CSW12187E							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CSW12187E	3,73	632194	25	40	120	180	70

Высокая способность впитывания и прочность. Остается влажной длительное время и облегчает работу. Продольные поры для большей впитываемости и собирания грязи. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



▶ ГУБКА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ CS10174C							
REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	
CS10174C	6,46	639469	25	40	120	180	70

Очень высокая способность впитывания и прочность. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.

ПРИСОСКИ (СТЕКЛОДОМКРАТЫ)



NEW

▶ ВАКУУМНАЯ ПРИСОСКА SUCR80RBP

REF.	€		g	A mm	B mm	
SUCR100RBP	79,43	687026	1	1.416	295	240



NEW

▶ ПРИСОСКА ПРОСТАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ SUCP40SP

REF.	€		g	A mm	B mm		
SUCP40SP	12,95	704945	12	1	252	120	145



NEW

▶ ПРИСОСКА ДВОЙНАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ SUCP70SP

REF.	€		g	A mm	B mm		
SUCP70SP	24,95	704969	12	2	470	320	120



NEW

BELLOTA^{PRO}

▶ ПРИСОСКА ПРОСТАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ SUCA40SP

REF.	€		g	A mm	B mm		
SUCA40SP	15,95	699425	12	1	420	120	120



NEW

BELLOTA^{PRO}

▶ ПРИСОСКА ДВОЙНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ SUCA70SP

REF.	€		g	A mm	B mm		
SUCA70SP	32,95	699449	12	2	791	320	120



NEW

BELLOTA^{PRO}

▶ ПРИСОСКА ТРОЙНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМ КОРПУСОМ SUCA100SP

REF.	€		g	A mm	B mm		
SUCA100SP	46,95	699463	12	3	420	120	120

ВЕРСТАК



NEW

BELLOTA^{PRO}

▶ ВЕРСТАК СКЛАДНОЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ 3 УРОВНЯ FWB01

REF.	€		Box	g	A mm	B mm	C mm
FWB01	132,40	700466	1	4.500	700	180	105

Для использования в качестве верстака, козел и опорной конструкции с регулируемой высотой. Прочность, многофункциональность и практичность.

АЛМАЗНАЯ КОРОНА

1

► **Быстрая, чистая и безопасная резка:**
Для бурения без использования воды, вертикальной и горизонтальной резки (стены, перегородки и т.п.).

2

► **Точность при резке:**
Избавьте себя от лишних беспокойств и позвольте алмазной коронке поработать за вас. Ни одна плитка не сможет устоять.

3

► **Многофункциональность:**
Метчики коронок подходят для заточного станка и бура (использование без ударника).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Произведенные с использованием алмазного напыления высокого качества, однородные, для достижения максимальной производительности и срока службы коронок.
- Специальная технология вакуумной сварки улучшает адгезивность алмаза для обеспечения большей прочности при резке.
- Лазерная маркировка помогает избежать потерю информации.
 - Специальный стальной корпус с прорезями облегчает охлаждение и удаление остатков резки.
 - Модели размером диаметра менее 15 мм включают воск для облегчения резки и охлаждения.
- Разные виды крепления:
 - Шестигранник 6,5 для дрели без перфорации. Минимальное число оборотов 1500/мин.
 - Метрика 14 для шлифовального станка. Максимальное число оборотов 14.000 /мин.
- Переходник: для перехода с Метрики 14 (M14) на Шестигранник 12 (HEX 12). Использование с дрелью без перфорации.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Для сверления без воды. Для сухого обреза.
- Для вертикального и горизонтального применения.
- Для керамики, песчаника, фарфора, гранита, мрамора, дерева, черепицы, кирпича, стекловолокна.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Виды работ:	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 68	Ø 80
Сантехника	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲									
Размещение перегородок	▲	▲																
Декоративные работы	▲	▲																
Электричество	▲	▲																
Мелкие работы в ванной	▲	▲																
Мелкие работы на кухне	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲									
Закрепление металлоконструкций			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲									
Работы по установке ванн и кухонь			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲									
Облицовка										▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РЕЗКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМ КОРОНКИ С ВОСКОМ

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 68	Ø 80
Воск	▲	▲	▲	▲	▲	▲												


КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕЗОВ КОРОНКАМИ ПО КЕРАМИКЕ

	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 35	Ø 45	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 68	Ø 80
Срок службы*	46										150							

* По результатам тестирования на керамике толщиной 9 мм.

ПЕРФОРАЦИЯ?

1



45°

Сделать необходимую разметку и начать сверлить под углом 45°

2



75°

Продолжать сверлить и постепенно переместить дрель под угол 75°.

3



90°

Просверлить отверстие и окончить сверление под углом 90.

АЛМАЗНАЯ КОРОНА



▶ КОРОНА АЛМАЗНАЯ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ M14 50750

REF.	€		Box	C mm	Ø mm/inch	A mm	RPM max
507506	18,95	649963	1	10	6-1/4	35	14.000
507508	21,78	649987	1	10	8-5/16	35	14.000
5075010	23,54	650006	1	10	10-25/64	35	14.000
5075012	25,72	650020	1	10	12-15/32	35	14.000
5075014	28,14	650044	1	10	14-35/64	35	14.000
5075015	28,80	650068	1	10	16-19/61	35	14.000
5075018	35,37	650082	1	10	18-45/64	35	14.000
5075020	38,21	650105	1	15	20-25/32	50	14.000
5075022	41,51	650129	1	15	22-55/64	50	14.000
5075025	44,57	650143	1	15	25-63/64	50	14.000
5075028	47,94	065145	1	15	25-63/64	50	14.000
5075035	56,17	650167	1	15	35-1 3/8	50	14.000
5075045	64,27	650181	1	15	45-1 49/64	50	14.000
5075050	73,90	650204	1	10	50-1 31/32	40	14.000
5075060	87,47	650228	1	10	60-2 23/64	40	14.000
5075065	92,72	650242	1	10	65-2 9/16	40	14.000
5075068	97,98	653670	1	10	68-2 43/64	40	14.000
5075080	102,79	670455	1	10	68-2 43/64	40	14.000



▶ МИНИ НАБОР M14 50750 KIT

REF.	€		Box	C mm	Ø mm/inch	RPM max
50750KIT	91,85	650389	1	10	6, 8, 10, 12	14.000



▶ ΣΕΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΜΙΝΙ ΝΑΒΟΡ Μ14

REF.	€		Box	Ø mm/inch	RPM max
50750KIT1	179,04	656602	1	25, 35, 68	14.000



▶ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ КОРОНОК СУХОЙ РЕЗКИ

REF.	€		Box
50750GUIDE	25,94	656640	1



▶ КОРОНА АЛМАЗНАЯ ДЛЯ СУХОЙ РЕЗКИ HEX6.5 50751

REF.	€		Box	C mm	Ø mm/inch	A mm	RPM min
507516	19,39	650280	1	10	6-1/4	35	1.500
507518	21,36	650303	1	10	8-5/16	35	1.500
5075110	22,88	650327	1	10	10-25/64	35	1.500
5075112	24,86	650341	1	10	12-15/32	35	1.500
5075114	27,27	650365	1	10	14-35/64	35	1.500



▶ МИНИ НАБОР HEX 6.5 50751 KIT

REF.	€		Box	C mm	Ø mm/inch	RPM min
50751KIT	89,67	650402	4	10	6, 8, 10, 12	1.500



▶ ПЕРЕХОДНИК С M14 НА HEX12 50750 M14

REF.	€		Box	C mm
50750M14	8,75	650266	1	10


СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ И НОЖОВКИ

ПИЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Оптимальный дизайн дуги для достижения более эффективной резки и большего удобства в работе.
- Включает механизм натяжения полотна.
- Включает систему быстрой смены полотна.
 - Включает полотно ref. 4604-12.24 с 24 зубьями.
- Три варианта стальных полотен высокого качества с 18 зубьями (среднее покрытие) и 24 зубьями (тонкое покрытие).
 - Гибкое полотно из двух материалов: стальное быстрое остриё M2, профессиональное использование.
 - Жесткое полотно HSS: быстрая сталь M2. Для профессионального использования, рекомендовано специально для механических работ.
 - Гибкое полотно: из легированной стали, для резки мягких металлов и пластика.
- Эргономичные рукоятки для комфортной работы.

Применение:

- Для резки профилей, стали, алюминия, нерж. стали, пвх и других видов резки.



▶ ЛУЧКОВАЯ ПИЛА 4621

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
4621-12	12,33	404869	12	520	470	90

Прочная пластина 5 мм. Для профессионального использования.



▶ ЛУЧКОВАЯ ПИЛА ИЗ АЛЮМИНИЯ 4630

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
4630-12	21,91	404883	6	560	400	104

Алюминий. Прочная и легкая пила.



▶ ПОЛОТНО ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ HSS 4601

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
4601-12.18	2,16	923445	100	20	300	18
4601-12.24	2,16	405026	100	20	300	24
4601-12.24 BS	5,87	206074	12	41	300	24



▶ ЖЕСТКОЕ ПОЛОТНО HSS 4602

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
4602-12.18	2,05	923483	100	20	300	18
4602-12.24	2,00	406177	100	20	300	24
4602 12.24 BS	5,53	206166	12	41	300	24



▶ ГИБКОЕ ПОЛОТНО 4604

REF.	€		Box	g	A mm	B mm
4604-12.18	0,99	923520	100	20	300	18
4604-12.24	0,97	405118	100	20	300	24
4604-12.24 BS	3,21	206258	12	41	300	24

ПЛОТНИЦКИЕ НОЖОВКИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Японская заточка зубьев с трех сторон для легкой и чистой резки.
- Двойная термическая обработка для достижения максимальной продуктивности: интегральная закалка полотна и сверхпрочная закалка на зубьях.
- Рукоятка разработана для передачи максимальной силы на все зубья.
- Два типа рукояток:
 - Рукоятки из лакированного дерева, легкие и приятные на ощупь.
 - Рукоятки из двух материалов с покрытием SOFT TOUCH для большего удобства в работе.

Применение:

- Для резки дерева, агломерата, гипса, пластика и других материалов.



▶ ПЛОТНИЦКАЯ НОЖОВКА 4551

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4551-14	24,14	300901	6	400	350	7
4551-16	25,80	301007	6	435	400	7
4551-19	29,61	360899	6	485	475	7
4551-22	32,86	301304	6	535	550	7



▶ ПЛОТНИЦКАЯ НОЖОВКА РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4555

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4555-14	20,40	313611	6	360	350	7
4555-16	21,55	313628	6	395	400	7
4555-19	24,76	447194	6	445	475	7
4555-22	27,90	313659	6	495	550	7



▶ НОЖОВКА С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ 4561

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4561-12	31,57	302707	6	484	300	10
4561-14	33,76	302806	6	500	350	10



▶ НОЖОВКА С РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4565

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4565-12	28,16	313734	6	396	300	10
4565-14	30,37	313741	6	450	350	10

Ребро в верхней части полотна, которое гарантирует жесткость при резке.

Ребро в верхней части полотна, которое гарантирует жесткость при резке.

СТОЛЯРНЫЕ НОЖОВКИ



▶ СТОЛЯРНАЯ НОЖОВКА КРАСНОДЕРЕВЩИК 4568-S

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4568-S	14,22	623345	6	160	250	13



▶ СТОЛЯРНАЯ НОЖОВКА КРАСНОДЕРЕВЩИК 4568-L

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4568-L	14,22	624328	6	210	250	13

Угловая рукоятка позволяющая резать скос.
* В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.

НОЖОВКА ЗАОСТРЕННАЯ



▶ НОЖОВКА ЗАОСТРЕННАЯ 4572

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	TPI
4572-10	17,00	303001	6	156	250	7
4572-12	17,32	303100	6	170	300	7

Использование в зонах трудного доступа.



▶ НОЖОВКА ЗАОСТРЕННАЯ 4521

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4521	20,29	199093	6	225	313	3,5

Заостренная форма полотна толщиной 1,8 мм. Специально для резки гипсокартона.

ПИЛА



▶ ПИЛА 4520

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm
4520-15	27,97	561449	6	375	380	3,7
4520-20*	31,02	561463	6	465	500	3,7

Край полотна заострен для облегчения работы в зоне потолок-стена.
4520-20: * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ

НОЖИ

- Ножи из углеродистой стали высокого качества пройденные термическую обработку: максимальный срок службы.
- Быстрая смена полотна, без открытия ножа.
- Возможность блокировки длины лезвия посредством колесика: ref. 51404 и 51406.
- Направляющие из нержавеющей стали, которые гарантируют отличное скольжение ножа.
- Очень эргономичные, удобные и легкие в использовании.

Применение:

- Для непрерывной резки любого материала.
- Особенно рекомендован для резки гипсокартоновых плит и стекловаты.



► НОЖ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 51404

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51404-18	8,89	561487	12	170	157	52	18

5 лезвий.



► ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 51404

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51404-18	4,06	561593	10	7	108	18	0,5

Поставляются в упаковке 10 лезвий.



► НОЖ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 51405

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51405-25	9,76	561531	12	130	176	46	25

1 лезвие 25мм.



► ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 51405

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51405-25	5,38	561630	10	16	140	25	0,7

Поставляются в упаковке 5 лезвий.



► НОЖ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TITANIUM 51406

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51406-18	15,26	561555	12	190	171	44	18

6 ножей 18 мм. Срок службы в 8 раз дольше чем у других лезвий.



► ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ TITANIUM 51406

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51406-18	5,96	561654	10	7	110	18	0,5

Поставляются в упаковке 5 лезвий.



► НОЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 51407

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51407	15,46	561579	12	130	158	36	22

5 лезвий трапецевидные.



► ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 51407

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51407	3,90	562538	10	4	60	19	0,6

Поставляются в упаковке 5 лезвий.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Ножницы:

- Произведены из хромомолибденовой стали высокого качества, пройдена термообработка и отпуск. Максимальная долговечность.
- Ножницы усиленные, лезвия зубчатые, с механизмом множителя усилия для более легкой резки.
- Толщина металла для резки до 1,5 мм.
- Соответствуют нормам USA. ASMEB107.16.1998 и DIN 6438/11.71.

Применение:

- Для резки профилей, а также других материалов, оцинкованного листа, алюминия или ПВХ.

Опрессовыватели:

- Произведены из материалов высокого качества: максимальный срок службы.
- Пуансон из легированной закаленной стали высокого качества: высокая способность перфорирования.
- Отличная фиксация, прочная и долговечная штамповка.

Опрессовыватели:

- Для соединения профилей с листом или основанием



► НОЖНИЦЫ ПРЯМАЯ РЕЗКА 6006

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
6006-S	14,75	561388	6	415	250	75

ОПРЕССОВЫВАТЕЛЬ



► ОПРЕССОВЫВАТЕЛЬ 6008



REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
6008	23,49	700916	2	675	270	84

КЛЕПАТЕЛЬ



► КЛЕПАТЕЛЬ 6170

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6170	21,04	340778	6	710	78	3,7	250

ИЗМЕРЕНИЕ МАРКИРОВКА УРОВЕНЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ



► ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 50021

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50021-10	11,47	447040	6	180	10
50021-20	14,93	618068	6	300	20
50021-30	19,36	618082	6	420	30
50021-50	25,15	618105	6	670	50

Лента из стекловолокна с разметкой на обеих сторонах. Пластиковый корпус. С задней ручкой на 30 и 50 м. Метрическая система в мм. Быстрая работа рычага.



► ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА 50022

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50022-30	31,46	618129	2	970	30
50022-50	41,29	618143	2	1.310	50

Лента из стекловолокна, очень прочная с разметкой на обеих сторонах. Открытый корпус с эргономической зоной захвата их двух материалов. Система быстрой перемотки x3. Метрическая система в мм.



► ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 50023

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50023-20	28,55	618167	6	400	20
50023-30	35,73	618181	6	480	30

Стальная лента высокой точности, Класс II. Компактный корпус, легкий в обращении, стальной, с защитой от ударов, кожаное покрытие. Металлическая полоса, нейлоновое покрытие, металлический корпус. Сертификация Класс II.

РУЛЕТКИ

- Лента произведена из специальной стали, долговечной, прочной, без изломов.
- Полоса из стали покрытой матовым лаком или нейлоном, максимальная прочность и высокая читаемость.
- Компактный и эргономичный корпус, для лучшего захвата и управления: прост в использовании.
- Прочный крючок с разными заклепками в зависимости от модели.
- Амортизатор обратного движения ленты позволяет избежать поломок крючка.
- Оснащен зажимом для крепления на ремне.
- Этикетки для идентификации и персонализации.

Применение:

- Для измерительных работ.



► РУЛЕТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 50011

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50011-5	5,92	618228	18	200	5
50011-8	9,87	618242	12	400	8

Крючок с 2 заклепками. Корпус из пластика и каучука, очень прочный. Противоударный. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



► РУЛЕТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ С МАГНИТОМ 50011

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50011M-5	6,77	618266	18	200	5
			19		

50011 с магнитным наконечником и с двумя ферромагнитами. Противоударный. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.



► РУЛЕТКА ХРОМИРОВАННАЯ 50012

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50012-5 BL	11,44	618280	6	250	5
50012-8 BL	17,13	618327	6	450	8

Ширина ленты 25 мм. Разметка с обеих сторон. Крючок с 3 заклепками для лучшего захвата. Внешняя кнопка для блокировки ленты. Нейлоновое покрытие. Крючок для использования с обеих сторон.



► РУЛЕТКА ХРОМИРОВАННАЯ С МАГНИТОМ 50012

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50012M-5 BL	13,12	618303	6	250	5
			25		

50012 с магнитным наконечником с двумя ферромагнитами, защищенными каучуковым противоскользящим покрытием, максимальная прочность. Нейлоновое покрытие. Кнопка блокировки.



► РУЛЕТКА ХРОМИРОВАННАЯ 50012

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
50013-5 BL	18,26	618341	6	340	5
50013-8 BL	21,39	618365	6	500	8

Ширина ленты 33мм, до 3 метров, без изломов. Крючок с 5 заклёпками для лучшего захвата. Корпус из двух материалов с антискользящим покрытием, очень прочный к воздействиям. Нейлоновое покрытие. Полоса до 3 метров без изломов.

КАРАНДАШИ

- Карандаши профессиональные: отличная маркировка и долговечность.
- Графитовый стержень высокого качества и большой толщины от 4 до 7,5 мм.

Применение:

- Для реализации разметки.



▶ КАРАНДАШ ПЛОТНИК 50240

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50240	2,08	044744	50	14	240	13



▶ КАРАНДАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ 50241

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50241	2,22	044782	50	14	240	13



▶ КАРАНДАШ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 50243

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50243	5,62	044768	50	20	240	12,4



▶ КАРАНДАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЛАЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 50244

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50244	1,92	044775	50	10	175	8

Погодоустойчивая разметка.



▶ НАБОР 3 КАРАНДАШИ DUO 50245

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50245-3	8,55	565652	20	12	175	10

	СУХОЕ ДЕРЕВО	ВЛАЖНОЕ ДЕРЕВО	КАМЕНЬ БЕТОН	МЕТАЛЛ	КЕРАМИКА	ПЛАСТИК	СТЕКЛО
50240	▲▲▲	▲	▲	▲			
50241	▲	▲	▲▲▲	▲			
50243	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲
50244	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲
50245	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲▲	

- ▲▲▲ Оптимальное производительность
- ▲▲ Отличная производительность
- ▲ Хорошая производительность

ТРУБЧАТЫЙ УРОВЕНЬ

- Высокая точность в нивелировании поверхностей 0,5 мм/м. Колбы уровней прочные и устойчивые к ультрафиолетовым излучениям. Гарантия 15 лет.
- Обработанная рабочая поверхность для большей точности, двухстороннее использование.
- Трубчатый профиль с двойным ребром гарантирует максимальную жесткость.
- Противоударное покрытие из одного (50101) и двух (50107) материалов.

Применение:

- Для работ по нивелированию поверхностей.



▶ ТРУБЧАТЫЙ УРОВЕНЬ 50101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50101-30	16,13	600346	5	175	300	50
50101-40	17,70	600353	5	235	400	50
50101-50	18,82	600360	5	295	500	50
50101-60	20,42	600377	5	350	600	50
50101-80	22,95	600384	5	470	800	50
50101-100	26,16	600391	5	585	1.000	50
50101-120	32,09	611502	5	700	1.200	50
50101-150	38,18	611526	1	875	1.500	50
50101-180	45,42	611540	1	1.050	1.800	50
50101-200	51,55	611564	1	1.165	2.000	50

С двумя колбами: вертикальной и горизонтальной.



▶ ТРУБЧАТЫЙ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ 50101

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50101M-30	20,16	611588	5	175	300	50
50101M-40	22,13	611601	5	235	400	50
50101M-50	24,28	611625	5	295	500	50
50101M-60	26,31	611649	5	350	600	50
50101M-80	30,74	611663	5	470	800	50
50101M-100	35,06	611687	5	585	1.000	50
50101M-120	41,70	611700	5	700	1.200	50

Уровень 50101 с ферромагнитами высокой мощности. До 4 магнитов на уровнях длиной более 60 см.



▶ ТРУБЧАТЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСТРА 50107

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50107-40	28,20	611724	5	400	400	60
50107-60	36,81	503760	5	600	600	60
50107-80	40,00	503821	5	800	800	60
50107-100	45,08	611779	5	1.000	1.000	60
50107-120	47,51	611793	5	1.200	1.200	60

Уровень 50107 с неодимовыми магнитами повышенной мощности, до 4 магнитов на уровнях длиной более 80 см.



▶ ТРУБЧАТЫЙ УРОВЕНЬ ЭКСТРА МАГНИТНЫЙ 50107

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50107M-40	38,13	611816	5	400	400	60
50107M-60	49,72	611830	5	600	600	60
50107M-80	54,02	611854	5	800	800	60
50107M-100	65,37	611878	5	1.000	1.000	60
50107M-120	68,89	611892	5	1.200	1.200	60

Уровень 50107 с неодимовыми магнитами повышенной мощности, до 4 магнитов на уровнях длиной более 80 см.



▶ УРОВЕНЬ ТОРПЕДА МАГНИТНЫЙ 50109

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50109-9	7,30	324594	10	90	230	38

V-образные прорези облегчающие чтение при работе с трубами. Точность 1мм/м.

ЛИТОЙ УРОВЕНЬ

- Высокая точность в нивелировании поверхностей 0,5 мм/м. Колбы уровней прочные и устойчивые к ультрафиолетовым излучениям. Гарантия 15 лет.
- Обработанная рабочая поверхность для большей точности.
- Алюминиевый литой профиль: высокая прочность.

Применение:

- Для работ по нивелированию поверхностей.



▶ ЛИТОЙ УРОВЕНЬ КРЫЛО САМОЛЕТА 50102

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50102-40	32,61	600407	5	380	400	42
50102-50	35,29	600414	5	440	500	42
50102-60	39,43	600421	5	495	600	42
50102-80	47,12	600438	5	770	800	42

С двумя колбами: вертикальной и горизонтальной.



▶ ЛИТОЙ УРОВЕНЬ МАГНИТНЫЙ КРЫЛО САМОЛЕТА 50106

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50106-60	62,18	564976	5	495	600	42

Уровень 50102 с с неодимовыми магнитами повышенной мощности.



▶ ЛИТОЙ УРОВЕНЬ ДВОЙНАЯ Т 50103

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50103-60	48,27	942705	5	760	600	50
50103-80	57,85	942736	5	980	800	50

С двумя колбами: вертикальной и горизонтальной. С прорезью для большего удобства. * В НАЛИЧИИ ДО ОКОНЧАНИЯ ОСТАТКОВ НА СКЛАДЕ.

УГОЛЬНИК

- Прочный, долговечный и точный.
- Угольник из нержавеющей стали, с анодированным алюминиевым усиленным основанием.

Применение:

- Для реализации работ по измерению и маркировке.



▶ УГОЛЬНИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ 50215


REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50215-200	23,17	040142	6	200	200	115
50215-250	25,52	040173	6	230	250	135
50215-300	27,88	040203	6	280	300	165
50215-400	30,14	040234	6	350	400	165

МАЛЯРНЫЕ ШНУРЫ

- Алюминиевый или полипропиленовый корпус, компактный и очень прочный.
- Эргономичная форма для лучшего захвата.
- Простое устройство для легкого и быстрого заполнения в модели 50221, не требует открывания и закрывания.
- Веревка длиной 30 м с высокой степенью впитывания красящего порошка.
- Блокировка веревки при закрывании рукоятки.
- Стальной крючок для облегчения крепления на различных поверхностях.

Применение:

- Для реализации работ по разметке.



▶ ШНУР МАЛЯРНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 50220

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50220	13,90	040104	6	230	76	128

Заполнен легко.



▶ ШНУР МАЛЯРНЫЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 50221

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50221	13,50	040128	6	160	81	140

Полупрозрачный пластиковый корпус с полной видимостью красящего порошка обеспечивает своевременную необходимость пополнения. 50221-2. Двойной корпус. Легкое заполнение.



▶ НАБОР ШНУР МАЛЯРНЫЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 50222

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50222	15,53	040081	6	366	188	249

50221 + Красящий порошок синий 113 гр. Легкое заполнение.



▶ НАБОР ШНУР МАЛЯРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50223

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50223	16,35	046106	6	432	188	249

50221 + Красящий порошок синий 113 гр. Легкое заполнение.



▶ КРАСЯЩИЙ ПОРОШОК 500 ГР. СИНИЙ 50230

REF.	€	Штрихкод 8 41 4299		g	A mm	B mm
50230	7,73	040043	6	590	80	222

ОТВЕСЫ

Отвесы:

- Отвес, болт и пластина из оцинкованной стали для защиты от коррозии.
- Очень прочная нейлоновая веревка длиной 5 м.

Применение:

- Для проверки и выравнивания вертикальных элементов, таких как опоры, стены и тд.

Угольники:

- Алюминиевые анодированные угольники с неодимовыми магнитами высокой мощности.
- Устройство быстрой регулировки веревки. Нейлоновая веревка очень прочная длиной 15 метров.

Применение:

- Для выравнивания кирпичей во время кладки, облегчая работу.



► ОТВЕС 50250

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		g	A mm	B mm
50250-200	11,80	057683	4	200	25	63
50250-500	15,07	069532	4	500	34	82
50250M-500	22,02	613476	4	500	34	82



► МАГНИТНЫЙ УГОЛЬНИК 50251

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		g	A mm	B mm
50251	20,94	612851	4	100	40	25


ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ СУХАЯ РЕЗКА

- Произведены с использованием алмазного напыления высокого качества, большой размер, восьмиугольная форма для достижения максимальной производительности и срока службы диска.
- Однородность алмазов гарантирует качество по всей окружности диска.
- Идеальное соединение центра и сегментов в единое целое.
- Лазерная обработка обеспечивает нестираемость информации, и уменьшает затупление диска.
- Различные типы сегментов:
 - Сегментированный диск обеспечивает большую скорость резки.
 - Турбодиски обеспечивают более высокое качество обработки и более чистую поверхность обработки чем сегментированный.
 - Диски со сплошной кромкой обеспечивают точный и тонкий срез.

Применение:

- Для использования на портативных машинах с воздушным охлаждением.
- Для резки обыкновенных материалов, не имеющих особых значений твердости и абразивности: черепица, бетонные блоки, кирпичи, бетонная крыша, облицовочная плитка.
- Для резки прочных материалов, имеющих особые значения твердости и средние значения абразивности: гранит, клинкер, кварцит, порфир, огнеупорный кирпич, затвердевший бетон.
- Абразивные материалы: для резки материалов низкой твердости и высокой степени абразивности: свежий бетон, газополненные бетонные блоки, старый бетон, асфальт, кирпич, песок.
- Керамические материалы: для резки керамики и фарфора.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ОБЫКНОВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. TURBO. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50703

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	N°
50702-115	35,81	051452	1	4	115	22,2	11	2,4	7
50702-125	38,31	051476	1	4	125	22,2	11	2,4	8
50702-230	70,92	051513	1	4	230	22,2	11	2,6	15



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ОБЫКНОВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. TURBO. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50703

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50703-115	28,91	051537	1	4	115	22,2	7	2
50703-125	31,01	051551	1	4	125	22,2	7	2,4
50703-230	72,40	051599	1	4	230	22,2	7	2,6



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ОБЫКНОВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. PRO 507011

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	N°
50711-115	18,99	405453	1	4	115	22,2	7	1,8	9
50711-125	28,85	405484	1	4	125	22,2	7	1,8	10
50711-180	41,15	405514	1	4	180	22,2	7	2,2	14
50711-230	43,54	405545	1	4	230	22,2	7	2,4	16



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ ОБЫКНОВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. TURBO. PRO 50712

REF.	€	ИНТЕРИИИ 8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50712-115	18,52	405576	1	4	115	22,2	7	2
50712-125	21,54	405613	1	4	125	22,2	7	2,4
50712-180	35,56	405644	1	4	180	22,2	7	2,4
50712-230	48,70	405675	1	4	230	22,2	7	2,6



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ ПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50704

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50704-115	43,37	051612	1	4	115	22,2	11	2,4	7	
50704-125	46,99	051636	1	4	125	22,2	11	2,4	8	
50704-230	94,17	051674	1	4	230	22,2	11	2,6	15	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50706

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50706-230	97,85	051773	1	4	230	22,2	13	2,6	16	
50706-350	210,73	051810	1	4	350	25,4	13	3,2	21	



► ДИСК ДЛ Я МАТЕРИАЛОВ ИЗ КЕРАМИКИ. СПЛОШНАЯ КРОМКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50722

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50722-115	20,79	222838	1	4	115	22,2	7	1,5	
50722-125	23,77	222890	1	4	125	22,2	7	1,5	

К керамическим материалам относится кафель, облицовочная керамическая каталонская плитка, обожженная глина, используемая для покрытия пола и стен как внешних так и внутренних.



► ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТОНКИЙ ДЛ Я РЕЗКИ ФАРФОРА 50734-S

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50734-S 115	27,65	623192	1	4	115	22,2	10	1,2	
50734-S 125	32,47	641325	1	4	125	22,2	10	1,2	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ ПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. TURBO. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50705

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50705-115	36,46	051698	1	4	115	22,2	10	2,2	
50705-125	42,24	051711	1	4	125	22,2	10	2,2	
50705-230	99,49	051759	1	4	230	22,2	10	2,6	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ. TURBO. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50707

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50707-230	112,85	051834	1	4	230	22,2	10	2,6	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФАРФОРА. СПЛОШНАЯ КРОМКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50734

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50734-115	29,16	525670	1	4	115	22,2	7	1,6	
50734-125	34,23	525700	1	4	125	22,2	7	1,6	

Керамогранит - это керамический материал, который в отличие от других материалов, обладает очень низкой способностью поглощения воды, что придает ему более высокий уровень прочности.



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ АРМИРОВАННОГО БЕТОНА. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50735

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50735-230	120,38	569308	1	4	230	22,2	13	2,6	


Предназначен для прочных материалов с эффектом армирования, что определяет композиционный состав диска.

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛ Я ВЛАЖНОЙ РЕЗКИ

- Произведены с использованием алмазного напыления высокого качества, большой размер, восьмиугольная форма для достижения максимальной производительности и срока службы диска.
- Однородность алмазов гарантирует качество по всей окружности диска.
- Идеальное соединение центра и сегментов в единое целое.
- Лазерная обработка обеспечивает нестираемость информации, и уменьшает затупление диска.

Применение:

- Для использования на стационарных машинах с воздушным охлаждением, а также для машин для резки керамики.
- Для резки обычных материалов, не имеющих особых значений твердости и абразивности: черепица, бетонные блоки, кирпичи, бетонная крыша, облицовочная плитка.
- Для резки прочных материалов, имеющих особые значения твердости и средние значения абразивности: гранит, клинкер, кварцит, порфир, огнеупорный кирпич, затвердевший бетон.
- Керамические материалы: для резки керамики и фарфора.



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ ОБЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50708

REF.	€		8 41 4299		A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50708-300	173,40	051896	1	300	25,4	11	2,8	20	
50708-350	225,04	051919	1	350	25,4	11	3,2	24	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ ОБЫЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. PRO 50713

REF.	€		8 41 4299		A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50713-300	105,48	405712	1	300	25,4	11	2,8	20	
50713-350	129,17	314236	1	350	25,4	11	3	21	



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ ПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50724

REF.	€		8 41 4299		A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50724-300	143,07	223491	1	300	25,4	13	2,8	18	
50724-350	204,70	223569	1	350	25,4	13	3	21	

Применяется для резки таких материалов как клинкер, кварцит, порфир, затвердевший бетон.



► ДИСК ДЛ Я РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФАРФОРА. СПЛОШНАЯ КРОМКА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 50732

REF.	€		8 41 4299		Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50732-180	69,98	373479	1	4	180	25,4	7	1,9	
50732-230	105,68	373486	1	4	230	25,4	7	1,9	
50732-300	173,74	373493	1		300	25,4	7	2	
50732-350	226,25	373516	1		350	25,4	7	2	

Керамогранит - это керамический материал, который в отличие от других материалов, обладает очень низкой способностью поглощения воды, что придает ему более высокий уровень прочности.



Инструменты для
любого проекта,
который Вы хотите
реализовать

**ДЛЯ
МАСТЕРСКОЙ**


ОТВЕРТКИ

- Стержень из хромо-молибдено-ванадиевой стали: максимальная жесткость и прочность при вкручивании и выкручивании.
- Термическая обработка и отпуск гарантируют твердость стержня 59 Нгс.
- Рукоятка трилобулярной формы: большая передача силы при закручивании, геометрия рукоятки идеально адаптируется к естественному движению руки, позволяя делать повороты на 120 градусов.
- Геометрия втулки гарантирует оптимальное соединение с рукояткой, которое помогает избежать вращения стержня.

Применение:

- Для работ по вкручиванию и выкручиванию.

ШЛИЦ ПУСТОЙ



▶ ОТВЕРТКА ШЛИЦ ПУСТОЙ 66200

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
66200-3x75	3,20	148367	6	31	75	3	0,5	160
66200-3x100	3,31	148169	6	32	100	3	0,5	185
66200-3.5x100	3,56	148534	6	35	100	3,5	0,6	185
66200-4x100	4,10	148695	6	38	100	4	0,8	185
66200-4x125	3,97	148848	6	41	125	4	0,8	210
66200-5.5x125	5,11	148893	6	77	125	5,5	1	210
66200-5.5x150	5,80	148947	6	83	150	5,5	1	250
66200-6.5x150	6,90	148992	6	98	150	6,5	1,2	260

ШЛИЦ ПЛОСКИЙ



▶ ОТВЕРТКА ШЛИЦ ПЛОСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ 66210

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm	L mm
66210-4x100	3,86	149319	6	38	100	4	0,8	185
66210-5.5x100	4,96	149364	6	70	100	5,5	1	200
66210-5.5x125	4,95	149425	6	74	125	5,5	1	225
66210-6.5x125	6,43	149470	6	86	125	6,5	1,2	235
66210-6.5x150	7,19	149531	6	91	150	6,5	1,2	260
66210-8x175	8,29	149647	6	142	175	8	1,2	295
66210-10x200	10,63	149692	6	175	200	10	1,6	320
66210-12x250	13,73	149753	6	225	250	12	2	370

PHILIPS



▶ ОТВЕРТКА ШЛИЦ PHILIPS 66220

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
66220-PH0	3,80	149814	6	31	75	3	160
66220-PH1	4,70	149869	6	70	100	4,5	200
66220-PH2	5,77	149920	6	86	125	6	235
66220-PH3	9,18	149982	6	153	150	8	270

POZIDRIV



▶ ОТВЕРТКА ШЛИЦ POZIDRIV 66230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
66230-PZ0	4,64	150261	6	31	75	3	160
66230-PZ1	5,10	150315	6	70	100	4,5	200
66230-PZ2	6,23	150391	6	87	125	6	235
66230-PZ3	9,58	150452	6	151	150	8	270

ОТВЕРТКА ШЛИЦ



▶ НАБОР ОТВЕРТОК ЭЛЕКТРИК 66291

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
66291-ELEC	27,43	333060	1	470	165	312	42
66200-3x100-1		66200-4x125-1			66200-5.5x125-1		
66220-PH0-1		66220-PH1-1			66220-PH2-1		



▶ НАБОР ОТВЕРТОК МЕХАНИК 66292

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
66292-MEC	30,78	153170	1	535	165	312	42
66200-3x100-1		66200-4x125-1			66220-PH2-1		
66210-6.5x150-1		66220-PH1-1			66210-5.5x125-1		



▶ НАБОР ОТВЕРТОК ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 6250J

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
6250J	30,48	601428	4	240	250	120	30
6250-1,5x60-1		6250-2,5x75-1			6250-PH00-1		
6250-PH0-1		6250-T5-1			6250-T6-1		

Для механических или электронных работ высокой точности.


КЛЮЧИ

- Произведены из хромо-ванадиевой стали.
- Произведенные из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Высокая точность размеров и подбора зевов.
- Момент затяжки на 50% выше нормы.
- Удлиненные зевы, широкая шея, большая толщина головки обеспечивает оптимальный захват.
- Соответствует требованиям норм DIN.

Применение:

- Для откручивания и закручивания различных видов болтов и гаек.

РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ



► РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ 6400

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6400-6x7	3,14	445558	6	25	15,8	17,5	126
6400-8x9	3,19	445619	6	35	19,4	21	142
6400-10x11	3,44	445671	6	50	23	25,1	157
6400-12x13	4,25	445749	6	70	27,5	30	170
6400-14x15	4,52	445800	6	95	30,4	32,3	188
6400-16x17	5,21	445862	6	120	33,4	35,9	202
6400-18x19	5,79	445930	6	170	38,7	40,4	220
6400-20x22	7,12	445992	6	210	43,6	48,2	232
6400-21x23	7,75	446081	6	250	46,3	49,6	250
6400-24x26	9,07	446173	6	300	52,7	56,8	266
6400-25x28	10,44	446210	6	380	54,5	59,5	275
6400-27x29	12,50	801231	6	460	60	62	302
6400-30x32	13,81	446296	6	480	61,5	65,4	298

Соответствуют нормам DIN 3110 и DIN 475.



► НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ 6490 CLIP

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	
6490-8	40,28	781175	1	840	Набор из 8 ключей
6400-6x7		6400-8x9			6400-10x11
6400-12x13		6400-14x15			6400-16x17
6400-18x19		6400-20x22			
6490-10	59,99	781212	1	1.400	Набор из 10 ключей
6400-6x7		6400-8x9			6400-10x11
6400-12x13		6400-14x15			6400-16x17
6400-18x19		6400-20x22			6400-21x23
6400-24x26					
6490-12	86,87	781250	1	2.240	Набор из 12 ключей
6400-6x7		6400-8x9			6400-10x11
6400-12x13		6400-14x15			6400-16x17
6400-18x19		6400-20x22			6400-21x23
6400-24x26		6400-25x28			6400-30x32



► НАБОР РОЖКОВЫХ КЛЮЧЕЙ 6490 СУМКА

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	
6490-8BS	41,51	018400	1	820	Набор из 8 ключей
6400-6x7		6400-8x9			6400-10x11
6400-12x13		6400-14x15			6400-16x17
6400-18x19		6400-20x22			

КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛЮЧ



► КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ 6410

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	A mm	B mm
6410-6	4,29	446456	6	20	16	10,6
6410-7	4,29	446524	6	25	16,8	11,6
6410-8	4,42	446586	6	30	18,8	12,8
6410-9	5,30	446647	6	35	20,9	14,4
6410-10	5,37	446715	6	40	22,6	16
6410-11	5,85	446777	6	45	24	17,2
6410-12	6,17	446838	6	60	25,4	18,5
6410-13	6,36	446890	6	75	28,1	20,2
6410-14	6,67	446968	6	85	30,1	21,2
6410-15	6,85	447026	6	95	32,1	23
6410-16	7,37	447088	6	115	34,2	24,4
6410-17	7,87	447187	6	135	36	25
6410-18	8,28	447248	6	155	37,5	27,5
6410-19	9,34	447316	6	165	40,2	28,6
6410-20	9,57	447392	6	185	41,4	30,4
6410-21	10,82	447446	6	210	43,2	31,8
6410-22	11,19	447484	6	215	45,8	33

Соответствуют нормам DIN 3113 и DIN 475.



► ЯНАБОР КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ 6491 CLIP

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	
6491-8	63,21	781298	1	850	Набор из 8 ключей
6410-8		6410-10			6410-11
6410-13		6410-14			6410-17
6410-19		6410-22			
6491-12	88,83	781373	1	1.170	Набор из 12 ключей
6410-8		6410-9			6410-10
6410-11		6410-12			6410-13
6410-14		6410-15			6410-16
6410-17		6410-19			6410-22

НАКИДНОЙ КЛЮЧ



► КЛЮЧ НАКИДНОЙ С ИЗГИБОМ 6420

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6420-6x7	6,98	447958	6	55	10,5	11,4	175
6420-8x9	7,63	447996	6	70	13,2	14,5	185
6420-10x11	8,16	448030	6	90	16,8	17,9	198
6420-12x13	8,68	448078	6	115	19,5	20,6	215
6420-14x15	9,34	448115	6	150	22,2	23	228
6420-16x17	11,26	448153	6	190	24,8	26	246
6420-18x19	12,93	448191	6	235	28,2	29,2	268
6420-20x22	14,87	448238	6	315	30,9	31,8	292
6420-21x23	16,76	448276	6	350	32	33,8	315
6420-24x26	20,74	448382	6	450	36,7	40,9	328

Соответствуют нормам DIN 837 и DIN 475.



► НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ С ИЗГИБОМ 6492 СУМКА

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	
6492-8 BS	79,54	018622	1	1.290	Набор из 8 ключей
6420-6x7		6420-8x9			6420-10x11
6420-12x13		6420-14x15			6420-16x17
6420-18x19		6420-20x22			
6492-12 BS	170,18	018592	1	3.240	Набор из 12 ключей
6420-6x7		6420-8x9			6420-10x11
6420-12x13		6420-14x15			6420-16x17
6420-18x19		6420-20x22			6420-21x23
6420-24x26		6420-25x28			6420-30x32



► НАБОР НАКИДНЫХ КЛЮЧЕЙ С ИЗГИБОМ 6492 CLIP

REF.	€	ИНТЕРКОД 6 41 4299		g	
6492-8	79,54	781410	1	1.310	
6420-6x7		6420-8x9			6420-10x11
6420-12x13		6420-14x15			6420-16x17
6420-18x19		6420-20x22			

ТРУБЧАТЫЕ КЛЮЧИ



► КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ 6440

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6440-6x7	8,73	449266	6	45	10	11	105
6440-8x9	8,88	449310	6	58	13	14	110
6440-10x11	9,14	449358	6	86	15	16	120
6440-12x13	10,72	449396	6	145	18	19	140
6440-14x15	12,45	449433	6	140	20	22	145
6440-16x17	14,39	449471	6	200	23	24	155
6440-18x19	17,20	449518	6	240	25	26	165
6440-20x22	19,54	449556	6	300	28	30	170
6440-21x23	21,70	449594	6	340	29	31	185
6440-24x26	23,19	449693	6	400	33	35	190
6440-25x28	26,71	449730	6	500	34	37	205
6440-30x32	34,31	449815	6	710	40	42	210

Соответствует нормам DIN 899. Возможно использовать с рожковым ключом или разводным. Размер проходного отверстия от 10х11.



► КЛЮЧ ТРУБЧАТЫЙ ПОЛЫЙ 6441

REF.	€	8 41 4299		g
6441-6x7	6,01	641905	6	32
6441-8x9	6,57	618587	6	58
6441-10x11	6,86	618617	6	86
6441-12x13	8,04	618648	6	145
6441-14x15	8,23	641936	6	72
6441-16x17	9,02	641967	6	112
6441-17x19	10,57	641998	6	125
6441-21x23	12,72	642025	6	135



► НАБОР ТРУБЧАТЫХ КЛЮЧЕЙ 6495 СУМКА

REF.	€	8 41 4299		g	
6495-6 BS	51,86	618600	1	605	Набор из 6 ключей
6441-6x7					
6441-8x9					
6441-10x11					
6441-12x13					
6441-14x15					
6441-16x17					



► НАБОР ТРУБЧАТЫХ КЛЮЧЕЙ 6494 СУМКА

REF.	€	8 41 4299		g	
6494-6 BS	72,97	029741	1	740	Набор из 6 ключей
6440-6x7					6440-10x11
6440-12x13					6440-16x17
6494-8 BS	101,16	029765	1	1.290	Набор из 8 ключей
6440-6x7					6440-10x11
6440-12x13					6440-16x17
6440-18x19					6440-20x22

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

- Произведены из хромо-ванадиевой стали.
- Корпус произведен из единого куска стали, неломаемый.
- Термическая обработка 3+ для максимального срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Высокая точность размеров и подбора зевов.
- Момент затяжки на 30% выше нормы.
- Тонкие и удлиненные зевы для работы в труднодоступных местах и для лучшего захвата гайки.
- Отлично выполненные, удобная подгонка размеров без зазоров.
- Рукоятка выполнена в форме двойного Т для жесткости, прочности и эргономичности.
- Соответствуют требованиям норм UNE 16-532.

Применение:

- Для работ по закручиванию и откручиванию различных видов гаек.



► РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 6460

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6460-6	18,57	451504	6	153	20	19,3	153
6460-8	21,62	451542	6	254	25	24	204
6460-10	25,43	451580	6	447	30	28,9	254
6460-12	33,60	451627	6	713	36	36	305
6460-15	48,95	451665	1	1.305	45	46	381



► РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ С БОКОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 6464

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6464-6	26,04	114430	6	160	19	20	150
6464-8	27,97	114133	6	340	26	25	200
6464-10	33,46	114317	6	580	32	29	257
6464-12	44,30	114379	6	900	36	35	300
6464-16	64,95	576245	1	1.570	45	48	405


ПАТЕНТ 167063.

ТРУБНЫЙ КЛЮЧ STILSON

- Произведены из специальной стали Bellota.
- Головка с зубцами высокой твердости, минимум 55Hrs.
- Рукоятка выполнена в форме двойного Т для жесткости, прочности и эргономичности.
- Воронение в зонах использования и контакта для большего срока службы.
- Соответствуют требованиям норм GGG-W-00651d (GSA-FSS) тип 2 класс A.

Применение:

- Для затягивания, ослабления и подгонки больших деталей.
- Для сантехнический работ.



► ТРУБНЫЙ КЛЮЧ STILLSON 6600

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	L mm
6600-8	19,37	967326	6	280	27	17	200
6600-10	22,78	967364	6	590	34	22	250
6600-12	25,23	967401	6	790	42	25	310
6600-14	31,42	967449	6	1.040	49	27	350
6600-18	38,64	967487	1	1.820	60	30	450
6600-24	63,81	967524	1	3.080	76	38	600
6600-36	118,42	967562	1	5.690	102	48	900


ЗАЖИМЫ

ТИСКИ

- Произведены из специальной стали Bellota.
- Термообработанные губки с накаткой для лучшего захвата.
- Широкая наковальня обеспечивающая большую поверхность обработки.
- Квадратная опора для большей устойчивости.
- Очень жесткие.

Применение:

- Для работ по зажиму, соединению, креплению деталей или профилей.



► ТИСКИ УСИЛЕННЫЕ 6700

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
6700-100	219,07	026313	1	7.000	100	125	125	60 52
6700-125	310,31	026337	1	11.000	125	148	150	70 62
6700-150	400,37	019872	1	17.000	150	178	200	90 75
6700-175	535,18	019858	1	26.000	175	208	220	105 95

► ТИСКИ КОВАННЫЕ 6710

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
6710-80	70,36	365375	1	5.400	75	115	75	65 46
6710-100	99,34	353419	1	6.300	100	123	75	66 54
6710-125	129,02	353457	1	11.600	125	151	100	90 65
6710-150	167,52	353488	1	20.000	150	174	125	115 77

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



► ЯЩИК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 6900-6902

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
6900-400	33,77	057133	1	3.500	400	200 180
6900-500	36,65	057140	1	4.000	500	200 180
6902-500	64,56	057157	1	5.500	500	200 230

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

АБРАЗИВНЫЕ И ЛИСТОВЫЕ ДИСКИ

1

2

3

► Повышенная эффективность:

Изготовлены из материалов высшего качества для более длительного использования. Высокая долговечность, быстрота и ощущение разреза.

► Защита:

Наши диски соответствуют нормативам, обеспечивающим безопасность при резке.

► Без вибрации:

Прямой и мягкий разрез без вибрации для идеальной доводки.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствие нормативу EN-12413.
- Производство из сырья самого высокого качества.
- Специальные сплавы, разработанные для оптимального соотношения эффективности и ощущения резки.
- Однородность дисков, гарантирующая высокую надежность на протяжении срока службы.
- Великолепная скорость, ощущение резки и доводка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Абразивные диски:
Для резки, обтесывания и устранения отходов при помощи портативного или стационарного устройства.
- Листовые диски:
Для зачистки поверхностей, технического обслуживания, починки сельскохозяйственной техники, сварки и отладки.

КАК ПРОЧИТАТЬ ДИСК?



ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВКИ

ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ

- Соответствие нормативам EN-12413.
- Произведены из заготовок высшего качества.
- Состав разработан для достижения оптимального соотношения между производительностью и точностью резки.
- Отличная скорость, точность и качество резки.
- Однородность дисков, обеспечивающая высокую надежность в течение всего срока службы.

Применение:

- Для резки, шлифовки и очистки с помощью электрического переносного или стационарного станка.
- Диски для нержавеющей стали и металла: Толщина моделей 1-2 мм для работ по тонкому листовому металлу и профилям до 3 мм и конструкциям с идеальным покрытием. Толщина моделей 2-3 мм для работ повышенной требовательности по резке и для работ по толстым профилям.
- Диски для работы по камню: Толщина моделей 1 мм для работ по камню, керамике, меди, алюминию, латуни и пластику. Толщина моделей 3 мм для работ по бетону, кирпичу, камню и керамике.
- Три типа зерна:
 - А - Корунд: зерно повышенной прочности подходящее для профессиональной резки и шлифования. Рекомендовано специально для работы по металлу.
 - AS - Корунд полухолодный: зерно повышенной холодности и прочности. Идеальный для резки нержавеющей металла.
 - С - Карбид кремния: для хрупких материалов (камень, мрамор, гранит) и мягких материалов (алюминий, медь).



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА ОЧЕНЬ ТОНКИЙ 50300-50310-50320

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50300-115	1,57	014785	25	25	115	22,2 1 AS 60 INOX-BF
50300-125	1,70	014808	25	30	125	22,2 1 AS 60 INOX-BF
50310-115	1,70	014822	25	36	115	22,2 1,6 AS 46 INOX-BF
50310-125	1,94	014839	25	47	125	22,2 1,6 AS 46 INOX-BF
50320-180	3,06	139617	25	100	180	22,2 1,6 AS 46 INOX-BF
50320-230	3,17	139679	25	170	230	22,2 1,9 AS 46 INOX-BF

Диск плоский. Центр диска в углублении.

► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА ТОНКИЙ 50330

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50330-115	1,70	373806	25	37	115	22,2 2,5 A 24 R-BF
50330-125	1,86	374001	25	47	125	22,2 2,5 A 24 R-BF
50330-180	2,35	374179	25	100	180	22,2 2,5 A 24 R-BF
50330-230	3,43	374292	25	170	230	22,2 2,5 A 24 R-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА 50301

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50301-115	1,70	600711	25	68	115	22,2 3 A 24 R-BF
50301-125	1,86	600728	25	80	125	22,2 3 A 24 R-BF
50301-180	2,35	600735	25	165	180	22,2 3 A 24 R-BF
50301-230	3,35	600742	25	282	230	22,2 3 A 24 R-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО СТАНКА 50431-50441-50321

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50431-300	9,11	940961	25	555	300	22,2 3,5 AS 24 S-BF
50441-300	9,11	941005	25	555	300	25,4 3,5 AS 24 S-BF
50321-350	14,57	600926	25	800	350	25,4 3,5 AS 24 S-BF

Диск плоский.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ ОЧЕНЬ ТОНКИЙ 50322

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50322-115	1,90	606768	25	30	115	22,2 1 C 60 T-BF

Диск плоский.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ 50302

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50302-115	1,89	600759	25	58	115	22,2 3 C 24 R-BF
50302-125	2,00	600766	25	68	125	22,2 3 C 24 R-BF
50302-230	3,84	600780	25	230	230	22,2 3 C 24 R-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА/ТВЕРДЫЙ 50351

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50351-115	2,44	124422	10	170	115	22,2 7 A 30 T-BF
50351-125	2,78	124552	10	205	125	22,2 7 A 30 T-BF
50351-180	4,73	124828	10	405	180	22,2 7 A 30 T-BF
50351-230	6,34	124958	10	640	230	22,2 7 A 30 T-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА/МЯГКИЙ 50361

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50361-115	2,44	125221	10	170	115	22,2 7 AS 30 Q-BF
50361-125	2,78	125337	10	205	125	22,2 7 AS 30 Q-BF
50361-180	4,73	125429	10	405	180	22,2 7 AS 30 Q-BF
50361-230	6,34	125535	10	640	230	22,2 7 AS 30 Q-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ КАМНЯ 50352

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	+
50352-115	2,72	124576	10	150	115	22,2 7 C 30 S-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА ТОНКИЙ 50420

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm		
50420-115	2,22	388923	25	60	115	22,2	2,5 AS 30 S-BF
50420-230	4,45	389265	25	245	230	22,2	2,5 AS 30 S-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА 50421

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm		
50421-115	2,22	924596	25	68	115	22,2	3 AS 30 S-BF
50421-125	2,36	924633	25	80	125	22,2	3 AS 30 S-BF
50421-180	3,07	924671	25	165	180	22,2	3 AS 30 S-BF
50421-230	4,45	924718	25	282	230	22,2	3 AS 30 S-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА ОЧЕНЬ ТОНКИЙ 50400

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm		
50400-115	1,00	556506	25	25	115	22,2	1 AS 60 INOX-BF
50400-125	1,15	586848	25	35	125	22,2	1 AS 60 INOX-BF

Диск плоский.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА 50480

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm		
50480-115	0,94	446999	25	68	115	22,2	3 A 24 R-BF
50480-125	1,02	512656	25	80	125	22,2	3 A 24 R-BF
50480-230	2,17	447057	25	282	230	22,2	3 A 24 R-BF

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ 50482

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm		
50482-115	1,07	447118	25	58	115	22,2	3 C 24 R-BF
50482-230	2,19	447163	25	230	230	22,2	3 C 24 R-BF

Центр диска в углублении.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДИСКИ

Применение:

- Для обработки поверхностей, при выполнении задач по техобслуживанию, при ремонте сельскохозяйственных запчастей, при сварке и наладках.
- Три типа зёрен:
 - A: Универсальный, идеальный для стали, железа и дерева.
 - AZ: Для работ повышенной требовательности: быстрый запуск, идеально подходит для нержавеющей металла и литых деталей.
 - SIC: Для деталей без содержания железа: камень, стекло, пластик.
- Два размера зерна:
 - 40-60: среднее зерно для обработки грубых поверхностей.
 - 80-120: мелкое зерно для обработки негрубых поверхностей.

ОСНОВА ИЗ ПОЛИАМИДА

- Плоская основа для работы с плоскими поверхностями.
- Не загрязняет и не царапает рабочую поверхность.
- Максимальное использование диска, так как основа стирается вместе с абразивом во время работы.
- Ткань с содержанием хлопка обеспечивает очень хорошую обработку поверхности, и противостоит появлению следов ожогов на рабочем материале. Идеально подходит для работы с нержавеющей сталью.
- Срок службы на 15% больше чем у дисков с основой из стекловолокна.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛА. ЗЕРНО A 50501

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	
50501-40	7,55	601152	10	112	115	22,2 A 40
50501-60	7,55	601169	10	108	115	22,2 A 60
50501-80	7,55	601176	10	101	115	22,2 A 80
50501-120	7,55	601220	10	92	115	22,2 A 120

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И МЕТАЛЛА. ЗЕРНО AZ 50502

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	
50502-40	8,43	601190	10	112	115	22,2 AZ 40
50502-60	8,43	601206	10	108	115	22,2 AZ 60
50502-80	8,43	601213	10	101	115	22,2 AZ 80
50502-120	8,43	601237	10	92	115	22,2 AZ 120

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ КАМНЯ. ЗЕРНО SIC 50503

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	
50503-40	8,15	601244	10	80	115	22,2 SIC 40
50503-60	8,15	601251	10	75	115	22,2 SIC 60
50503-80	8,15	601268	10	70	115	22,2 SIC 80
50503-120	8,15	601275	10	65	115	22,2 SIC 120

Центр диска в углублении.

ОСНОВА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА

- Наклоненная основа для работ по обработке по кромке.
- Не загрязняет и не царапает рабочую поверхность.
- Ткань с содержанием полиэстера обеспечивает большую продуктивность.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ МЕТАЛЛА. ЗЕРНО A 50511-50551-50611

REF.	€			g	A mm	B mm	
50511-40	5,28	941302	10	90	115	22,2	A 40
50511-60	5,28	941333	10	80	115	22,2	A 60
50511-80	5,28	941364	10	75	115	22,2	A 80
50511-120	5,28	941395	10	70	115	22,2	A 120
50551-40	5,98	300154	10	90	125	22,2	A 40
50551-60	5,98	300314	10	90	125	22,2	A 60
50551-80	5,98	300390	10	80	125	22,2	A 80
50611-40	10,37	941661	10	225	180	22,2	A 40

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ-МЕТАЛЛА. ЗЕРНО AZ 50512-50552-50612

REF.	€			g	A mm	B mm	
50512-40	5,98	941425	10	90	115	22,2	AZ 40
50512-60	5,98	941456	10	80	115	22,2	AZ 60
50512-80	5,98	941487	10	75	115	22,2	AZ 80
50512-120	5,98	941517	10	70	115	22,2	AZ 120
50612-40	10,47	941784	10	225	180	22,2	AZ 40

Центр диска в углублении.



► ДИСК ДЛЯ ШЛИФОВКИ КАМНЯ. ЗЕРНО SIC 50513

REF.	€			g	A mm	B mm	
50513-40	5,77	941548	10	80	115	22,2	SIC 40
50513-60	5,77	941579	10	75	115	22,2	SIC 60
50513-80	5,77	941609	10	70	115	22,2	SIC 80
50513-120	5,77	941630	10	65	115	22,2	SIC 120

Центр диска в углублении.

ЩЕТКИ


- Произведены из материалов высокого качества гарантирующие отличную производительность.
- Высокая стойкость к износу.
- Оптимальное сочетание материалов и типов проволоки для обеспечения требуемой обработки.

Применение:

- Для работ по чистке, очистке, удалению краски, лака, штукатурки, ржавчины и заусенцев.
- Четыре материала проволоки:
 - Нержавеющая сталь: идеально подходит для очистки загрязнений, следов ржавчины и сажи на нержавеющей стали, алюминии, и специальных сплавах.
 - Латунная сталь: идеально подходит для чистки меди, пластика, свинца, алюминия, стекла и стали.
 - Латунь: идеально подходит для работы с цветными металлами и для работ с исключением искрообразования.
 - Нейлон: идеально для работ в труднодоступных зонах. Крупное зерно (красная щетка) грубая поверхность. Тонкое зерно (голубая щетка) негрубая поверхность.
- Три материала проволоки:
 - Проволока заплетенная: идеально подходит для достижения максимальной продуктивности в тяжелых работах и для работ, которые требуют быстроты и твердости.
 - Проволока волнистая: идеально подходит для продолжительных работ щеткой и для удаление легких заусенцев. Негрубые поверхности.
 - Проволока прямая: идеально подходит для всех видов работ щеткой. Поверхность средней жесткости.

ЩЕТКИ РУЧНЫЕ

- Для несложных работ по очистке. Общее использование.



► ЩЕТКА ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ПРЯМАЯ 50801

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50801-3	1,39	372380	1	112	295	25	3
50801-4	1,61	372427	1	140	295	25	4
50801-5	2,15	372465	1	170	295	25	5

Латунная сталь. Проволока прямая Ø 0,3.



► ЩЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ПРЯМАЯ 50802

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50802-3	5,13	372502	1	112	295	25	3
50802-4	6,20	372540	1	140	295	25	4
50802-5	7,40	372588	1	170	295	25	5

Нержавеющая сталь. Проволока прямая Ø 0,3.



► ЩЕТКА ЛАТУНЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТАЯ 50803

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50803-3	3,03	372625	1	112	295	25	3
50803-4	4,05	372663	1	140	295	25	4
50803-5	5,42	372700	1	170	295	25	5

Латунь. Проволока волнистая Ø 0,3.



► ЩЕТКА ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ПРЯМАЯ 50804

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50804-5	2,44	372748	1	190	210	35	5

Без ручки для тяжелых работ.



► ЩЕТКА ЛАТУНЬ ПРОВОЛОКА ПРЯМАЯ 50806-A

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50806-A	1,91	372823	24	38	265	30	1

Очень узкие для труднодоступных мест.



► ЩЕТКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТАЯ 50806-I

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50806-I	5,91	372861	24	38	265	30	1

Очень узкие для труднодоступных мест.



► ЩЕТКА ЛАТУНЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТАЯ 50806-L

REF.	€			g	A mm	B mm	H
50806-L	5,62	372908	24	38	265	25	1

Очень узкие для труднодоступных мест.



► ЩЕТКА ДЛ Я ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 50805A

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	H
50805 A	4,01	633696	24	20	133	15	3

Сталь, проволока волнистая диаметром 0,15 мм.




► ЩЕТКА ДЛ Я ОЧИСТКИ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ 50805L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	H
50805 L	3,73	633832	24	20	133	15	3

Сталь, проволока волнистая диаметром 0,15 мм.

ЩЕТКИ БРИКОЛАЖНЫЕ



► ЩЕТКА КРУГЛА Я ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50807

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50807-50	1,70	373066	24	33	50	12	4.500
50807-60	1,70	373103	24	42	60	13	4.500
50807-75	2,10	373141	24	70	75	16	4.500
50807-100	3,23	373189	12	105	100	24	4.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм. Крепежный стержень 6 мм.



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50808

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50808-50	2,19	373226	24	63	50	18	4.500
50808-75	3,18	373264	24	120	75	25	4.500
50808-80	3,92	936193	12	196	80	23	4.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм. Крепежный стержень 6 мм.



► ЩЕТКА КИСТЕОБРАЗНАЯ ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50809

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50809-25	3,00	373301	24	55	25	30	4.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм. Крепежный стержень 6 мм.



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ НЕРЖАВЕЮЩА Я ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50807-50 I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50807-50 I	4,15	686784	24	33	50	12	4.500
50807-75 I	5,48	686869	24	70	75	16	4.500

NEW



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ НЕРЖАВЕЮЩА Я СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50808-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50808-50 I	7,77	633733	24	70	50	15	4.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм. Крепежный стержень 6 мм.



► РЕКЛАМНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛ Я ЩЕТОК 50850

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
50850	92,56	904031	1	3.500	230	380	400
50807-50-6		50807-75-6			50807-100-6		
50808-50-6		50808-75-6			50809-25-6		

КРУГЛЫЕ ЩЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

• Дл я работ на стационарных настольных шлифовальных машинках.



► ЩЕТКА КРУГЛА Я ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50810

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	H	Max R.P.M.
50810-10016	10,96	373387	1	205	100	16	5	8.000
50810-10020	15,38	373424	1	229	100	20	6	8.000
50810-12518	11,82	373462	1	283	125	18	5	8.000
50810-15018	14,80	373547	1	450	150	18	5	6.000
50810-20020	19,65	373707	1	790	200	20	5	4.500
50810-20025	27,70	373745	1	920	200	25	7	4.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм.



► ЩЕТКА КРУГЛА Я ТЕРМООБРАБОТАННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ЗАПЛЕТЕННАЯ 50811

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	H	Max R.P.M.
50811-100	19,21	373783	1	239	100	20	1	12.500
50811-115	19,65	373936	1	272	115	23	1	12.500
50811-150	23,80	374124	1	500	150	37	1	9.000
50811-175	26,91	374162	1	686	175	42	1	9.000

ЧАШЕОБРАЗНЫЕ ЩЕТКИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

• Дл я работ на больших металлических поверхностях с помощью угловых и мини-шлифовальных станков для труднодоступных участков.



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ ЛАТУННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50812

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50812-80	15,17	374209	1	230	80	30	8.500
50812-100	18,59	374247	1	399	100	30	8.500
50812-125	27,27	374285	1	620	125	35	6.500

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм.



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ ТЕРМООБРАБОТАННАЯ СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ЗАПЛЕТЕННАЯ 50813

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50813-80	21,62	374322	1	685	80	22	8.500
50813-100	22,99	374360	1	875	100	22	8.500
50813-120	29,00	374407	1	1.065	120	22	6.500



► ЩЕТКА КРУГЛА Я НЕРЖАВЕЮЩА Я СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50810-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	H	Max R.P.M.
50810-15025 I	34,34	633795	12	550	150	25	7	6.000

Проволока волнистая диаметром 0,30 мм.



► ЩЕТКА ЧАШЕОБРАЗНАЯ НЕРЖАВЕЮЩА Я СТАЛЬ ПРОВОЛОКА ВОЛНИСТА Я 50812-I

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	Max R.P.M.
50812-80 I	29,72	633771	12	230	80	22	8.500


Проволока волнистая диаметром 0,30 мм.

НАПИЛЬНИКИ И РАШПИЛИ

- Произведенные из специальной стали Bellota.
- Кованые из единого куска стали, неломаемые.
- Термическая обработка 3+ для продления срока службы инструмента: не ломается, не деформируется, не изнашивается.
- Уровень твердости рассчитан для каждого напильника в зависимости от реализуемой работы для достижения максимальной прочности.
- Вид насечки в зависимости от типа шлифования однородный на всем инструменте для достижения лучшего результата.
- Возможность установки рукоятки из 2-х материалов, эргономичной, с покрытием SOFT TOUCH для максимального удобства во время работы.

МЕХАНИЧЕСКИЙ

- Для работ по шлифованию, заточке, опиливанию и обработке в механических мастерских и на производстве.



▶ НАПІЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЗАОСТРЕННЫЙ 4001									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4001-4 BAS.	5,98	400106	12 25 100	7,9-11,2	4089-2/4090-2/4093-B4				
4001-4 ENT.	6,23	400304	12 25 100	7,9-11,2	4089-2/4090-2/4093-B4				
4001-4 FIN.	6,86	400502	12 25 100	7,9-11,2	4089-2/4090-2/4093-B4				
4001-6 BAS.	6,84	400700	12 70 150	10,5-15,1	4089-4/4090-3/4093-B3				
4001-6 ENT.	7,16	400908	12 70 150	10,5-15,1	4089-4/4090-3 /4093-B3				
4001-6 FIN.	7,95	401301	12 70 150	10,5-15,1	4089-4/4090-3/4093-B3				
4001-8 BAS.	8,84	401509	12 150 200	13,3-19,2	4089-7/4090-4/4093-A4				
4001-8 ENT.	9,21	401707	12 150 200	13,3-19,2	4089-7/4090-4/4093-A4				
4001-8 FIN.	10,12	402100	12 150 200	13,3-19,2	4089-7/4090-4/4093-A4				
4001-10 BAS.	12,42	402308	12 271 250	16-24,4	4090-5/4093-A2				
4001-10 ENT.	12,79	402506	12 271 250	16-24,4	4090-5/4093-A2				
4001-10 FIN.	13,96	402704	12 271 250	16-24,4	4090-5/4093-A2				
4001-12 BAS.	16,64	402902	6 463 300	19-29	4090-6/4093-A2				
4001-12 ENT.	17,33	403107	6 463 300	19-29	4090-6/4093-A2				
4001-12 FIN.	18,58	403305	6 463 300	19-29	4090-6/4093-A2				
4001-14 BAS.	20,16	403503	6 720 350	22,5-34	4090-6/4093-A1				
4001-14 ENT.	21,25	403701	6 720 350	22,5-34	4090-6/4093-A1				
4001-14 FIN.	22,53	403909	6 720 350	22,5-34	4090-6/4093-A1				

Напильник плоский. Двухсторонний.



▶ НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ЗАОСТРЕННЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4001									
REF.	€			g	A mm	B mm			
4001-4 BAS. MB	8,00	097818	6	63	100	7,9-11,2			4093-B4
4001-4 ENT. MB	8,14	093650	6	63	100	7,9-11,2			4093-B4
4001-6 BAS. MB	8,67	093865	6	125	150	10,5-15,1			4093-B3
4001-6 ENT. MB	9,22	093759	6	125	150	10,5-15,1			4093-B3
4001-6 FIN. MB	10,39	098051	6	125	150	10,5-15,1			4093-B3
4001-8 BAS. MB	10,16	098242	6	220	200	13,3-19,2			4093-A4
4001-8 ENT. MB	11,01	098549	6	220	200	13,3-19,2			4093-A4
4001-8 FIN. MB	11,61	098679	6	220	200	13,3-19,2			4093-A4
4001-10 BAS. MB	14,32	131666	6	353	250	16-24,4			4093-A2
4001-10 ENT. MB	14,09	099171	6	353	250	16-24,4			4093-A2
4001-10 FIN. MB	15,41	099294	6	353	250	16-24,4			4093-A2

Напильник плоский. Двухсторонний.



▶ НАПІЛЬНИК ПЛОСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 4002									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4002-4 BAS.	6,15	404203	12	27	100	11,2	4089-2 / 4090-2/4093-B4		
4002-4 ENT.	6,23	404401	12	27	100	11,2	4089- /4090-2/4093-B4		
4002-4 FIN.	6,69	404609	12	27	100	11,2	4089-2/4090-2/4093-B4		
4002-6 BAS.	7,05	404807	12	75	150	15,1	4089-4/4090-3/4093-B3		
4002-6 ENT.	7,16	405002	12	75	150	15,1	4089-4/4090-3/4093-B3		
4002-6 FIN.	7,95	405200	12	75	150	15,1	4089-4/4090-3/4093-B3		
4002-8 BAS.	9,12	405606	12	156	200	19,2	4089-7/4090-4/ 093-A4		
4002-8 ENT.	9,21	405804	12	156	200	19,2	4089-7/4090-4/4093-A4		
4002-8 FIN.	10,12	406009	12	156	200	19,2	4089-7/4090-4/4093-A4		
4002-10 BAS.	12,42	406207	12	279	250	24,4	4090-5/4093-A2		
4002-10 ENT.	13,16	406405	12	279	250	24,4	4090-5/4093-A2		
4002-10 FIN.	13,96	406603	12	279	250	24,4	4090-5/4093-A2		
4002-12 BAS.	16,64	406801	6	476	300	29	4090-6/4093-A2		
4002-12 ENT.	17,33	407006	6	476	300	29	4090-6/4093-A2		
4002-12 FIN.	18,58	407204	6	476	300	29	4090-6/4093-A2		
4002-14 BAS.	20,16	407402	6	750	350	34	4090-6/4093-A1		
4002-14 ENT.	21,25	407600	6	750	350	34	4090-6 /4093-A1		

Напильник плоский. Трехгранный.



▶ НАПІЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ 4003									
REF.	€			g	A mm	B mm	M		
4003-4 BAS.	9,32	408102	12	18	100	8,9-10,6	4089-2/	4090-2/	4093-B4
4003-4 ENT.	9,58	408300	12	18	100	8,9-10,6	4089-2/	4090-2/	4093-B4
4003-4 FIN.	10,29	408508	12	18	100	8,9-10,6	4089-2/	4090-2/	4093-B4
4003-6 BAS.	9,99	408706	12	53	150	12,7-15	4089-4/	4090-3/	4093-B3
4003-6 ENT.	10,44	408904	12	53	150	12,7-15	4089-4/	4090-3/	4093-B3
4003-6 FIN.	11,22	409307	12	53	150	12,7-15	4089-4/	4090-3/	4093-B3
4003-8 BAS.	11,63	409505	12	123	200	14,8-19,8	4089-7/	4090-4/	4093-A4
4003-8 ENT.	12,43	409703	12	123	200	14,8-19,8	4089-7/	4090-4/	4093-A4
4003-8 FIN.	13,65	410105	12	123	200	14,8-19,8	4089-7/	4090-4/	4093-A4
4003-10 BAS.	16,32	410303	12	230	250	19-24	4090-5/ 4093-A3		
4003-10 ENT.	16,98	410501	12	230	250	19-24	4090-5/ 4093-A3		
4003-10 FIN.	18,51	410709	12	230	250	19-24	4090-5/ 4093-A3		
4003-12 BAS.	21,83	410907	6	385	300	19,5-28,5	4090-6/ 4093-A2		
4003-12 ENT.	22,64	411102	6	385	300	19,5-28,5	4090-6/ 4093-A2		
4003-12 FIN.	24,44	411300	6	385	300	19,5-28,5	4090-6/ 4093-A2		
4003-14 BAS.	26,81	411508	6	586	350	23-33,2	4090-6/ 4093-A1		
4003-14 ENT.	28,26	411706	6	586	350	23-33,2	4090-6/ 4093-A1		

Напильник полукруглый.



▶ НАПІЛЬНИК КРУГЛЫЙ 4004									
REF.	€	 8 41 4299	 g	A mm	B mm	M			
4004-4 BAS.	5,58	412109	12 10 100	2-3,8	4089-1/4090-1/4093-B5				
4004-4 ENT.	5,67	412307	12 10 100	2-3,8	4089-1/4090-1/4093-B5				
4004-4 FIN.	6,07	412505	12 10 100	2-3,8	4089-1/4090-1/4093-B5				
4004-6 BAS.	7,05	413304	12 29 150	3,5-5,8	4089-2/4090-2/4093-B4				
4004-6 ENT.	7,09	413502	12 29 150	3,5-5,8	4089-2/4090-2/4093-B4				
4004-6 FIN.	7,56	413908	12 29 150	3,5-5,8	4089-2/4090-2/4093-B4				
4004-8 BAS.	8,10	414103	12 73 200	5-7,5	4089-3/4090-3/4093-B4				
4004-8 ENT.	8,35	414301	12 73 200	5-7,5	4089-3/4090-3/4093-B4				
4004-8 FIN.	9,27	414707	12 73 200	5-7,5	4089-3/4090-3/4093-B4				
4004-10 BAS.	11,22	414905	12 143 250	6-9,4	4089-4/4090-4/4093-B3				
4004-10 ENT.	11,41	415100	12 143 250	6-9,4	4089-4/4090-4/4093-B3				
4004-10 FIN.	12,47	415308	12 143 250	6-9,4	4089-4/4090-4/4093-B3				
4004-12 BAS.	14,47	415506	6 278 300	7-11,4	4089-4/4090-4/4093-B3				
4004-12 ENT.	15,37	415704	6 278 300	7-11,4	4089-4/4090-4/4093-B3				
4004-12 FIN.	16,24	415902	6 278 300	7-11,4	4089-4/4090-4/4093-B3				

Напильник круглый.




▶ НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4002								
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M	
4002-4 BAS. MB	8,14	109986	6	67	100	11,2	4093-B4	
4002-4 ENT. MB	8,21	110043	6	67	100	11,2	4093-B4	
4002-6 BAS. MB	8,81	111064	6	130	150	15,1	4093-B3	
4002-6 ENT. MB	8,67	120585	6	130	150	15,1	4093-B3	
4002-6 FIN. MB	9,48	131741	6	130	150	15,1	4093-B3	
4002-8 BAS. MB	10,45	131819	6	223	200	19,2	4093-A4	
4002-8 ENT. MB	10,81	131871	6	223	200	19,2	4093-A4	
4002-8 FIN. MB	11,61	131932	6	223	200	19,2	4093-A4	
4002-10 BAS. MB	14,02	109900	6	392	250	24,4	4093-A2	
4002-10 ENT. MB	14,49	109962	6	392	250	24,4	4093-A2	
4002-10 FIN. MB	15,41	132045	6	392	250	24,4	4093-A2	

Напильник плоский. Трехгранный.



▶ НАПИЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ С



▶ НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ 4005

REF.	€		g	A mm	B mm	M
4005-4 BAS.	5,97	416800	12 22 100	5,5-8,5	4089-2/4090-1/4093-B4	
4005-4 ENT.	6,15	417005	12 22 100	5,5-8,5	4089-2/4090-1/4093-B4	
4005-4 FIN.	6,60	417203	12 22 100	5,5-8,5	4089-2/4090-1/4093-B4	
4005-6 BAS.	7,99	418002	12 77 150	8-12,5	4089-3/4090-3/4093-B3	
4005-6 ENT.	8,29	418200	12 77 150	8-12,5	4089-3/4090-3/4093-B3	
4005-6 FIN.	9,12	418606	12 77 150	8-12,5	4089-3/4090-3/4093-B3	
4005-8 BAS.	10,07	418903	12 160 200	10,5-15,6	4089-4/4090-4/4093-B2	
4005-8 ENT.	10,63	419108	12 160 200	10,5-15,6	4089-4/4090-4/4093-B2	
4005-8 FIN.	11,35	419405	12 160 200	10,5-15,6	4089-4/4090-4/4093-B2	
4005-10 BAS.	14,47	419603	12 285 250	11-17,8	4089-7/4090-5/4093-B1	
4005-10 ENT.	15,44	419801	12 285 250	11-17,8	4089-7/4090-5/4093-B1	
4005-10 FIN.	16,52	420005	12 285 250	11-17,8	4089-7/4090-5/4093-B1	
4005-12 BAS.	19,53	420203	6 450 300	12,5-20,6	4090-6/4093-B1	
4005-12 ENT.	20,54	420401	6 450 300	12,5-20,6	4090-6/4093-B1	
4005-12 FIN.	21,90	420609	6 450 300	12,5-20,6	4090-6/4093-B1	

Напильник трехгранный.



▶ НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 4006

REF.	€		g	A mm	B mm	M
4006-4 BAS.	7,18	422009	12	13	100	1,6-3,8 4089-1/4090-1/4093-B5
4006-4 ENT.	7,31	422207	12	13	100	1,6-3,8 4089-1/4090-1/4093-B5
4006-4 FIN.	7,48	422405	12	13	100	1,6-3,8 4089-1/4090-1/4093-B5
4006-6 BAS.	8,09	423204	12	39	150	2,9-5,4 4089-2/4090-2/4093-B4
4006-6 ENT.	8,34	423402	12	39	150	2,9-5,4 4089-2/4090-2/4093-B4
4006-6 FIN.	8,91	423600	12	39	150	2,9-5,4 4089-2/4090-2/4093-B4
4006-8 BAS.	9,27	423907	12	91	200	4,5-7,1 4089-3/4090-3/4093-B4
4006-8 ENT.	9,60	424102	12	91	200	4,5-7,1 4089-3/4090-3/4093-B4
4006-8 FIN.	10,29	424300	12	91	200	4,5-7,1 4089-3/4090-3/4093-B4
4006-10 BAS.	12,20	424508	12	180	250	5,6-9 4089-4/4090-4/4093-B3
4006-10 ENT.	13,16	424706	12	180	250	5,6-9 4089-4/4090-4/4093-B3
4006-12 BAS.	16,52	425109	6	313	300	6,6-11,6 4089-4/4090-4/4093-B2
4006-12 ENT.	17,21	425307	6	313	300	6,6-11,6 4089-4/4090-4/4093-B2
4006-12 FIN.	18,45	425505	6	313	300	6,6-11,6 4089-4/4090-4/4093-B2

Напильник квадратный.



▶ НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ ТОНКИЙ 4007

REF.	€			g	A mm	B mm	M
4007-6 BAS.	9,32	426908	12	30	150	1,8-15,6	4089-4/4090-3/4093-B3
4007-6 ENT.	9,60	427103	12	30	150	1,8-15,6	4089-4/4090-3/4093-B3
4007-6 FIN.	9,99	427301	12	30	150	1,8-15,6	4089-4/4090-3/4093-B3

Напильник плоский. Четыре грани.



▶ НАПИЛЬНИК ТРЕХГРАННЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4005

REF.	€		g	A mm	B mm	M	
4005-4 ENT. MB	7,60	134728	6	60	100	5,5-8,5	4093-B4
4005-6 BAS. MB	9,61	134797	6	127	150	8-12,5	4093-B3
4005-6 ENT. MB	9,79	134872	6	127	150	8-12,5	4093-B3
4005-6 FIN. MB	10,45	134940	6	127	150	8-12,5	4093-B3
4005-8 BAS. MB	11,61	135015	6	225	200	10,5-15,6	4093-B2
4005-8 ENT. MB	11,74	135077	6	225	200	10,5-15,6	4093-B2
4005-8 FIN. MB	12,89	135145	6	225	200	10,5-15,6	4093-B2
4005-10 BAS. MB	15,89	135282	6	357	250	11-17,8	4093-B1
4005-10 ENT. MB	16,54	135350	6	357	250	11-17,8	4093-B1
4005-10 FIN. MB	17,66	135428	6	357	250	11-17,8	4093-B1

Напильник трехгранный.



▶ НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4006

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4006-4 BAS. MB	8,90	135688	6	43	100	1,6-3,8	4093-B5
4006-4 ENT. MB	8,99	135756	6	43	100	1,6-3,8	4093-B5
4006-4 FIN. MB	9,13	135824	6	43	100	1,6-3,8	4093-B5
4006-6 BAS. MB	10,10	135848	6	77	150	2,9-5,4	4093-B4
4006-6 ENT. MB	10,16	135916	6	77	150	2,9-5,4	4093-B4
4006-6 FIN. MB	10,45	136081	6	77	150	2,9-5,4	4093-B4
4006-8 BAS. MB	11,42	135978	6	140	200	4,5-7,1	4093-B4
4006-8 ENT. MB	11,75	136043	6	140	200	4,5-7,1	4093-B4
4006-8 FIN. MB	11,79	136234	6	140	200	4,5-7,1	4093-B4
4006-10 BAS. MB	13,87	136296	6	243	250	5,6-9	4093-B3
4006-10 ENT. MB	14,49	136357	6	243	250	5,6-9	4093-B3
4006-10 FIN. MB	15,57	136425	6	243	250	5,6-9	4093-B3

Напильник квадратный.




▶ НАПИЛЬНИК НОЖ 4008

REF.	€			A mm	B mm	M
4008-6 BAS.	12,81	429107 12	37	150	10-16,6	4089-4/4090-3/4093-B3
4008-6 ENT.	13,65	429305 12	37	150	10-16,6	4089-4/4090-3/4093-B3
4008-6 FIN.	14,47	429503 12	37	150	10-16,6	4089-4/4090-3/4093-B3
4008-8 ENT.	16,59	430004 12	73	200	12,5-21	4089-7/4090-4/4093-A4
4008-10 BAS.	20,42	430400 12	122	250	15-26	4089-7/4090-5/4093-A3
4008-10 ENT.	21,50	430608 12	122	250	15-26	4089-7/4090-5/4093-A3

Напильник нож.

НАДФИЛЬ

- Для часовых, ювелирных работ и для выполнения надписей.



▶ НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ ЗАОСТРЕННЫЙ 4071

REF.	€			g	A mm	B mm
4071-16 BAS.	6,91	444506	12	8	92	5,96
4071-16 ENT.	6,91	444902	12	8	92	5,96
4071-16 FIN.	6,91	445107	12	8	92	5,96

Надфиль плоский. Четыре грани.



▶ НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ 4074

REF.	€			g	A mm	B mm
4074-16 BAS.	11,24	446906	12	9	92	5,5
4074-16 ENT.	11,24	447309	12	9	92	5,5
4074-16 FIN.	11,24	447507	12	9	92	5,5

Надфиль полукруглый.



▶ НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 4076

REF.	€			g	A mm	B mm
4076-16 BAS.	6,91	448702	12	9	92	6
4076-16 ENT.	6,91	449105	12	9	92	6
4076-16 FIN.	6,91	449303	12	9	92	6

Надфиль плоский. Четыре грани.



▶ НАБОР НАДФИЛЕЙ 4077

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
4077-16	83,35		466201 1 150	170	45	20
4071-16 BAS			4071-16 FIN		4072-16 BAS	
4072-16 FIN			4073-16 BAS		4073-16 FIN	
4074-16 BAS			4074-16 FIN		4075-16 BAS	
4075-16 FIN			4076-16 BAS		4076-16 FIN	



▶ НАДФИЛЬ КРУГЛЫЙ 4072

REF.	€			g	A mm	B mm
4072-16 BAS.	5,80	445305	12	9	92	2,92
4072-16 ENT.	5,80	445701	12	9	92	2,92
4072-16 FIN.	5,80	445909	12	9	92	2,92

Надфиль круглый.



▶ НАДФИЛЬ ТРЕХГРАННЫЙ 4075

REF.	€			g	A mm	B mm
4075-16 BAS.	6,55	447903	12	9	92	3,5
4075-16 ENT.	6,55	448306	12	9	92	3,5
4075-16 FIN.	6,55	448504	12	9	92	3,5

Надфиль трехгранный.



▶ НАБОР НАДФИЛЕЙ 4078

REF.	€		g	A mm	B mm	C mm
4078-16	41,72		466300 1 60	190	120	7
4071-16 BAS			4072-16 BAS		4073-16 BAS	
4074-16 BAS			4075-16 BAS		4076-16 BAS	

РАШПИЛИ

- Для выполнения плотницких работ по дереву.



▶ РАШПИЛЬ ПЛОТНИЦКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ 4101

REF.	€		g	A mm	B mm	M
4101-6 BAS.	14,79	453805	12	59 150	15	4089-4/4090-3/4093-B3
4101-6 ENT.	14,80	454000	12	59 150	15	4089-4/4090-3/4093-B3
4101-6 FIN.	15,74	454208	12	59 150	14	4089-4/4090-3/4093-B3
4101-8 BAS.	16,46	454406	12	119 200	19,5	4089-4/4090-4/4093-A4
4101-8 ENT.	17,32	454604	12	119 200	19,5	4089-4/4090-4/4093-A4
4101-8 FIN.	21,05	454802	12	119 200	19,5	4089-4/4090-4/4093-A4
4101-10 BAS.	19,41	455007	12	229 250	24	4089-7/4090-5/4093-A3
4101-10 ENT.	22,47	455205	12	229 25	24	4089-7/4090-5/4093-A3
4101-10 FIN.	26,57	455403	12	229 250	24	4089-7/4090-5/4093-A3
4101-12 BAS.	23,22	455601	6	375 300	28,5	4090-6/4093-A2
4101-12 ENT.	26,24	455809	6	375 300	28,5	4090-6/4093-A2
4101-12 FIN.	30,84	456004	6	375 300	28,5	4090-6/4093-A2

Рашпиль полукруглый.



▶ РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ КРАСНОДЕРЕВЩИК 4102

REF.	€		g	A mm	B mm	M
4102-6 ENT.	14,85	456400	12	59 150	19	4089-4/4090-3/4093-B3
4102-8 BAS.	16,14	457001	12	59 150	19	4089-4/4090-3/4093-B3
4102-8 ENT.	17,49	457209	12	121 200	24	4089-4/4090-4/4093-A4
4102-10 BAS.	19,41	457803	12	121 200	24	4089-7/4090-5/4093-A3
4102-10 ENT.	21,12	458008	12	210 250	29	

Рашпиль полукруглый.



▶ РАШПИЛЬ ПЛОСКИЙ 4103

REF.	€			g	A mm	B mm	M
4103-8 ENT.	17,84	459708	12	154	200	20	4089-7/4090-4/4093-A4

Рашпиль плоский. Четырехгранный.



▶ РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ 4104

REF.	€		g	A mm	B mm	M
4104-6 BAS.	7,75	461008	12	29 150	6	4089-2/4090-2/4093-B4
4104-6 ENT.	8,61	461206	12	29 150	6	4089-2/4090-2/4093-B4
4104-8 ENT.	11,54	462005	12	71 200	8	4089-3/4090-3/4093-B4
4104-10 BAS.	13,00	462609	12	71 200	8	4089-4/4090-5/4093-B3
4104-10 ENT.	14,33	462807	12	143 250	10	4089-4/4090-5/4093-B3

Рашпиль круглый.



▶ РАШПИЛЬ ПЛОТНИЦКИЙ ПОЛУКРУГЛЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4101

REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
4101-6 BAS. MB	16,82	136487	6	107	150	15	4093-B3
4101-6 ENT. MB	16,70	137583	6	107	150	15	4093-B3
4101-8 BAS. MB	18,95	137637	6	177	200	19,5	4093-A4
4101-8 ENT. MB	20,01	137699	6	177	200	19,5	4093-A4
4101-10 BAS MB	21,56	137767	6	290	250	24	4093-A3
4101-10 ENT MB	23,66	137835	6	290	250	24	4093-A3

Рашпиль полукруглый.



▶ РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ КРАСНОДЕРЕВЩИК С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4102

REF.	€	 8 41 4299	 g	A mm	B mm	M
4102-6 BAS. MB	17,03	138023	6	123	150	19 4093-B3
4102-6 ENT. MB	16,82	138085	6	123	150	19 4093-B3
4102-8 BAS. MB	18,70	138146	6	192	200	24 4093-A4
4102-8 ENT. MB	20,68	138214	6	192	200	24 4093-A4
4102-10 BAS MB	21,32	138276	6	300	250	29 4093-A3
4102-10 ENT MB	22,92	138337	6	300	250	29 4093-A3

Рашпиль полукруглый.



▶ РАШПИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ КРАСНОДЕРЕВЩИК С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4102

REF.	€			g	A mm	B mm	M
4103-8 ENT. MB	19,98	086133	6	237	200	20	4093-A4

Рашпиль плоский. Четырехгранный.



▶ РАШПИЛЬ КРУГЛЫЙ С РУКОЯТКОЙ ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4104

REF.	€	 8 x1 4299	 g	A mm	B mm	M
4104-6 BAS. MB	10,29	138436	6	75 150	6	4093-B4
4104-6 ENT. MB	10,87	138498	6	75 150	6	4093-B4
4104-8 ENT. MB	13,50	138610	6	138 200	8	4093-B4
4104-10 BAS MB	15,04	138658	6	200 250	10	4093-B3
4104-10 ENT MB	16,31	138702	6	200 250	10	4093-B3

Рашпиль круглый.

РАШПИЛИ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ТЁРКИ

Рашпили:

- Стальное углеродистое полотно, пройденное термическую обработку и отпуск: максимальный срок службы.
- Металлический корпус очень прочный.
- Расстояние между лезвиями полотна 4,6 мм: обработка быстрая и тонкая.

Применение:


- Для шлифовки и подгонки кусков гипсокартона.

Шлифовальная тёрка:

- Материал ABS с резиновой основой для лучшей адаптации к шлифуемой поверхности.
- Оснащена наждаком с зерном 100: шлифование быстрое и хорошая обработка.
- Дизайн рукоятки адаптирован к использованию и пользователю: очень эргономичная.
- Система быстрой смены наждака.
- Очень легкая и прочная.

Применение:

- Для шлифования швов и других участков.



▶ РАШПИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 4107-140

REF.	€			g	A mm	B mm
4107-140	12,78	561340	6	168	140	42



▶ РАШПИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 4107-260

REF.	€			g	A mm	B mm
4107-260	21,98	561364	6	375	260	42



▶ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТЁРКА РУЧНАЯ 50272

REF.	€			g	A mm	B mm
50272	13,02	8 41 4299 564624	2	340	230	80



▶ ЗАПАСНОЕ ПОЛОТНО РАШПИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ H4107-140

REF.	€			g	A mm	B mm
H4107-140	6,31	8 41 4299 563573	10	50	140	42


2 штуки в комплекте.



▶ ЗАПАСНОЕ ПОЛОТНО РАШПИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ H4107-260

REF.	€			g	A mm	B mm
H4107-260	7,22	563603 8 41 4299	10	80	260	42

2 штуки в комплекте.



▶ НАЖДАК ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ТЁРКИ РУЧНОЙ 50273

REF.	€			g	A mm	B mm
50273	9,98	565195	5	100	280	105



Решение для обеспечения
Вашей защиты, когда Вы в
ней нуждаетесь

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБУВЬ

1

► Продумано для Вас

Различные модели для всех видов использования. Они адаптируются к Вашим ногам и Вашим потребностям.

2

► Более удобные:

мягкие внутри, комфортные и гибкие. Вы даже не заметите, что носите их.

3

► Устойчивые:

нескользящая подошва SRC/SRA. Безопасные и долговечные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шагайте уверенно и достигайте намеченных целей.
- Работайте безопасно в нашей обуви для профессионального использования. Нескользящие сапоги и ботинки, устойчивые к воде, маслам и топливу, с усиленным носком и антиперфорационной стелькой... Берегите свои ноги с обувью компании Bellota.

ПРИМЕНЕНИЕ

Обувь для всех типов использования:

- Для складов
- Для транспортировки
- Для производства
- Для строительства
- Для сельского хозяйства

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ

SB	Обувь с носком, выдерживающим до 200 Дж.
A	Антистатическая обувь.
E	Поглощение энергии в пятке.
FO	Устойчивость к маслам и углеводородам.
P	Устойчивость к перфорации не ниже 1100 Н.
WRU	Устойчивость к впитыванию и проникновению воды.
WR	Водонепроницаемая обувь.
HRO	Подошва, устойчивая к контактному нагреву.
HI	Изолирующая подошва при наступании на горячую поверхность.
CI	Изолирующая подошва при наступании на холодную поверхность.
SRA	Максимальная устойчивость к скольжению по керамической поверхности со смазкой (вода с детергентом).
SRC	Максимальная устойчивость к скольжению по керамической поверхности со смазкой (вода с детергентом) и по нержавеющей стали со смазкой (глицерин).
ESD	Отведение электростатического разряда, накопленного в теле, во вне для обеспечения защиты электронных компонентов (UNE EN 61340-5-1:2016).
S1P	SB + A + E + FO + закрытая зона пятки + P
S3	S1P + WRU + Подошва с выступами
S5	SB + A + E + FO + P + Подошва с выступами

НАША ОБУВЬ

АССОРТИМЕНТ	REF.	КАТЕГОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	НОСОК	АНТИПЕРФОРАЦИОННАЯ СТЕЛЬКА
CLASSIC	72305S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Металл	Металл
	72304S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Металл	Металл
	72306S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Металл	Металл
	72301S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Металл	Металл
	72300S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Металл	Металл
	72302S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Металл	Металл
	72303S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Металл	Металл
	72301LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Металл	Металл
COMP+	72300LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Металл	Металл
	72310S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72312S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72309S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72310NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72309NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72308S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72307S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
NON METAL	72311S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72226S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72227S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72221S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72208BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
CLICK	72208GS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72213S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
TRAIL	72211NS1P	S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA	Стекловолокно	Текстиль
	72212GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Стекловолокно	Текстиль
	72219GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Стекловолокно	Текстиль
AGRO	FTW01B02	O2 (OB A E WRU) WR SRA	-	-
	FTW01BS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA	Стекловолокно	Текстиль
FLEX	FTW02BS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	FTW04GS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Стекловолокно	Текстиль
	FTW05B0S1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Стекловолокно	Текстиль
	FTW05BYS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Стекловолокно	Текстиль
	FTW03BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Стекловолокно	Текстиль
	FTW07BS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Стекловолокно	Текстиль
STREET	72350BBS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Алюминий	Текстиль
	72350BRS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Алюминий	Текстиль
INDUSTRY	72351BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Алюминий	Текстиль
	72352BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Алюминий	Текстиль
RUNNING	72224KBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72224NBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72223BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	72223NBS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
БОДА	72242S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Металл	Металл
	72243S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Металл	Металл
	72241B	OB SRA	-	-
CORE	FTW3050S1P	NEW S1P (SB A E FO P) SRC	Сталь	Текстиль
VOLTA	FTW4091S1P	NEW S1P (SB A E FO P) SRC	Стекловолокно	Текстиль
	FTW4051S3	NEW S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль
RACE	FTW5074S3	NEW S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Стекловолокно	Текстиль

СЕРИЯ CLASSIC

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная металлическая стелька.

Подошва:

- SRC двойная плотность PU + PU: максимальное присутствие противоскользящего элемента сертифицированного по действующим нормам.
- Дизайн подошвы обеспечивает безопасность и экстрa устойчивость: широкие каналы, зоны для торможения, поглощение ударов, текстурированная промежуточная часть, повышенный профиль в области носка и задника.

Крой:

- Велюр с двумя различными покрытиями.
 - Пигментированная отделка: влагостойкая.
 - Мягкая отделка: обеспечивающая легкость и дышащую способность.
- Отражающий элемент для большей безопасности.
- Мягкий манжет, откидной язычок.
- Мягкая подкладка Bellota Mesh: лучшая вентиляция и большее удобство.
- Широкая колодка.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь. Функциональность.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СВАРЩИК S3-72302

REF.	€			MBox	
72302-36 S3	35,38	154054	1	10	36
72302-37 S3	35,38	376210	1	10	37
72302-38 S3	35,38	642148	1	10	38
72302-39 S3	35,38	642162	1	10	39
72302-40 S3	35,38	642186	1	10	40
72302-41 S3	35,38	642209	1	10	41
72302-42 S3	35,38	642223	1	10	42
72302-43 S3	35,38	642247	1	10	43
72302-44 S3	35,38	642261	1	10	44
72302-45 S3	35,38	642285	1	10	45
72302-46 S3	35,38	642308	1	10	46
72302-47 S3	35,38	642322	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ УСИЛЕННЫЕ S3-72303

REF.	€			MBox	
72303-36 S3	34,75	642346	1	10	36
72303-37 S3	34,75	642360	1	10	37
72303-38 S3	34,75	643220	1	10	38
72303-39 S3	34,75	642384	1	10	39
72303-40 S3	34,75	642407	1	10	40
72303-41 S3	34,75	642421	1	10	41
72303-42 S3	34,75	643244	1	10	42
72303-43 S3	34,75	642445	1	10	43
72303-44 S3	34,75	642469	1	10	44
72303-45 S3	34,75	642483	1	10	45
72303-46 S3	34,75	642506	1	10	46
72303-47 S3	34,75	642520	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ КОЖА S3-72300

REF.	€			MBox	
72300-36 S3	31,09	640342	1	10	36
72300-37 S3	31,09	640366	1	10	37
72300-38 S3	31,09	640380	1	10	38
72300-39 S3	31,09	640403	1	10	39
72300-40 S3	31,09	640427	1	10	40
72300-41 S3	31,09	640441	1	10	41
72300-42 S3	31,09	640465	1	10	42
72300-43 S3	31,09	640489	1	10	43
72300-44 S3	31,09	640502	1	10	44
72300-45 S3	31,09	640526	1	10	45
72300-46 S3	31,09	640823	1	10	46
72300-47 S3	31,09	640540	1	10	47
72300-48 S3	31,09	640564	1	10	48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► БОТИНКИ КОЖА S3-72301

REF.	€			MBox	
72301-36 S3	30,11	640588	1	10	36
72301-37 S3	30,11	640601	1	10	37
72301-38 S3	30,11	640847	1	10	38
72301-39 S3	30,11	640625	1	10	39
72301-40 S3	30,11	640649	1	10	40
72301-41 S3	30,11	640663	1	10	41
72301-42 S3	30,11	640687	1	10	42
72301-43 S3	30,11	640748	1	10	43
72301-44 S3	30,11	640700	1	10	44
72301-45 S3	30,11	640724	1	10	45
72301-46 S3	30,11	640762	1	10	46
72301-47 S3	30,11	640786	1	10	47
72301-48 S3	30,11	640809	1	10	48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ВЕЛЮР S1P-72304

REF.	€			MBox	
72304-36 S1P	32,11	642544	1	10	36
72304-37 S1P	32,11	642568	1	10	37
72304-38 S1P	32,11	642582	1	10	38
72304-39 S1P	32,11	642605	1	10	39
72304-40 S1P	32,11	642629	1	10	40
72304-41 S1P	32,11	643268	1	10	41
72304-42 S1P	32,11	642643	1	10	42
72304-43 S1P	32,11	642667	1	10	43
72304-44S 1P	32,11	642681	1	10	44
72304-45 S1P	32,11	642704	1	10	45
72304-46 S1P	32,11	642728	1	10	46
72304-47 S1P	32,11	642742	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТИНКИ ВЕЛЮР S1P-72305

REF.	€			MBox	
72305-36 S1P	30,61	642766	1	10	36
72305-37 S1P	30,61	642780	1	10	37
72305-38 S1P	30,61	642803	1	10	38
72305-39 S1P	30,61	642827	1	10	39
72305-40 S1P	30,61	642841	1	10	40
72305-41 S1P	30,61	642865	1	10	41
72305-42 S1P	30,61	642889	1	10	42
72305-43 S1P	30,61	642902	1	10	43
72305-44 S1P	30,61	642926	1	10	44
72305-45 S1P	30,61	643282	1	10	45
72305-46 S1P	30,61	642940	1	10	46
72305-47 S1P	30,61	642964	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ВЕЛЮР БРЕЗЕНТ S1P-72306

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72306-36 S1P	32,87	642988	1	10	36
72306-37 S1P	32,87	643008	1	10	37
72306-38 S1P	32,87	643022	1	10	38
72306-39 S1P	32,87	643046	1	10	39
72306-40 S1P	32,87	643060	1	10	40
72306-41 S1P	32,87	643084	1	10	41
72306-42 S1P	32,87	643107	1	10	42
72306-43 S1P	32,87	643121	1	10	43
72306-44 S1P	32,87	643145	1	10	44
72306-45 S1P	32,87	643169	1	10	45
72306-46 S1P	32,87	643183	1	10	46
72306-47 S1P	32,87	643206	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТЫ НИТРИЛОВЫЕ S3-72300

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72300LNT-38 S3	34,27	686782	1	10	38
72300LNT-39 S3	34,27	686805	1	10	39
72300LNT-40 S3	34,27	682335	1	10	40
72300LNT-41 S3	34,27	682359	1	10	41
72300LNT-42 S3	34,27	682373	1	10	42
72300LNT-43 S3	34,27	682397	1	10	43
72300LNT-44 S3	34,27	682434	1	10	44
72300LNT-45 S3	34,27	682519	1	10	45
72300LNT-46 S3	34,27	682595	1	10	46
72300LNT-47 S3	34,27	682670	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.



► БОТИНКИ НИТРИЛОВЫЕ S3-72301

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72301LNT-38 S3	33,70	682755	1	10	38
72301LNT-39 S3	33,70	682830	1	10	39
72301LNT-40 S3	33,70	682915	1	10	40
72301LNT-41 S3	33,70	682991	1	10	41
72301LNT-42 S3	33,70	683028	1	10	42
72301LNT-43 S3	33,70	683042	1	10	43
72301LNT-44 S3	33,70	683073	1	10	44
72301LNT-45 S3	33,70	683097	1	10	45
72301LNT-46 S3	33,70	683127	1	10	46
72301LNT-47 S3	33,70	683172	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.

СЕРИЯ COMP+

- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 2045:11
- Неметаллические защитный носок и антиперфорационная стелька.

Подошва:

- SRC двойная плотность ПУ + ПУ: максимальная сертифицируемая защита от скольжения, в соответствии с действующими стандартами.
- Дизайн подошвы гарантирует безопасность и прочность: широкие канавки, зоны торможения, ударопоглощение, текстуризированная геленочна часть и подъемы на носке и заднике.
- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11
- Простроченная нитриловая подошва:
- Простроченная на срезе нитриловая подошва для обеспечения удобства при работе в самых экстремальных условиях: устойчивость к контактному нагреву (HRO), изоляция при наступании на горячую поверхность (HI), изоляция при наступании на холодную поверхность (CI) и максимальная сертифицируемая защита от скольжения SRC, в соответствии с действующими стандартами.
- Дизайн подошвы гарантирует безопасность и прочность: широкие канавки, зоны торможения, ударопоглощение, текстуризированная геленочная часть и подъемы на носке и заднике.

Верх:

- Модели S1P из спилка-велюра: более продуваемые и легкие.
- Модели S3 из кожи с водоотталкивающей отделкой, устойчивые к влаге.
- Светоотражающие элементы для большей безопасности-
- Мягкий кант, глухой язычок.
- Подкладка с подбивкой Bellota Mesh: улучшенная вентиляция и максимальное удобство.
- Широкая колодка.

Использование:

- Для использования в любых работах, требующих безопасной обуви. Гибкость и легкость 100% без металла.
- Хранение, транспортировка, производство и строительство.

Использование нитриловых моделей:

- Для использования в самых экстремальных условиях, требующих максимально безопасной обуви. Функциональность.
- Для использования в любых работах, требующих безопасной и прочной обуви.
- Хранение, транспортировка, производство и строительство.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ КОЖА COMP+NON METAL S3-72307

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72307-38 S3	39,97	645835	1	10	38
72307-39 S3	39,97	645859	1	10	39
72307-40 S3	39,97	645873	1	10	40
72307-41 S3	39,97	645897	1	10	41
72307-42 S3	39,97	645910	1	10	42
72307-43 S3	39,97	645934	1	10	43
72307-44 S3	39,97	645958	1	10	44
72307-45 S3	39,97	645972	1	10	45
72307-46 S3	39,97	645996	1	10	46
72307-47 S3	39,97	646016	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► БОТИНКИ КОЖА COMP+NON METAL S3-72308

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72308-38 S3	38,83	646030	1	10	38
72308-39 S3	38,83	646054	1	10	39
72308-40 S3	38,83	646078	1	10	40
72308-41 S3	38,83	646092	1	10	41
72308-42 S3	38,83	646115	1	10	42
72308-43 S3	38,83	646139	1	10	43
72308-44 S3	38,83	646153	1	10	44
72308-45 S3	38,83	646177	1	10	45
72308-46 S3	38,83	646191	1	10	46
72308-47 S3	38,83	646214	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► МПОТАКИ НАКРОЗУГКОЛНТОН COMP+ S3-72311

REF.	€			MBox	
72311-38 S3	42,69	675511	1	5	38
72311-39 S3	42,69	675597	1	5	39
72311-40 S3	42,69	675672	1	5	40
72311-41 S3	42,69	675757	1	5	41
72311-42 S3	42,69	675832	1	5	42
72311-43 S3	42,69	675900	1	5	43
72311-44 S3	42,69	675955	1	5	44
72311-45 S3	42,69	675993	1	5	45
72311-46 S3	42,69	676068	1	5	46
72311-47 S3	42,69	676105	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► ВЫСОКИЕ БОТИНКИ ВЕЛЮР COMP+NON METAL S1P-72309

REF.	€			MBox	
72309-38 S1P	40,33	646238	1	10	38
72309-39 S1P	40,33	646252	1	10	39
72309-40 S1P	40,33	646276	1	10	40
72309-41 S1P	40,33	646290	1	10	41
72309-42 S1P	40,33	646337	1	10	42
72309-43 S1P	40,33	646313	1	10	43
72309-44 S1P	40,33	646351	1	10	44
72309-45 S1P	40,33	646375	1	10	45
72309-46 S1P	40,33	646399	1	10	46
72309-47 S1P	40,33	646412	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТИНКИ ВЕЛЮР COMP+NON METAL S1P-72310

REF.	€			MBox	
72310-38 S1P	39,20	646436	1	10	38
72310-39 S1P	39,20	646450	1	10	39
72310-40 S1P	39,20	646474	1	10	40
72310-41 S1P	39,20	646498	1	10	41
72310-42 S1P	39,20	646511	1	10	42
72310-43 S1P	39,20	646535	1	10	43
72310-44 S1P	39,20	646559	1	10	44
72310-45 S1P	39,20	646573	1	10	45
72310-46 S1P	39,20	646597	1	10	46
72310-47 S1P	39,20	646610	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТИНКИ ИЗ СПИЛКА COMP+ EASY S1P-72312

REF.	€			MBox	
72312-38 S1P	39,18	687224	1	10	38
72312-39 S1P	39,18	687248	1	10	39
72312-40 S1P	39,18	687262	1	10	40
72312-41 S1P	39,18	687286	1	10	41
72312-42 S1P	39,18	687309	1	10	42
72312-43 S1P	39,18	687323	1	10	43
72312-44 S1P	39,18	687347	1	10	44
72312-45 S1P	39,18	687361	1	10	45
72312-46 S1P	39,18	687385	1	10	46
72312-47 S1P	39,18	687408	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТЫ НИТРИЛОВЫЕ S1P-72309

REF.	€			MBox	
72309NT-38 S1P	46,85	683257	1	10	38
72309NT-39 S1P	46,85	683332	1	10	39
72309NT-40 S1P	46,85	683363	1	10	40
72309NT-41 S1P	46,85	683394	1	10	41
72309NT-42 S1P	46,85	683417	1	10	42
72309NT-43 S1P	46,85	683448	1	10	43
72309NT-44 S1P	46,85	683479	1	10	44
72309NT-45 S1P	46,85	683493	1	10	45
72309NT-46 S1P	46,85	683554	1	10	46
72309NT-47 S1P	46,85	683578	1	10	47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.



► БОТИНКИ НИТРИЛОВЫЕ S1P-72310

REF.	€			MBox	
72310NT-38 S1P	46,28	683608	1	10	38
72310NT-39 S1P	46,28	683639	1	10	39
72310NT-40 S1P	46,28	683653	1	10	40
72310NT-41 S1P	46,28	683714	1	10	41
72310NT-42 S1P	46,28	683738	1	10	42
72310NT-43 S1P	46,28	683769	1	10	43
72310NT-44 S1P	46,28	683813	1	10	44
72310NT-45 S1P	46,28	683875	1	10	45
72310NT-46 S1P	46,28	683899	1	10	46
72310NT-47 S1P	46,28	683929	1	10	47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.

СЕРИЯ NONMETAL

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная стелька неметаллическая.

Подошва:

- SRC двойная плотность PU + PU: максимальное присутствие противоскользящего элемента сертифицированного по действующим нормам.
- Дизайн подошвы обеспечивает безопасность и экстра устойчивость: широкие каналы, зоны для торможения, поглощение ударов, повышенный профиль в районе носка и задника.

Крой:

- Три разных покрытия:
 - МОДЕЛИ AIR/EASY: мягкий велюр: более дышащие и легкие.
 - МОДЕЛИ LIGHT- влагоотталкивающий нубук (S3): устойчивые к проникновению и поглощению воды.
- Продолговатая деталь из ТПУ в области лодыжки для большей защиты и лучшего ощущения фиксации.
- Манжет и откидной язычок очень мягкие и внутренняя стелька эргономически комфортная для удобства и регулировки.
- Экстра мягкая подкладка Bellota Mesh 3D: лучшая вентиляция и большее удобство.
- Очень широкая колодка.
- Скобы неметаллические: 100% неметаллическая обувь.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь. Гибкость и легкость.100% неметаллическая.



► БОТИНКИ LIGHT БЕЖЕВЫЕ S3-72208

REF.	€			MBox	
72208B-38 S3	66,04	581362	1	5	38
72208B-39 S3	66,04	581386	1	5	39
72208B-40 S3	66,04	581409	1	5	40
72208B-41 S3	66,04	581423	1	5	41
72208B-42 S3	66,04	581447	1	5	42
72208B-43 S3	66,04	581461	1	5	43
72208B-44 S3	66,04	581485	1	5	44
72208B-45 S3	66,04	581508	1	5	45
72208B-46 S3	66,04	581522	1	5	46
72208B-47 S3	66,04	581546	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► БОТИНКИ LIGHT СЕРЫЕ S3-72208

REF.	€			MBox	
72208G-38 S3	66,04	581164	1	5	38
72208G-39 S3	66,04	581188	1	5	39
72208G-40 S3	66,04	581201	1	5	40
72208G-41 S3	66,04	581225	1	5	41
72208G-42 S3	66,04	581249	1	5	42
72208G-43 S3	66,04	581263	1	5	43
72208G-44 S3	66,04	581287	1	5	44
72208G-45 S3	66,04	581300	1	5	45
72208G-46 S3	66,04	581324	1	5	46
72208G-47 S3	66,04	581348	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► **БОТИНКИ AIR S1P-72221**

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72221-38 S1P	55,76	353440	1	5	38
72221-39 S1P	55,76	353501	1	5	39
72221-40 S1P	55,76	375640	1	5	40
72221-41 S1P	55,76	375688	1	5	41
72221-42 S1P	55,76	375749	1	5	42
72221-43 S1P	55,76	375787	1	5	43
72221-44 S1P	55,76	375824	1	5	44
72221-45 S1P	55,76	375862	1	5	45
72221-46 S1P	55,76	375909	1	5	46
72221-47 S1P	55,76	375947	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► **БОТИНКИ AIR S1P-72226**

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72226-38 S1P	54,11	375985	1	5	38
72226-39 S1P	54,11	376029	1	5	39
72226-40 S1P	54,11	376067	1	5	40
72226-41 S1P	54,11	376630	1	5	41
72226-42 S1P	54,11	420739	1	5	42
72226-43 S1P	54,11	421781	1	5	43
72226-44 S1P	54,11	421804	1	5	44
72226-45 S1P	54,11	421828	1	5	45
72226-46 S1P	54,11	421842	1	5	46
72226-47 S1P	54,11	422290	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► **БОТИНКИ EASY S1P-72227**

REF.	€	 6 41 4299		MBox	
72227-38 S1P	54,11	425482	1	5	38
72227-39 S1P	54,11	425512	1	5	39
72227-40 S1P	54,11	425536	1	5	40
72227-41 S1P	54,11	425574	1	5	41
72227-42 S1P	54,11	429435	1	5	42
72227-43 S1P	54,11	429459	1	5	43
72227-44 S1P	54,11	429473	1	5	44
72227-45 S1P	54,11	429497	1	5	45
72227-46 S1P	54,11	429527	1	5	46
72227-47 S1P	54,11	429855	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

СЕРИЯ CLICK

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная стелька неметаллическая.

Подошва:

- SRC двойная плотность PU + PU: максимальное присутствие противоскользящего элемента сертифицированного по действующим нормам.
- Дизайн подошвы обеспечивает безопасность и экстремальную устойчивость: широкие каналы, зоны для торможения, поглощение ударов, текстурированная промежуточная часть, очень повышенный профиль в районе носка и задника.

Крой:

- Кожа влагоотталкивающая Нубук S3 устойчивая к проникновению и поглощению воды.
- Продолговатая деталь из ТПУ в области лодыжки для большей защиты и лучшего ощущения прилегания, а также для облегчения снятия обуви.
- Манжет и откидной язычок экстра мягкие и внутренняя стелька эргономически комфортная для удобства и регулировки.
- Экстра мягкая подкладка Bellota Mesh 3D: лучшая вентиляция и большее удобство.
- Очень широкая колодка.
- Эксклюзивная система регулировки BELLOTA CLICK для облегчения одевания и снятия обуви. После первоначальной регулировки, достаточно отпустить боковые застежки для застегивания и расстегивания обуви.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь. Регулировка, гибкость, легкость.
- Специально для работ на открытом воздухе. Использование OUTDOOR.



▶ **ВЫСОКИЕ БОТИНКИ SLICK S3-72213**

REF.	€			MBox	
72213-38 S3	72,10	060263	1	5	38
72213-39 S3	72,10	613728	1	5	39
72213-40 S3	72,10	613742	1	5	40
72213-41 S3	72,10	613766	1	5	41
72213-42 S3	72,10	613780	1	5	42
72213-43 S3	72,10	613803	1	5	43
72213-44 S3	72,10	613827	1	5	44
72213-45 S3	72,10	614084	1	5	45
72213-46 S3	72,10	613841	1	5	46
72213-47 S3	72,10	613865	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

СЕРИЯ TRAIL

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная стелька неметаллическая.

Подошва:

- Двойная плотность: Резина + EVA. Резина для достижения термостойкости, устойчивости к топливам, с высоким коэффициентом антискольжения. EVA обеспечивает большую легкость и амортизацию.
- Дизайн подошвы обеспечивает безопасность и устойчивость: широкие каналы, зоны для торможения, поглощение ударов, повышенный профиль в районе носка и задника.
- Внедрение ТПУ в промежуточную часть против вывиха ноги и для достижения устойчивости при ходьбе.

Крой:

- Две линии продукта:
 - Микрофибра + сетка: ультрадышащая.
 - Влагоотталкивающая микрофибра (S3): устойчивая к проникновению и поглощению воды.
- Деталь из ТПУ в области лодыжки для дополнительной защиты и лучшего ощущения прилегания.
- Манжет и язычок экстра мягкие и внутренняя стелька эргономически комфортная для удобства и регулировки.
- Экстра мягкая подкладка Bellota Mesh 3D: лучшая вентиляция и большее удобство.
- Широкая колодка.
- Носок с противоистираемым покрытием для большей устойчивости к ударам и царапинам.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь. Технология и дизайн.
- Специально для работ на открытом воздухе. Использование OUTDOOR.



► БОТИНКИ TRAIL СЕРИЕ S3-72212					
REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72212G-38 S3	79,00	610826	1	5	38
72212G-39 S3	79,00	610840	1	5	39
72212G-40 S3	79,00	610864	1	5	40
72212G-41 S3	79,00	610888	1	5	41
72212G-42 S3	79,00	610901	1	5	42
72212G-43 S3	79,00	610925	1	5	43
72212G-44 S3	79,00	610949	1	5	44
72212G-45 S3	79,00	610963	1	5	45
72212G-46 S3	79,00	610987	1	5	46
72212G-47 S3	79,00	611007	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA.



► БОТИНКИ TRAIL ЧЕРНЫЕ S1P-72211					
REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72211N-38 S1P	74,43	610642	1	5	38
72211N-39 S1P	74,43	610666	1	5	39
72211N-40 S1P	74,43	610680	1	5	40
72211N-41 S1P	74,43	610703	1	5	41
72211N-42 S1P	74,43	610727	1	5	42
72211N-43 S1P	74,43	610741	1	5	43
72211N-44 S1P	74,43	610765	1	5	44
72211N-45 S1P	74,43	610789	1	5	45
72211N-46 S1P	74,43	610802	1	5	46
72211N-47 S1P	74,43	611250	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA.

СЕРИЯ AGRO

- FTW01BS1P: Обувь, сертифицированная в соответствии с Регламентом (UE) 425/2016. Ботинок O2-WR.
- FTW01BS3: Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11 Ботинок S3-WR.
- Рабочая обувь с непромокаемой мембраной и герметизированными швами.

Подошва:

- Двойная плотность Резина+ЭВА: Резина обеспечивает устойчивость к различным температурам и углеводородам, а также дает защиту от скольжения.
- ЭВА гарантирует легкость и хорошую амортизацию.
- Дизайн подошвы гарантирует безопасность и прочность: широкие канавки, зоны торможения, ударопоглощение и подъемы на носке и заднике.
- Вставка из ТПУ на геленочной части для защиты стопы от подворачивания и придания устойчивости.

Верх:

- Натуральная кожа высокого качества CrazyHorse, прочная и износостойкая.
- Деталь из ТПУ в зоне лодыжки для дополнительной защиты и ощущения прилегания.
- Кант EXTRA и глухой язычок EXTRA с дополнительной подбивкой. Внутренняя стелька из пеноматериала с открытыми порами, обеспечивающая удобство и комфорт. Антистатическая прострочка.
- Подкладка EXTRA с подбивкой Bellota Mesh 3D: улучшенная вентиляция и максимальное удобство.
- Широкая колодка.
- Носок с защитой от абразивного износа для повышенной устойчивости к ударам и истиранию.

Использование:

- FTW01B02: Для использования при любых работах, где требуется специальная обувь без защиты (без защитных носка и стельки).
- Особо рекомендовано для работ под открытым небом и в условиях повышенной влажности: земледелие, садоводство, сельская местность, скотоводство или добыча ископаемых.
- FTW01BS3: Для использования при любых работах, где требуется специальная обувь с защитой (с защитными носком и стелькой).
- Особо рекомендовано для работ под открытым небом и в условиях повышенной влажности: земледелие, садоводство, скотоводство или добыча ископаемых.



► БОТИНКИ AGRO O2 WR FTW01					
REF.	€	 8 41 4299		MBox	
FTW01-38B02	77,18	673654	1	5	38
FTW01-39B02	77,18	673678	1	5	39
FTW01-40B02	77,18	673746	1	5	40
FTW01-41B02	77,18	673760	1	5	41
FTW01-42B02	77,18	673791	1	5	42
FTW01-43B02	77,18	673814	1	5	43
FTW01-44B02	77,18	673838	1	5	44
FTW01-45B02	77,18	673869	1	5	45
FTW01-46B02	77,18	673906	1	5	46
FTW01-47B02	77,18	673920	1	5	47

O2 (OB A E WRU) WR SRA.

► БОТИНКИ OUTDOOR WR S3-FTW01					
REF.	€	 8 41 4299		MBox	
FTW01-38B S3	87,37	691603	1	5	38
FTW01-39B S3	87,37	691627	1	5	39
FTW01-40B S3	87,37	691641	1	5	40
FTW01-41B S3	87,37	691665	1	5	41
FTW01-42B S3	87,37	691689	1	5	42
FTW01-43B S3	87,37	691702	1	5	43
FTW01-44B S3	87,37	691726	1	5	44
FTW01-45B S3	87,37	691740	1	5	45
FTW01-46B S3	87,37	691764	1	5	46
FTW01-47B S3	87,37	691788	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA.

СЕРИЯ FLEX

- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11 Ботинок с уровнем защиты S1P или S3 (в зависимости от модели).
- Защитный носок из фибростекла и текстильная антиперфорационная неметаллическая стелька.
- Ботинки прошли биомеханическое тестирование на соответствие естественным движениям при ходьбе и обеспечение максимального комфорта в работе.
- Модели с сертификатом ESD перенаправляют накопленный в теле электростатический разряд во вне для обеспечения защиты электронных компонентов.

Подошва:

- SRC двойная плотность ПУ + ПУ: максимальная сертифицируемая защита от скольжения, в соответствии с действующими стандартами.
- Новая подошва гарантирует безопасность и максимальный комфорт: зоны торможения, ударопоглощение, текстуризированная геленочная часть и максимальная гибкость.

Верх:

- Кожа или микрофибра + сетка (для прочности, легкости и продуваемости), в зависимости от модели.
- Подкладка, окантовка и глухой язычок, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ подбивка для максимального удобства и вентиляции.
- Внутренняя стелька КОМФОРТ ПЛЮС из пеноматериала с открытыми порами обеспечивает повышенный комфорт и распределение давления. Антистатическая прострочка.
- Носок и задник с защитой от абразивного износа для повышенной устойчивости к ударам и истиранию.

Использование:

- Для использования при любых работах, где требуется обувь с защитой. Комфортная, дышащая и легкая.
- Особо рекомендовано для ремонта, управления оборудованием и производства.
- Модели с сертификатом ESD подходят для работ на химических предприятиях, автомобильном производстве и для сборки электронных компонентов.

Колодка:

- Колодка и мужские размеры FTW02, FTW03, FTW04 у FTW05.
- Колодка и женский размер FTW07.



► БОТИНКИ FLEX БЕЖЕВЫЕ S1P-FTW02					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW02-38B S1P	47,19	689563	1	5	38
FTW02-39B S1P	47,19	689587	1	5	39
FTW02-40B S1P	47,19	689600	1	5	40
FTW02-41B S1P	47,19	689624	1	5	41
FTW02-42B S1P	47,19	689648	1	5	42
FTW02-43B S1P	47,19	689662	1	5	43
FTW02-44B S1P	47,19	689686	1	5	44
FTW02-45B S1P	47,19	689709	1	5	45
FTW02-46B S1P	47,19	689723	1	5	46
FTW02-47B S1P	47,19	689747	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

► БОТИНКИ FLEX ЧЕРНЫЕ СПОРТИВНЫЕ S1P-FTW04					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW04-38G S1P	49,81	689969	1	5	38
FTW04-39G S1P	49,81	689983	1	5	39
FTW04-40G S1P	49,81	690002	1	5	40
FTW04-41G S1P	49,81	690026	1	5	41
FTW04-42G S1P	49,81	690040	1	5	42
FTW04-43G S1P	49,81	690064	1	5	43
FTW04-44G S1P	49,81	690088	1	5	44
FTW04-45G S1P	49,81	690101	1	5	45
FTW04-46G S1P	49,81	690125	1	5	46
FTW04-47G S1P	49,81	690149	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► БОТИНКИ FLEX ЧЕРНО-ОРАНЖЕВЫЕ S1P-FTW05					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW05-38BO S1P	53,02	690163	1	5	38
FTW05-39BO S1P	53,02	690187	1	5	39
FTW05-40BO S1P	53,02	690200	1	5	40
FTW05-41BO S1P	53,02	690224	1	5	41
FTW05-42BO S1P	53,02	690248	1	5	42
FTW05-43BO S1P	53,02	690262	1	5	43
FTW05-44BO S1P	53,02	690286	1	5	44
FTW05-45BO S1P	53,02	690309	1	5	45
FTW05-46BO S1P	53,02	690323	1	5	46
FTW05-47BO S1P	53,02	690347	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.

► БОТИНКИ FLEX СИНЕ-ЖЕЛТЫЕ S1P-FTW05					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW05-38BY S1P	53,02	690361	1	5	38
FTW05-39BY S1P	53,02	690385	1	5	39
FTW05-40BY S1P	53,02	690408	1	5	40
FTW05-41BY S1P	53,02	690422	1	5	41
FTW05-42BY S1P	53,02	690453	1	5	42
FTW05-43BY S1P	53,02	690477	1	5	43
FTW05-44BY S1P	53,02	690491	1	5	44
FTW05-45BY S1P	53,02	690514	1	5	45
FTW05-46BY S1P	53,02	690538	1	5	46
FTW05-47BY S1P	53,02	690552	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► БОТИНКИ FLEX ЧЕРНЫЕ S3-FTW03					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW03-38B S3	51,95	689761	1	5	38
FTW03-39B S3	51,95	689785	1	5	39
FTW03-40B S3	51,95	689808	1	5	40
FTW03-41B S3	51,95	689822	1	5	41
FTW03-42B S3	51,95	689846	1	5	42
FTW03-43B S3	51,95	689860	1	5	43
FTW03-44B S3	51,95	689884	1	5	44
FTW03-45B S3	51,95	689907	1	5	45
FTW03-46B S3	51,95	689921	1	5	46
FTW03-47B S3	51,95	689945	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD.

► БОТИНКИ FLEX ЧЕРНЫЕ S3-FTW07					
REF.	€	8 41 4299	MBox		
FTW07-35 90 S3	51,95	702620	1	5	35
FTW07-36 90 S3	51,95	702644	1	5	36
FTW07-37 90 S3	51,95	702668	1	5	37
FTW07-38 90 S3	51,95	702682	1	5	38
FTW07-39 90 S3	51,95	702705	1	5	39
FTW07-40 90 S3	51,95	702729	1	5	40
FTW07-41 90 S3	51,95	702743	1	5	41
FTW07-42 90 S3	51,95	702767	1	5	42

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.

СЕРИЯ STREET И INDUSTRY

- Безопасный алюминиевый противوماгнитный подносок и текстильная антиперфорированная стелька неметаллическая.

Подошва:

- Двойная плотность: Резина + EVA. Резина для достижения термостойкости к высоким температурам HRO и с высоким коэффициентом антискольжения SRC. EVA обеспечивает большую легкость и амортизацию, поглощает удары.
- Эксклюзивный дизайн подошвы обеспечивает безопасность, устойчивость к маслам и топливам, теплоизоляцию (CI).

Крой:

- Микрофибра+сетка: ультрадышащая.
- Подкладка, манжет, откидной язычок, экстра мягкая подкладка для большего удобства и лучшей вентиляции. CI, устойчивость к низким температурам.
- Внутренняя стелька из полиуретана обеспечивает больший комфорт и удобство. Антистатическая.
- Носок и задник против истирания для большей устойчивости к ударам и царапинам.
- Алюминиевый противوماгнитный носок, удлинённый и легкий.
- Большая легкость.
- Носок против истирания для большей устойчивости к ударам и царапинам.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь, комфортную, дышащую, легкую.
- Специально для работ на производстве.



► БОТИНКИ STREET ЧЕРНО-СИНИЕ S1P 72350

REF.	€			MBox	
72350BB-38 S1P	64,42	657722	1	5	38
72350BB-39 S1P	64,42	657746	1	5	39
72350BB-40 S1P	64,42	657760	1	5	40
72350BB-41 S1P	64,42	657784	1	5	41
72350BB-42 S1P	64,42	657807	1	5	42
72350BB-43 S1P	64,42	657821	1	5	43
72350BB-44 S1P	64,42	657845	1	5	44
72350BB-45 S1P	64,42	657869	1	5	45
72350BB-46 S1P	64,42	657883	1	5	46
72350BB-47 S1P	64,42	657906	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC



► БОТИНКИ STREET ЧЕРНО-КРАСНЫЕ S1P 72350

REF.	€			MBox	
72350BR-36 S1P	64,42	657920	1	5	36
72350BR-37 S1P	64,42	657944	1	5	37
72350BR-38 S1P	64,42	657968	1	5	38
72350BR-39 S1P	64,42	656831	1	5	39
72350BR-40 S1P	64,42	656855	1	5	40
72350BR-41 S1P	64,42	656770	1	5	41
72350BR-42 S1P	64,42	656879	1	5	42
72350BR-43 S1P	64,42	656893	1	5	43
72350BR-44 S1P	64,42	656916	1	5	44
72350BR-45 S1P	64,42	656930	1	5	45
72350BR-46 S1P	64,42	656954	1	5	46
72350BR-47 S1P	64,42	656978	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC



► БОТИНКИ INDUSTRY ЧЕРНЫЕ S1P-72351

REF.	€			MBox	
72351B-36 S1P	63,89	657678	1	5	36
72351B-37 S1P	63,89	657692	1	5	37
72351B-38 S1P	63,89	657272	1	5	38
72351B-39 S1P	63,89	657296	1	5	39
72351B-40 S1P	63,89	657319	1	5	40
72351B-41 S1P	63,89	657333	1	5	41
72351B-42 S1P	63,89	657357	1	5	42
72351B-43 S1P	63,89	657371	1	5	43
72351B-44 S1P	63,89	657395	1	5	44
72351B-45 S1P	63,89	657418	1	5	45
72351B-46 S1P	63,89	657432	1	5	46
72351B-47 S1P	63,89	657456	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.



► БОТИНКИ INDUSTRY EASY S1P-72352

REF.	€			MBox	
72352B-38 S1P	64,43	667470	1	5	38
72352B-39 S1P	64,43	657494	1	5	39
72352B-40 S1P	64,43	657517	1	5	40
72352B-41 S1P	64,43	657531	1	5	41
72352B-42 S1P	64,43	657555	1	5	42
72352B-43 S1P	64,43	657579	1	5	43
72352B-44 S1P	64,43	657593	1	5	44
72352B-45 S1P	64,43	657616	1	5	45
72352B-46 S1P	64,43	657630	1	5	46
72352B-47 S1P	64,43	657654	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.

СЕРИЯ RUNNING

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная стелька неметаллическая.

Подошва:

- Двойная плотность: Резина + EVA. Резина для достижения термостойкости, устойчивости к топливам, с высоким коэффициентом антискольжения SRC. EVA обеспечивает большую легкость и амортизацию.
- Дизайн подошвы обеспечивает безопасность и устойчивость: широкие каналы, зоны для торможения, поглощение ударов.
- Внедрение ТПУ в промежуточную часть против вывиха ноги и для достижения устойчивости при ходьбе.
- Состав материалов и последние доступные технологии обеспечивают очень спортивную и легкую подошву.

Крой:

- Две линии продукта:
 - МОДЕЛИ RUN: Влагодотталкивающая микрофибра + Принт, S3 устойчивая к проникновению и поглощению воды.
 - МОДЕЛИ CELL: Влагодотталкивающая микрофибра S3 устойчивая к проникновению и поглощению воды + структура CPU обеспечивают большую устойчивость.
- Манжет и язычок экстра мягкие и внутренняя стелька эргономически комфортная для удобства и регулировки.
- Экстра мягкая подкладка Bellota Mesh 3D: лучшая вентиляция и большее удобство.
- Широкая колодка.

Применение:

- Для использования при выполнении работ, которые требуют безопасную обувь. Технология и легкость.



► БОТИНКИ RUN ЧЕРНЫЕ S1P-72224NB

REF.	€			MBox	
72223B-38 S3	82,70	637076	1	5	38
72223B-39 S3	82,70	637090	1	5	39
72223B-40 S3	82,70	637113	1	5	40
72223B-41 S3	82,70	637137	1	5	41
72223B-42 S3	82,70	637151	1	5	42
72223B-43 S3	82,70	637458	1	5	43
72223B-44 S3	82,70	637175	1	5	44
72223B-45 S3	82,70	637199	1	5	45
72223B-46 S3	82,70	637212	1	5	46
72223B-47 S3	82,70	637236	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► БОТИНКИ KNIT ЧЕРНЫЕ S1P-72224KB

REF.	€			MBox	
72223NB-38 S3	80,92	654226	1	5	38
72223NB-39 S3	80,92	654240	1	5	39
72223NB-40 S3	80,92	654264	1	5	40
72223NB-41 S3	80,92	654288	1	5	41
72223NB-42 S3	80,92	654301	1	5	42
72223NB-43 S3	80,92	654325	1	5	43
72223NB-44 S3	80,92	654349	1	5	44
72223NB-45 S3	80,92	654363	1	5	45
72223NB-46 S3	80,92	654387	1	5	46
72223NB-47 S3	80,92	654400	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► БОТИНКИ RUN ЧЕРНЫЕ S3-72223NB

REF.	€			MBox	
72224NB-38 S1P	70,97	654660	1	5	38
72224NB-39 S1P	70,97	654684	1	5	39
72224NB-40 S1P	70,97	654707	1	5	40
72224NB-41 S1P	70,97	654721	1	5	41
72224NB-42 S1P	70,97	654745	1	5	42
72224NB-43 S1P	70,97	654769	1	5	43
72224NB-44 S1P	70,9	654783	1	5	44
72224NB-45 S1P	70,97	654806	1	5	45
72224NB-46 S1P	70,97	654820	1	5	46
72224NB-47 S1P	70,97	654844	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► БОТИНКИ RUN ЧЕРНЫЕ S3-72223NB

REF.	€			MBox	
72224KB-36 S1P	71,54	654622	1	5	36
72224KB-37 S1P	71,54	654646	1	5	37
72224KB-38 S1P	71,54	654424	1	5	38
72224KB-39 S1P	71,5	654448	1	5	39
72224KB-40 S1P	71,54	654462	1	5	40
72224KB-41 S1P	71,54	654486	1	5	41
72224KB-42 S1P	71,54	654509	1	5	42
72224KB-43 S1P	71,54	654523	1	5	43
72224KB-44 S1P	71,54	654547	1	5	44
72224KB-45 S1P	71,54	654561	1	5	45
72224KB-46 S1P	71,54	654585	1	5	46
72224KB-47 S1P	71,54	654608	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

СЕРИЯ ВОДА

- Обувь сертифицированная в Категории II согласно норме EN ISO 20345:11.
- Безопасный носок и антиперфорированная металлическая стелька.
- Крой и подшва ПВХ.
- Усиленные в области носка и лодыжки.
- Ребристая поверхность в области пятки для облегчения снятия обуви.

Применение:

- Для использования во время работ, требующих безопасную непромокаемую обувь...



► **САПОГИ ПВХ ЗЕЛЕННЫЕ S5-72242**

REF.	€			MBox	
72242-39 S5	25,59	531862	1	6	39
72242-40 S5	25,59	531886	1	6	40
72242-41 S5	25,59	531909	1	6	41
72242-42 S5	25,59	531923	1	6	42
72242-43 S5	25,59	531947	1	6	43
72242-44 S5	25,59	531961	1	6	44
72242-45 S5	25,59	531985	1	6	45
72242-46 S5	25,59	532005	1	6	46
72242-47 S5	25,59	532029	1	6	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



▶ **САПОГИ ПВХ ЧЕРНЫЕ S5-72243**

REF.	€	 8 41 4200		MBox	
72243-39 S5	25,59	532104	1	10	39
72243-40 S5	25,59	532128	1	10	40
72243-41 S5	25,59	532142	1	10	41
72243-42 S5	25,59	532166	1	10	42
72243-43 S5	25,59	532180	1	10	43
72243-44 S5	25,59	532203	1	10	44
72243-45 S5	25,59	532227	1	10	45
72243-46 S5	25,59	532241	1	10	46
72243-47 S5	25,59	532265	1	10	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



▶ БОТЫ ПВХ ЧЕРНЫЕ ОВ ОВ-72241

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
72241B-38 OB	14,03	696448	1	10	38
72241B-39 OB	14,03	687040	1	10	39
72241B-40 OB	14,03	687064	1	10	40
72241B-41 OB	14,03	687088	1	10	41
72241B-42 OB	14,03	687101	1	10	42
72241B-43 OB	14,03	687125	1	10	43
72241B-44 OB	14,03	687149	1	10	44
72241B-45 OB	14,03	687163	1	10	45
72241B-46 OB	14,03	687187	1	10	46
72241B-47 OB	14,03	687200	1	10	47

OB SRA.

СЕРИЯ CORE

- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11 Защитные ботинки S1P.
- Защитный носок из стали и текстильная антиперфорационная неметаллическая стелька.

Подошва:

- SRC двойная плотность ПУ + ПУ: максимальная сертифицируемая защита от скольжения, в соответствии с действующими стандартами.
- Спортивный дизайн подошвы для максимального комфорта.

Верх:

- Легкий продуваемый спилок-велюр с перфорацией по бокам.
- Подкладка, кант и глухой язычок с подбивкой для максимального удобства и вентиляции.
- Носок и задник с защитой от абразивного износа для повышенной устойчивости к ударам и истиранию.

Использование:

- Для использования при любых работах, где требуется безопасная, легкая и продуваемая обувь.
- Особо рекомендовано для строительных работ в закрытых пространствах и в условиях сухости.



► **БОТИНКИ CORE S1P-FTW3050**

REF.	€	INDICAZIONE 8 41 4299		MBox	
FTW30-36 50 S1P	38,95	700930	1	5	36
FTW30-37 50 S1P	38,95	700954	1	5	37
FTW30-38 50 S1P	38,95	700978	1	5	38
FTW30-39 50 S1P	38,95	700992	1	5	39
FTW30-40 50 S1P	38,95	701012	1	5	40
FTW30-41 50 S1P	38,95	701036	1	5	41
FTW30-42 50 S1P	38,95	701050	1	5	42
FTW30-43 50 S1P	38,95	701074	1	5	43
FTW30-44 50 S1P	38,95	701098	1	5	44
FTW30-45 50 S1P	38,95	701111	1	5	45
FTW30-46 50 S1P	38,95	701135	1	5	46
FTW30-47 50 S1P	38,95	701159	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

СЕРИЯ VOLTA

- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11 Защитные ботинки S1P и S3.
- Защитный носок из фибростекла и текстильная антиперфорационная неметаллическая стелька.

Подошва:

- SRC двойная плотность ПУ + ПУ: максимальная сертифицируемая защита от скольжения, в соответствии с действующими стандартами.
- Спортивный дизайн подошвы для максимального комфорта.

Берх:

- Модель S1P: Сочетание нейлона и микрофибры обеспечивает износостойкость, легкость и продуваемость.
- Модель S3: Кожа Action Nobuck с водоотталкивающей отделкой, устойчивая к воде и износу.
- Подкладка, кант и глухой язычок с подбивкой для максимального удобства и вентиляции.
- Задник с защитой от абразивного износа для повышенной устойчивости к ударам и истиранию.

Использование:

- Для использования при любых работах, где требуется обувь с защитой. Комфортная, дышащая и легкая.
- Широкий спектр секторов и видов промышленности для использования: сборка электронных компонентов.



NEW



NEW

► **БОТИНКИ VOLTA S1P-FTW4091**

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
FTW40-36 91 S1P	45,95	701418	1	5	36
FTW40-37 91 S1P	45,95	701432	1	5	37
FTW40-38 91 S1P	45,95	701456	1	5	38
FTW40-39 91 S1P	45,95	701470	1	5	39
FTW40-40 91 S1P	45,95	701494	1	5	40
FTW40-41 91 S1P	45,95	701517	1	5	41
FTW40-42 91 S1P	45,95	701531	1	5	42
FTW40-43 91 S1P	45,95	701555	1	5	43
FTW40-44 91 S1P	45,95	701579	1	5	44
FTW40-45 91 S1P	45,95	701593	1	5	45
FTW40-46 91 S1P	45,95	701616	1	5	46
FTW40-47 91 S1P	45,95	701630	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

▶ **БОТИНКИ VOLTA S3-FTW4051**

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
FTW40-36 51 S3	49,95	701654	1	5	36
FTW40-37 51 S3	49,95	701678	1	5	37
FTW40-38 51 S3	49,95	701692	1	5	38
FTW40-39 51 S3	49,95	701715	1	5	39
FTW40-40 51 S3	49,95	701739	1	5	40
FTW40-41 51 S3	49,95	701753	1	5	41
FTW40-42 51 S3	49,95	701777	1	5	42
FTW40-43 51 S3	49,95	701791	1	5	43
FTW40-44 51 S3	49,95	701814	1	5	44
FTW40-45 51 S3	49,95	701838	1	5	45
FTW40-46 51 S3	49,95	701852	1	5	46
FTW40-47 51 S3	49,95	701876	1	5	47

S1P (SB A E F0 P) SRC.

СЕРИЯ RACE

- Обувь с сертификатом Категории II в соответствии со стандартом EN ISO 20345:11 Защитные ботинки S3.
- Защитный носок из фибростекла и текстильная антиперфорационная неметаллическая стелька.

Подошва:

- SRC двойная плотность ПУ + ПУ: максимальная сертифицируемая защита от скольжения, в соответствии с действующими стандартами.
- Современный спортивный дизайн подошвы, сочетающий удобство и амортизацию.

Всрх:

- Продуваемая сетка с внутренней водоотталкивающей прокладкой для сочетания водостойкости и вентиляции стопы.
- Подкладка, кант и глухой язычок с подбивкой для максимального удобства и продуваемости.
- Внутренняя стелька КОМФОРТ ПЛЮС из пеноматериала с открытыми порами обеспечивает повышенный комфорт и распределение давления. Антистатическая прострочка.
- Носок и задник с защитой от абразивного износа для повышенной устойчивости к ударам и истиранию.
- Носок из фибростекала, максимальная легкость.

Использование:

- Для использования при любых работах, где требуется обувь с защитой. Комфортная, дышащая и легкая.
- Особо рекомендовано для ремонта, управления оборудованием и производства.



NEW

► **БОТИНКИ RACE S3-FTW5074**

REF.	€	 8 41 4299		MBox	
FTW50-36 74 S3	54,95	701890	1	5	36
FTW50-37 74 S3	54,95	701913	1	5	37
FTW50-38 74 S3	54,95	701937	1	5	38
FTW50-39 74 S3	54,95	701951	1	5	39
FTW50-40 74 S3	54,95	701975	1	5	40
FTW50-41 74 S3	54,95	701999	1	5	41
FTW50-42 74 S3	54,95	702019	1	5	42
FTW50-43 74 S3	54,95	702064	1	5	43
FTW50-44 74 S3	54,95	702088	1	5	44
FTW50-45 74 S3	54,95	702101	1	5	45
FTW50-46 74 S3	54,95	702125	1	5	46
FTW50-47 74 S3	54,95	702149	1	5	47

S1P (SB A E FO P WRU) SRC

РУКОЯТКИ ANTI-ROTATION SYSTEM

РУКОЯТКА ВЫПОЛНЕНА В ВИДЕ ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ

- ▶ Инжектированный под высоким давлением пластик вводится через поры древесины.
- ▶ Прочнейшее соединение, устойчивое к жаре и влаге.



РУКОЯТКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Деревянные рукоятки

- Произведены из дерева высокого качества, со свойствами соответствующими выполняемой работы.
- Эргономичный дизайн соответствующий геометрии каждого инструмента.
- Рукоятки легкие и приятные на ощупь.
- Идеальное лаковое покрытие.



СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:

Те рукоятки, которые выполнены из букового дерева имеют сертификацию PEFC. Данный сертификат гарантирует, что 100% применяемой в производстве древесины поступило из лесов, которые используются должным образом и в соответствии со строгими социальными, экологическими и экономическими нормами, признанными на международном уровне, и в то же время, гарантирует оптимизацию лесных ресурсов на протяжении всего процесса производства.


Рукоятки для садовых инструментов имеют сертификацию FSC - сертификат Лесного Попечительского Совета, который гарантирует, что вся древесина применяемая в производстве поступила из лесов, которые используются строго в соответствии с международными стандартами, отражающими экологические, социальные и экономические аспекты, которые определяют уровень правильного использования лесов во всем мире.

Воспользуйтесь нашими сертифицированными инструментами.


Рукоятки из углеродного волокна

- Произведены из материалов последнего поколения.
- Эргономичный дизайн соответствует геометрии каждого инструмента.
 - Модели изученные и проанализированные согласно форме руки, положению захвата и использованию продукта: большее удобство, лучший захват и приятное ощущение при использовании.
 - Боковые ребра усиливают эффект против скольжения и улучшают захват.
 - Дизайн выполнен для лучшей фиксации рукоятки, улучшая эргономичность и безопасность
- Неломаемая рукоятка, произведенная из трех различных материалов:
 - Ядро из углеволокна для большего срока службы и прочности.
 - Корпус из технического полимера последнего поколения.
 - Покрытие из эластомера TPS для большей эргономичности.
 - Recubrimiento de elastómero TPS para mayor ergonomía.


Овальная рукоять



Круглая рукоять



Прямоугольная рукоять



РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТЯПОК

PEFC NEW BELLOTA PRO

▶ РУКОЯТКИ M1 ANTI-ROTATION SYSTEM

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM1W1000APH	8,24	697575	12	1.000	32,5 27	M1 Тяпки anti-rotation s.
HDLM1W1200APH	10,21	697599	12	1.200	32,5 27	M1 Тяпки anti-rotation s.
HDLM1W1400APH	11,25	697612	12	1.400	32,5 27	M1 Тяпки anti-rotation s.

PEFC NEW BELLOTA PRO

▶ РУКОЯТКИ M4 ANTI-ROTATION SYSTEM

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM4W1000APH	9,98	697636	12	1.000	41,5 33	M4 Тяпки anti-rotation s.
HDLM4W1200APH	13,80	697650	12	1.200	41,5 33	M4 Тяпки anti-rotation s.
HDLM4W1400APH	15,22	697674	12	1.400	41,5 33	M4 Тяпки anti-rotation s.

PEFC NEW BELLOTA PRO


▶ РУКОЯТКИ M6 ANTI-ROTATION SYSTEM

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM6W1000APH	11,63	697698	12	1.000	46,5 35	M6 Тяпки anti-rotation s.
HDLM6W1200APH	15,29	697711	12	1.200	46,5 35	M6 Тяпки anti-rotation s.
HDLM6W1400APH	16,87	697735	12	1.400	46,5 35	M6 Тяпки anti-rotation s.

PEFC NEW air

▶ РУКОЯТКА ЛЕГКИЕ ТЯПКИ AIR ML

REF.	€	8 41 4299	L mm	Ø1A	Ø1L	Ø2A	Ø2L	Destino
ML500	10,43	651980	3	500	36,5	40,5	30 34	L1/L2/L3/L4/L5
ML1200	10,02	651966	3	1.200	36,5	40,5	30 34	L1/L2/L3/L4/L5



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M0

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 0-900	7,04	154801	12	900	30	26	Тяпки
M 0-1200	8,42	158793	12	1.200	30	26	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M2

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 2-900	7,89	154207	12	900	35	32	Тяпки
M 2-1200	10,10	157871	12	1.200	35	32	Тяпки
M 2-1400	11,14	612158	12	1.400	35	32	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M4

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 4-900	8,69	154405	12	900	41	37	Тяпки
M 4-1100	12,01	218343	12	1.100	41	37	Тяпки
M 4-1200	12,01	157864	12	1.200	41	37	Тяпки
M 4-1400	13,23	612196	12	1.400	41	37	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M6

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 6-900	10,12	154603	12	900	46	42	Тяпки / Киркомотыги
M 6-1200	13,31	157840	6	1.200	46	42	Тяпки / Киркомотыги
M 6-1400	14,67	612233	6	1.400	46	42	Тяпки / Киркомотыги



► РУКОЯТКА ТЯПКИ

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 108	10,10	086331	12	900	35	48	29	41	108



► РУКОЯТКА КОРОТКАЯ M 242-A

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 242- A	4,12	037296	12	360	35	28	242-A



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M1

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 1-400	4,58	659979	6	400	32	30	228/230/232
M 1-900	7,17	154108	12	900	32	30	Тяпки
M 1-1000	8,15	132137	12	1.000	32	30	Тяпки
M 1-1200	8,88	158809	12	1.200	32	30	Тяпки
M 1-1400	9,79	612134	12	1.400	32	30	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M3

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3-900	8,19	154306	12	900	37,5	34	Тяпки
M 3-1200	10,17	158816	12	1.200	37,5	34	Тяпки
M 3-1400	11,23	612172	12	1.400	37,5	34	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M5

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5-900	9,46	154504	12	900	43	39	Тяпки
M 5-1200	12,01	157857	12	1.200	43	39	Тяпки
M 5-1400	13,23	612219	12	1.400	43	39	Тяпки



► РУКОЯТКА ТЯПКИ M7

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 7-900	12,64	154702	6	900	50	45	япки / Киркомотыги / Тяжелые мотыги
M 7-1200	15,70	157833	6	1.200	50	45	япки / Киркомотыги / Тяжелые мотыги
M 7-1400	17,34	612257	6	1.400	50	45	япки / Киркомотыги / Тяжелые мотыги



► РУКОЯТКА ТЯПКИ 127

REF.	€			L mm	R1 A	R1 L	R2 A	R2 AL	Destino
M 127	10,10	086355	12	900	30	39	28	34	127



► РУКОЯТКА УГЛЕВОЛОКНО ТЯПКИ ДЛИНА 900

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 6 CF	29,39	625394	12	900	46	42	Тяпки / Киркомотыги
M 7 CF	29,39	625417	12	900	50	45	Тяпки / Киркомотыги / Тяжелые мотыги



РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ для ВИЛ



► РУКОЯТКА ДЛИННАЯ ПРЯМАЯ ВИЛЫ 901

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LR 120	8,61	156317	12	1.200	28	37	901/903/904/910



► РУКОЯТКА ДЛИННАЯ ИЗОГНУТАЯ ВИЛЫ 901

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LC 135	10,10	156324	12	1.350	28	37	901/903/904/910



► РУКОЯТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ВИЛЫ 901-902

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 AC 75	10,55	156300	12	750	38	37	901/903/904/910
M 902 AC 75	16,95	246971	12	750	38	37	902/911

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ для ГРАБЛЕЙ



► РУКОЯТКА ГРАБЛИ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 952	6,83	157918	12	1.200	18,5	28	950 / 951 / 952
M 952 L	7,69	033106	12	1.500	15	28	950 / 951 / 952

РУКОЯТКИ для КОС



► РУКОЯТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОСЫ

REF.	€			L mm	Destino
M 2503 R	18,32	541830	6	1.365	2503 / 2506 / 2509
A 2503	6,79	994827	6		2531 / 2532 / 2533

Рукоятка для косы и хомут для рукоятки. Эргономичность и прочность.

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ для ВЕЕРНЫХ ГРАБЛЕЙ



► РУКОЯТКА ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3020	6,80	050608	12	1.200	16	25	Веерные грабли



► РУКОЯТКА ПЛАСТИКОВЫЕ ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3034	6,80	069327	12	1.400	18	23,5	Пластиковые веерные грабли

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ



► РУКОЯТКА САДОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3080	6,80	216646	6	1.500	13	30	Инструменты садовые с длинной ручкой

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ КУВАЛДА–КОЛУН



► КУВАЛДА–КОЛУН 5460

REF.	€			L mm	Destino
M 5460-3	11,94	149951	12	890	5460-3

РУКОЯТКИ FITO 0%



NEW

► FITO 0% С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ LHT3085

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M3085	7,80	706291	12	820	1.500	30	LHT3085/LHT308610/LHT308612
M3087	7,80	705713	12	890	1.500	30	LHT3087

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОПАТ И САДОВЫХ ЛОПАТ



► РУКОЯТКА–ДЕРЖАТЕЛЬ ЛОПАТА АЛЮМИНИЕВАЯ 5520

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5520 A	13,31	158250	12	865	29	35	5520/5522



► РУКОЯТКА–ДЕРЖАТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОПАТА 5525

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5525 A	13,17	422252	12	610	25	33,5	5525



► РУКОЯТКА ДЛИННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОПАТА 5520

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5520 L	12,83	157505	12	1.200	24	38	5520/5522



► РУКОЯТКА Т–ОБРАЗНАЯ ДЛЯ САДОВЫХ ЛОПАТ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604 M	10,29	150322	12	700	23,5	38	5604
M 5573 M	10,10	641677	12	700	26,9	38	5573



► РУКОЯТКА–ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ САДОВЫХ ЛОПАТ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604 A	11,94	150346	12	700	23,5	38	5604
M 5573 A	11,73	641639	12	700	26,9	38	5573



► РУКОЯТКА ДЛИННАЯ ДЛЯ ЛОПАТ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5609 L	7,67	069914	12	985	22	36	5609

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТОПОРОВ



► РУКОЯТКА ТОПОР 8131

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8131-300	5,75	930832	12	480	23,5	44	19	39	8131



► РУКОЯТКА ТОПОР 8130N

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8130-300 N	4,91	644128	12	380					8130-300N/8130-400N
M 8130-500 N	5,50	644227	12	400					8130-500 N
M 8130-600 N	5,59	644265	12	420					8130-600 N
M 8130-700 N	5,90	644302	12	450					8130-700N/8130- 800N
M 8130-1000	10,17	157147	12	600	31	55	26	46	8130-1000/8130-1000N
M 8130-1200	11,40	157154	12	700	32	57	27	52	8130-1200/8130-1200N
M 8130-1500	12,71	157161	6	800	34	60	28	54	8130-1500/8130-1500N
M 8130-2000	13,61	159318	6	800	36	63	29	57	8130-2000/8130-2000N



► РУКОЯТКА ТОПОР 8130C

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8130-300 C	4,91	708172	12	380					8130-300N/8130-400N
M 8130-500 C	5,50	708196	12	400					8130-500 N
M 8130-600 C	5,59	708219	12	420					8130-600 N
M 8130-700 C	5,90	708233	12	450					8130-700N/8130- 800N
M 8130-1000 C	10,17	708714	12	600	31	55	26	46	8130-1000/8130-1000N
M 8130-1200 C	11,40	708738	12	700	32	57	27	52	8130-1200/8130-1200N
M 8130-1500 C	12,71	708752	6	800	34	60	28	54	8130-1500/8130-1500N
M 8130-2000 C	13,61	708776	6	800	36	63	29	57	8130-2000/8130-2000N

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАШПИЛЕЙ



► РУКОЯТКА РАШПИЛЬ 4090

REF.	€			L mm	Destino
4090-7	5,20	184341	24	100	Напильники



NEW

► РУКОЯТКА РАШПИЛЬ 4090-7NG

REF.	€			L mm	Destino
4090-7NG	5,20	184426	24	100	Напильники

РУКОЯТКИ НЕЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ТЯПОК

- Бюджетная линия продукции обусловленная отказами от ассортимента премиум.
- Могут иметь сучки, маленькие трещины, трещины, заполненные замазкой и небольшие пустоты (данные дефекты не влияют на функциональность инструмента).
- Эргономичный дизайн соответствующий геометрии каждого инструмента.
- Легкие рукоятки.



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ТЯПКИ ДЛИНА 600

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	
M 1-600 SB	2,42	606164	36	600	32	30	



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ТЯПКИ ДЛИНА 1200

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M0-1200 SB	4,28	591224	12	1.200	30	26	Тяпки
M1-1200 SB	4,53	591248	12	1.200	32	30	Тяпки
M2-1200 SB	5,15	591262	12	1.200	35	32	Тяпки
M3-1200 SB	5,04	590999	12	1.200	37,5	34	Тяпки
M4-1200 SB	5,93	591286	12	1.200	41	37	Тяпки
M5-1200 SB	5,93	590166	12	1.200	43	39	Тяпки
M6-1200 SB	6,79	591309	12	1.200	46	42	Тяпки / Киркомотыги
M7-1200 SB	8,01	591323	12	1.200	50	45	Тяпки / Киркомотыги

РУКОЯТКИ НЕЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВИЛ



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ДЛИННАЯ ВИЛЫ 901

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 901 LR 120 SB	4,39	591415	12	1.200	28	37	901



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ТЯПКИ ДЛИНА 900


REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M0-900 SB	3,59	591149	12	900	30	26	Тяпки
M1-900 SB	3,76	590104	12	900	32	30	Тяпки
M2-900 SB	4,04	591163	12	900	35	32	Тяпки
M3-900 SB	4,28	591187	12	900	37,5	34	Тяпки
M4-900 SB	4,43	587494	12	900	41	37	Тяпки
M5-900 SB	4,82	591200	12	900	43	39	Тяпки
M6-900 SB	5,16	590142	12	900	46	42	Тяпки / Киркомотыги



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ГРАБЛИ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 952 SB	3,50	591019	12	1.200	18,5	28	952
M 952 L SB	3,81	591392	12	1.500	15	28	952

РУКОЯТКИ НЕЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВЕЕРНЫХ ГРАБЛЕЙ



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ВЕЕРНЫЕ ГРАБЛИ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 3020 SB	3,36	591378	12	1.200	16	25	Веерные грабли

РУКОЯТКИ ДЛЯ САДОВЫХ ЛОПАТ НЕЛАКИРОВАННЫЕ



▶ РУКОЯТКА-ДЕРЖАТЕЛЬ НЕЛАКИРОВАННАЯ ДЛЯ САДОВЫХ ЛОПАТ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604-A SB	6,09	591477	12	868	23,5	38	5604/5573



▶ РУКОЯТКА ДЛИННАЯ НЕЛАКИРОВАННАЯ ДЛЯ САДОВЫХ ЛОПАТ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5604-L SB	5,61	591453	12	985	23,5	38	5604/5573

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТЯПОК

РУКОЯТКИ: М 900, М 1200 И М 1400

REF.	
M0	Тяпки: 240, 242-0
M1	Тяпки: 1-A, 1-B, 7-A, 182, 228-A, 228-B, 228-C, 228-D, 229-A, 230-A, 230-B, 232-A, 232-B, 232-C, 242-A, 326, 343-B-30, 344-A у 344-B
M2	Тяпки: 276 Вилы: 1020-A
M3	Тяпки: 8-A, 8-B, 8-C, 72-A, 72-B, 80-A, 80-B, 81-000, 81-00, 81-0, 82-B, 85-A, 85-B, 85-C, 89-A, 90-B, 91-A у 91-B
M4	Тяпки: 1-C, 2-A, 2-B, 3-A, 3-B, 3-C, 4-A, 4-B, 10-A, 53-A, 53-B, 58-0, 58-A, 69-A, 72-C, 72-D, 77-D, 79-C, 80-E, 80-H, 81-A, 81-B, 83-A, 84-A,84-B, 84-C, 84-E, 87-A, 87-C, 87-D, 87-E, 150-A, 150-C, 302-0, 302-A, 320, 325, 335, 337-0, 337-A, 338-0, 338-A, 340-0, 340-A у 340-B Вилы: 1001-0, 1001-A у 1018
M5	Тяпки: 327 у 328, Вилы: 912-3
M6	Тяпки: 5, 11-A, 69-B, 87-F, 87-G, 95-A, 95-C, 252-0, 252-A, 252-B у 252-C, Вилы: 1002-A у 1002-B Киркомотыги: 5001-A у 5001-B
M7	Тяпки: 43-0 у 43-B, Тяжелые мотыги: 801-0, Киркомотыги: 5001-C и 5001-D, Тяжелые мотыги: 820, Тяжелые мотыги: 805-A

РУКОЯТКИ: ЛЕГКИЕ

REF.	
M1200	Тяпки: L1, L3, L5
M500	Тяпки: L2, L4

РУКОЯТКИ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

РУКОЯТКИ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА

REF.		€
M 820	Тяжелая мотыга: 820	10,51
M 8130-300	Топор: 8130-300	4,91
M 8130-400	Топор: 8130-400	5,20
M 8130-500	Топор: 8130-500	5,50
M 8130-600	Топор: 8130-600	5,75
M 8130-700	Топоры: 8130-700/8130-800	6,09

РУКОЯТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Деревянные рукоятки

- Произведены из дерева высокого качества, со свойствами соответствующими выполняемой работы.
- Эргономичный дизайн соответствующий геометрии каждого инструмента.
- Рукоятки легкие и приятные на ощупь.
- Идеальное лаковое покрытие.



PEFC 14-35-00020
"Provenance is gestion forestal responsable"
This label information was verified by

СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:

Те рукоятки, которые выполнены их букового дерева имеют сертификацию PEFC. Данный сертификат гарантирует, что 100% применяемой в производстве древесины поступило из лесов, которые используются должным образом и в соответствии со строгими социальными, экологическими и экономическими нормами, признанными на международном уровне, и в то же время, гарантирует оптимизацию лесных ресурсов на протяжении всего процесса производства.




FSC
www.fsc.org
FSC® C021513
La marca de la gestión forestal responsable

Рукоятки для садовых инструментов имеют сертификацию FSC - сертификат Лесного Попечительского Совета, который гарантирует, что вся древесина применяемая в производстве поступила из лесов, которые используются строго в соответствии с международными стандартами, отражающими экологические, социальные и экономические аспекты, которые определяют уровень правильного использования лесов во всем мире.

Воспользуйтесь нашими сертифицированными инструментами.

Рукоятки из углеродного волокна

- Произведены из материалов последнего поколения.
- Эргономичный дизайн соответствует геометрии каждого инструмента.
 - Модели изученные и проанализированные согласно форме руки, положению захвата и использованию продукта: большее удобство, лучший захват и приятное ощущение при использовании.
 - Боковые ребра усиливают эффект против скольжения и улучшают захват.
 - Дизайн выполнен для лучшей фиксации рукоятки, улучшая эргономичность и безопасность
- Неломаемая рукоятка, произведенная из трех различных материалов:
 - Ядро из углеволокна для большего срока службы и прочности.
 - Корпус из технического полимера последнего поколения.
 - Покрытие из эластомера TPS для большей эргономичности.



РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ МОЛОТКОВ



► РУКОЯТКА УГЛЕВОЛОКНО КИРКОМОТЫГА ДЛИНА 900

REF.	€			L mm	Destino
M 6 CF	29,39	625394	12	900	Тяпки / Киркомотыги
M 7 CF	29,39	625417	12	900	Тяпки / Киркомотыги / Тяжелые мотыги



► MANGO PICACHÓN 5016

REF.	€			L mm	O1 A	O1 L	O2 A	O2 L	Destino
M 5016-00	11,21	185430	6	900	41	55	35	49	Инструменты с длинной ручкой



► РУКОЯТКА КУВАЛДА 5200N

REF.	€			L mm	Destino
M 5200-2N	7,52	373950	12	600	5200-2
M 5200-3N	7,52	373998	12	600	5200-3
M 5200-4N	10,02	374049	12	700	5200-4
M 5200-5N	10,69	374117	12	800	5200-5
M 5200-6N	10,69	374155	12	800	5200-6



► РУКОЯТКА КУВАЛДА 520

REF.	€			L mm	Destino
M 5200-2	7,52	149401	12	600	5203-2
M 5200-3	7,31	075748	12	600	5203-3
M 5200-4	9,72	149500	12	700	5203-4
M 5200-5	10,37	075779	12	800	5203-5
M 5200-6	10,69	075809	12	800	5203-6
M 5200-8	11,73	075830	12	900	5200-8



► РУКОЯТКА УГЛЕВОЛОКНО КУВАЛДА 5200

REF.	€			L mm	O1 A	O1 L	O2 A	O2 L	Destino
M 5200-4 CF	29,39	625455	12	700	33,4	49,9	29,2	45,7	5200-3/5200-4
M 5200-6 CF	34,50	625479	12	900	33,4	49,9	29,2	45,7	5200-5/5200-6/5460-3CF



► РУКОЯТКА МОЛОТ 5305

REF.	€			L mm	Destino
M 5305	4,31	149609	12	235	5305-0 / 5305-A



► РУКОЯТКА МОЛОТ 5308N

REF.	€			L mm	O1 A	O1 L	O2 A	O2 L	Destino
M 5308-0 N	3,34	626773	12	280	25	38	31	40	5308-0 N
M 5308-A N	3,24	353242	12	280	25	38	31	40	5308-A N
M 5308-B N	3,24	353273	12	280	25	38	31	40	5308-B N



► РУКОЯТКА МОЛОТ 5308

REF.	€			L mm	Destino
M 5308-0	3,05	149708	12	280	5308-0
M 5308-A	3,24	149807	12	280	5308-A
M 5308-B	3,24	149906	12	280	5308-B



► РУКОЯТКА УГЛЕВОЛОКНО МОЛОТ 5308N-5310

REF.	€			L mm	O1 A	O1 L	O2 A	O2 L	Destino
M 5308 CF	13,36	625431	12	270	26,8	40	26	39,5	5308



► РУКОЯТКА МОЛОТ M 5310

REF.	€			L mm	Destino
M5310-A	3,34	626797	12	260	5310-A / 5310-B
M5310-C	3,34	626810	12	260	5310-C / 5310-D

Рукоятка из углеволокна для молота 5308 и молота 5310.



► РУКОЯТКА МОЛОТ 5312

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5312	4,53	040449	12	400	39	33	5312-400



► РУКОЯТКА КИРКА 5931N-5932N-5933N

REF.	€			L mm	Destino
M 5931-0 N	3,34	635560	12	310	5931 AN/5932 -AN/ 5933- AN
M 5931-A N	3,50	635584	12	310	5931 AN/5932 -AN/ 5933- AN
M 5931-B N	3,69	635607	12	335	5931-BN/5932 BN



► РУКОЯТКА КИРКА 5938

REF.	€			L mm	Destino
M 5938	4,78	205268	12	386	5938



► РУКОЯТКА АМЕРИКАНСКИЙ МОЛОТОК 8002

REF.	€			L mm	Destino
M 8002-13	3,44	611977	12	300	8002-13
M 8002-16	3,75	611991	12	325	8002-16
M 8002-20	4,47	612011	12	325	8002-20
M 8002-24	4,47	612035	12	345	8002-24



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК NARANJERO 8004

REF.	€			L mm	Destino
M 8004-A	3,75	111118	12	325	8004 A



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК КРАСНОДЕРЕВЩИК 8005

REF.	€			L mm	Destino
M 8005-16	2,72	151800	12	259	8005-16
M 8005-A	2,92	151107	12	269	8005-A
M 8005-B	2,92	151206	12	279	8005-B
M 8005-C	3,23	151305	12	289	8005-C
M 8005-D	3,23	151404	12	304	8005-D
M 8005-E	3,23	151503	12	319	8005-E
M 8005-F	3,31	151602	12	334	8005-F



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК 8007 И КИРКИ

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 8007-A	2,50	151909	12	300	25,5	22	8007-A
M 8007-B	2,82	152005	12	300	26,6	23	8007-B / 5931-0 5932-00 / 5932-0 5933-00 / 5933-0
M 8007-C	2,82	152104	12	335	27,8	24	8007-C / 5931-A 5932-A / 5933-A
M 8007-D	2,99	152203	12	335	29	25	8007-D / 5931-B 5932-B / 242-A
M 8007-E	3,34	152302	12	360	30	26	8007-E
M 8007-F	3,44	152401	12	360	31,2	27	8007-F



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК ТОПОР 8008

REF.	€			L mm	Destino
M 8008	3,80	035810	12	375	8008



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК МЕХАНИЧЕСКИЙ 8009-8011

REF.	€			L mm	Destino
M 8011-A	3,61	152500	12	300	8011-A
M 8011-B	3,61	152609	12	310	8011-B / 8009-A
M 8011-C	3,58	152708	12	320	8011-C / 8009-B
M 8011-D	3,63	152807	12	330	8011-D / 8009-C
M 8011-E	4,08	152906	12	345	8011-E / 8009-D
M 8011-F	4,08	153002	12	360	8011-F / 8009-E
M 8011-G	4,52	153101	12	380	8011-G
M 8011-H	4,52	153200	12	400	8011-H



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР 8017

REF.	€			L mm	Ø1	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8017-0	4,07	487152	12	400	29	41	20,2	32,2	5936-A 300 / 5936-B 400 8017-0 / 8017-A
M 8017-A	4,08	153705	12	450	29	41	20,2	32,2	5935-A 400 / 5935-B 600 5936-C 500 / 5937-A 400
M 8017-B	4,21	153804	12	450	31	43	21,9	33,9	8017-B
M 8017-C	4,71	153903	12	450	33	45	23,5	35,5	8017-C
M 8017-D	4,71	154009	12	450	35	47	25	37	8017-D



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР 8030

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8030	4,77	469905	12	450	27,5	40	23	34,5	8030



▶ РУКОЯТКА УГЛЕВОЛОКНО МОЛОТОК ГВОЗДОДЁР 8030

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8030 CF	13,06	636703	12	500	26,4	38,4	24,8	36,8	8030



▶ РУКОЯТКА МОЛОТОК НЕЙЛОНОВЫЙ БОЁК 8050

REF.	€			L mm	Destino
M 8050-25	4,77	584622	12	254	8050-25
M 8050-32	5,24	586725	12	279	8050-35
M 8050-38	5,64	589061	12	284	8050-38
M 8050-44	5,98	590746	12	305	8050-44
M 8050-50	8,20	593327	12	335	8050-50



▶ РУКОЯТКА РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК 8053

REF.	€			L mm	Ø1 A	Ø1 L	Ø2 A	Ø2 L	Destino
M 8053-250	5,39	446753	12	320	27	31	23	27	8053-250
M 8053-500	5,51	447064	12	340	32	38	27,3	33,2	8053-500
M 8053-750	5,68	447286	12	380	32	38	26,7	32,7	8053-750

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОПАТ



▶ РУКОЯТКА Т-ОБРАЗНАЯ ЛОПАТА 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 M	7,95	150001	12	700	5501 / 5502



▶ РУКОЯТКА ДЕРЖАТЕЛЬ ЛОПАТА 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 A	11,26	150100	12	700	5501 / 5502



▶ РУКОЯТКА ДЛИННАЯ ЛОПАТА 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 L	12,06	150209	12	985	5501 / 5502



▶ РУКОЯТКА ДЛИННАЯ ЛОПАТА 5559

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5559 L	12,83	792140	6	1.320	34	27	5559

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ СКРЕБКОВ



▶ РУКОЯТКА СКРЕБК 5701

REF.	€			L mm	Destino
M 5701 L	7,72	792942	12	985	5701/5709/5710
M 5701 L 120	8,86	907520	12	1.200	5701/5709/5710

Рукоятка для усиленного скребка 5710.



NEW

LA BELLOTA PRO

▶ РУКОЯТКИ M4 ANTI-ROTATION SYSTEM

REF.	€			L mm	Ø1	Ø2	Destino
HDLM4W1000APH	9,98	697636	12	1.000	41,5	33	5702A/PRK5753BP
HDLM4W1200APH	13,80	697650	12	1.200	41,5	33	5702A/PRK5753BP
HDLM4W1400APH	15,22	697674	12	1.400	41,5	33	5702A/PRK5753BP

РУКОЯТКИ ЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ КЕЛЬМ



▶ РУКОЯТКА КЕЛЬМЫ И МАЛЫЕ КЕЛЬМЫ

REF.	€			L mm	Destino
M 5842-D	1,29	150407	24	100	Малые кельмы
M 5842-H	1,37	150506	24	100	Кельмы



NEW

▶ РУКОЯТКА КЕЛЬМЫ И МАЛЫЕ КЕЛЬМЫ HDL01BWPB

REF.	€			L mm	Destino
HDL01BWPB	2,66	690576	24	100	Малые кельмы

РУКОЯТКИ НЕЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОПАТ



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ Т-ОБРАЗНАЯ ЛОПАТА 5501-5502

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 5501 MSB	3,42	591514	12	700	5501-5502



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ИЗГНУТАЯ ЛОПАТА 5556

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 5556-2 C SB	5,28	590203	12	1.170	5556-2



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ПРЯМАЯ ЛОПАТА 5556

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 5556-2 R SB	4,20	590180	12	1.170	5556-2



▶ РУКОЯТКА НЕЛАКИРОВАННАЯ ПРЯМАЯ 108

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
MF108SBG	5,47	590180	12	1.170	108

РУКОЯТКИ НЕЛАКИРОВАННЫЕ ДЛЯ СКРЕБКОВ



▶ РУКОЯТКА СКРЕБКОВ 5701

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
M 5701 L SB	3,70	792942	12	985	5701/5709/5710
M 5701 L 120 SB	4,24	907520	12	1.200	5701/5709/5710

Рукоятка для усиленного скребка 5710.




▶ РУКОЯТКА КИРКА 5938

REF.	€	8 41 4299		L mm	Ø1	Ø2	Destino
M 5938 SB	1,82	205268	12	386	36	32	5938

КЛИНЬЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РУКОЯТОК


- Клинья из стекловолокна ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ гарантируют идеальное соединение.
- Высокий уровень безопасности: улучшенное соединение ручки и насадки.
- Сверхпрочное соединение: увеличивает необходимую силу воздействия.
- Высокая устойчивость: стекловолокно и полиамид обеспечивают повышенную устойчивость к коррозии, температуре и непогоде.



▶ КЛИНЬЯ 6 ШТ. В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ ДЛЯ КУВАЛД И МОЛОТОВ

REF.	€	8 41 4299	
8975 BL	5,28	572643	50

ВКЛЮЧАЕТ 8975BL			
REF.	UDS.		
Клин № 7	3	5200-2, 5308-AN, 5308-BN, 8130-300/400/500	
Клин № 8	3	5200-3, 5200-4, 5200-5, 5200-6, 5200-8, 8130-600/700/800	



▶ КЛИНЬЯ 6 ШТ. В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ ДЛЯ МОЛОТОВ И МОЛОТКОВ

REF.	€	8 41 4299	
8976 BL	3,72	572667	50

ВКЛЮЧАЕТ 8976BL			
REF.	UDS.		
Клин № 1	1	8005-16, 8005-A, 8005-B, 8011-A	
Клин № 2	2	8002-13, 8005-C, 8005-D, 8009-A, 8011-B	
Клин № 3	1	8002-16, 8004-A, 8005-E, 8005-F, 8009-B, 8009-C, 8011-C, 8011-D	
Клин № 4	1	5308-0, 8009-D, 8009-E, 8011-E, 8011-F	
Клин № 6	1	8002-20, 8002-24, 8011-G, 8011-H	

РУКОЯТКИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

РУКОЯТКИ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ



▶ РУКОЯТКА ПЛАСТИКОВАЯ НАПИЛЬНИКИ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
4089-1	1,49	465204	24	92	Напильники
4089-2	1,74	465303	24	92	Напильники
4089-3	1,74	465402	24	105	Напильники
4089-4	1,95	465501	24	105	Напильники
4089-7	2,40	096897	24	105	Напильники



▶ РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ НАПИЛЬНИКИ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
4093-A1	3,49	108736	24	120	Напильники
4093-A2	3,49	109634	24	120	Напильники
4093-A3	3,49	109696	24	120	Напильники
4093-A4	3,38	109849	24	120	Напильники
4093-B1	3,49	138764	24	120	Напильники
4093-B2	3,49	138870	24	120	Напильники
4093-B3	3,49	138931	24	120	Напильники
4093-B4	3,38	138979	24	120	Напильники
4093-B5	3,49	139037	24	120	Напильники



▶ РУКОЯТКА НАПИЛЬНИКИ

REF.	€	8 41 4299		L mm	Destino
4090-2	1,30	465709	24	85	Напильники
4090-3	1,50	465808	24	95	Напильники
4090-4	1,51	465907	24	108	Напильники
4090-5	1,68	466003	24	120	Напильники
4090-6	1,71	466102	24	133	Напильники

РУКОЯТКА ПЛАСТИКОВАЯ 4089	
REF.	
4089-1	4004-4 / 4006-4 / 4040-5 / 4041-4 / 4041-4,5 / 4042-3
4089-2	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4005-4 / 4006-6 / 4040-6 / 4041-5 / 4041-6 / 4042-4 / 4081-4 / 4104-6
4089-3	4004-8 / 4005-6 / 4006-8 / 4041-7 / 4041-8 / 4042-5 / 4042-6 / 4042-7 / 4081-5 / 4104-8
4089-4	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-10 / 4004-12 / 4005-8 / 4006-10 / 4006-12 / 4007-6 / 4008-6 / 4042-8 / 4042-9 / 4081-6 / 4081-7 / 4081-8 / 4087-6 / 4101-6 / 4101-8 / 4102-6 / 4102-8 / 4104-10
4089-7	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4005-10 / 4008-8 / 4008-10 / 4042-10 / 4081-10 / 4101-10 / 4102-10 / 4103-8

РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ 4090	
REF.	
4090-2	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4006-6 / 4040-5 / 4041-5 / 4042-5 / 4081-5 / 4104-6
4090-3	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-8 / 4005-6 / 4006-8 / 4007-6 / 4008-6 / 4040-6 / 4041-6 / 4042-6 / 4081-6 / 4087-6 / 4101-6 / 4102-6 / 4104-8
4090-4	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4004-10 / 4004-12 / 4005-8 / 4006-10 / 4006-12 / 4008-8 / 4041-7 / 4041-8 / 4042-7 / 4042-8 / 4081-7 / 4081-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4090-5	4001-10/4002-10/4003-10/ 4005-10 / 4008-10 / 4042-9 / 4042-10/4081-10/4101-10/ 4102-10 / 4104-10
4090-6	4001-12 / 4001-14 / 4002-12 / 4002-14 / 4003-12 / 4003-14 / 4005-12 / 4101-12

РУКОЯТКА ДЕРЕВЯННАЯ 4090-7	
REF.	
4090-7	4132-14

РУКОЯТКА ИЗ ДВУХ МАТЕРИАЛОВ 4093	
REF.	
4093-A1	4001-14 / 4002-14 / 4003-14
4093-A2	4003/4001-10 / 4001-12 /4002-10/ 4002-12 / 4003-12 / 4101-12
4093-A3	4003-10 / 4008-10 / 4101-10 / 4102-10
4093-A4	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4008-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4089-7	4001-8 / 4002-8 / 4003-8 / 4008-8 / 4101-8 / 4102-8 / 4103-8
4093-B1	4005-10 / 4005-12 / 4042-10 / 4081-10
4093-B2	4004-12 / 4005-8 / 4006-12 / 4041-8 / 4042-8 / 4042-9 / 4081-8
4093-B3	4001-6 / 4002-6 / 4003-6 / 4004-10 / 4005-6 / 4006-10/ 4007-6 / 4008-6 / 4041-6 / 4041-7 / 4042-5 / 4042-6 / 4042-7 / 4081-5 / 4081-6 / 4081-7 / 4087-6 / 4101-6 / 4102-6 / 4104-10
4093-B4	4001-4 / 4002-4 / 4003-4 / 4004-6 / 4004-8 / 4005-4 / 4006-6 / 4006-8 / 4040-6 / 4042-4 / 4081-4 / 4104-6 / 4050
4093-B5	4104-8 / 004-4 / 4006-4 / 4040-5 / 4041-4 / 4041-4,5 / 4041-5/ 4042-3

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ

Bellota предлагает решения для оптимального представления инструмента в точках продаж.



► ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990EN	533,94	704730	1	2.570	1.000	450



► ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД НА КОЛЕСАХ

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
3955	283,69	625356	1	2.100	830	410



► СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990PUAN	3,10	704785	20	90	45	235



► СТЕНД ДЛЯ КЕЛЬМ

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990PALETAN	11,69	704822	6	140	60	305



► ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПЛИТКОРЕЗА POP

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990CPOPn	27,55	704846	2	250	40	190



► ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ПЛИТКОРЕЗА PRO И TECH

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990CPRON	21,42	704860	2	260	40	260



► ГАНТЗОС ГΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8990CALZADON	8,21	704808	6	170	245	115

* В наличии до окончания остатков на складе.



► ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКОРЕЗОВ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8940V	249,95	627091	1	40	1.700	80	40



► СТЕНД ПЛИТКОРЕЗОВ ДЛЯ ПЛИТОК БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8942V	112,45	698893	1	13	1.000	280	380



► СТЕНД ДЛЯ ДЛИННЫХ РУКОЯТЕЙ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8970V	95,98	926699	1	5	760	400	530



► СТЕНД ИНСТРУМЕНТОВ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8944V	337,34	697407	1	12	1.000	634	634



▶ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОБУВИ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
72294N	275,91	705560	1	4	1.790	575	280

Старые дисплеи будут поставляться до тех пор, пока они не закончатся.



▶ СТЕНД С МАЛЕНЬКИМИ НОЖИЦАМИ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8943V	73,10	698886	1	4	520	450	450



▶ ВЕШАЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

REF.	€	8 41 4299		A cm	B cm
6485G	0,56	601633	24	12	7

* В наличии до окончания остатков на складе.



▶ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЧЕКАНОВ И ЗУБИЛ

REF.	€	8 41 4299		Kg	A mm	B mm	C mm
8952V	73,15	926613	1	2	110	420	220



▶ ВЕШАЛКА ДЛЯ КЕЛЬМ

REF.	€	8 41 4299		
5840C	0,62	621754	4	Вешалка для кельм 5,5 cm x 20 cm



▶ ВЕШАЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

REF.	€	8 41 4299		A cm	B cm
6485P	0,49	601640	24	10	5

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ЦЕНЫ

Указанные цены в данном прайс-листе являются рекомендованными розничными ценами и включают стандартную упаковку. Данные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС) и/или другие пошлины и налоги, которые могут применяться при данной сделке или на определенный товар.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН

В случае изменения цен, применяются цены действующие на момент оформления товара при отгрузке.

ЗАКАЗЫ

Заказы не считаются окончательными без письменного подтверждения компании Bellota Herramientas S.L.U.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Минимальное количество каждого заказа согласовывается при оформлении каждого конкретного заказа.

СРОК ДОСТАВКИ

Товар будет доставлен в разумные сроки после подписания контракта. Указанные сроки доставки носят информативный характер, не являются обязательными для компании Bellota Herramientas S.L.U.

СПОСОБ ДОСТАВКИ

В случае если не указано иное, выбор способа доставки осуществляется компанией Bellota Herramientas, S.L.U.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРА

Получатель должен убедиться в том, что товар поставлен должным образом. В случае обнаружения недостатков, Получатель должен проинформировать Bellota Herramientas, S.L.U. в течение 24 часов. По истечении этого периода, Продавец не примет претензию, связанную с транспортировкой груза.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Покупатель производит оплату Продавцу в течение 60 дней с момента оформления инвойса.

ОФОРМЛЕНИЕ

Покупка будет считаться осуществленной только на те заказы, на которые были выписаны инвойсы. Неисполненные заказы до конца года будут считаться недействительными.

ГАРАНТИИ

Компания Bellota Herramientas S.L.U. предоставляет гарантию на продукцию после ее получения. Для того, чтобы Покупатель воспользовался своими правами по гарантийному обслуживанию, требуется информировать Продавца о дефектах в срок до 15 дней с момента получения товара. Данная гарантия не распространяется на ущерб, который не влияет на поставляемый товар, за исключением тех случаев, когда ущерб возник по вине Bellota Herramientas S.L.U.

Гарантия не покрывает естественный износ, возникший после получения товара, когда повреждения появились вследствие некорректного использования, манипуляции или небрежного отношения к продукции, а также некорректного хранения или несоответствующего требованиям ремонта, произведенного покупателем или третьими лицами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Только общие условия продажи установленные компанией Bellota Herramientas, S.L.U. могут быть применимы. Условия покупки установленные клиентами в своих заказах, которые противоречат данным общим условиям продажи, могут быть действительными только в случае письменного соглашения.

СОХРАНЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Вся поставляемая продукция является собственностью Bellota Herramientas, S.L.U. до осуществления полной оплаты. После осуществления всех платежей, Поставщик передает права собственности Клиенту.

ЮРИСДИКЦИЯ

Споры между участниками сделки в отношении интерпретации и/или исполнения контракта рассматриваются в Суде Сан Себастьяна (Гипускоа-Испания), а в случае выраженного отказа, в любом другом Суде, где применяется Испанское Право.

Примечание:


ШТРИХ-КОД

Для получения полной референции Штрих-кода, необходимо указать перед цифрами, которые указаны в соответствующей колонке с этим символом, следующие числа: 8414299.

Настоящий прайс-лист заменяет предыдущие.
Данный прайс-лист вступает в силу с 01.01.2022.



BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.U
C/. UROLA Nº 10. APTDO. Nº 1. 20230 LEGAZPI.
GUIPUZKOA. ESPAÑA





C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Guipúzcoa. Spain.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com